

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

The entry into JP's D2 Series gas block lineup. These ultra-minimized designs will fit under most any hand guard on the market while adding negligible weight to the barrel. The D2 Series features a redesigned forward-facing adjustment that avoids any access interference with hand guards. This new adjustment design is also excellent at shedding dirt and fouling while doubling the adjustment clicks per rotation to provide extremely fine gas control. The two-piece design allows for easier installations even on barrels with pin-and-weld muzzle treatments.

Features: Slim Profile Design: The D2 Series boasts a streamlined profile, purpose-built to fit cleanly beneath even the slimmest profile hand guards with top rail, such as our M-LOK Series. Short Journal Optimized: Shorter dimensions cater to shorter gas block journals such as those on Proof Barrels, ensuring a superior fit. Enhanced Dirt Tolerance: The exterior detent mechanism on the nut enhances dirt and carbon tolerance while the robust 5/32 drive also allows for heavier torque to overcome and easily eject fouling. Minute Adjustment Refinement: With 52 clicks between full open and full close, the D2 Series doubles the adjustment clicks of our current detent blocks, making them ideal for SBRs and other high-pressure/short-dwell-time barrels. Versatile Adjustment Options: The adjustment nut features a 5/32 hex drive and slots, providing flexibility for customization with a range of tools, including screwdrivers and knives. Lightweight Design: The D2 Series add negligible weight at just 2.5 oz. **Specifications:** Barrel Diameter: .750/.875 Material: 416 stainless Finish: Black Weight: 1.73 oz. to 1.76 oz. Length: 1.5" Height: 1.24" – 1.33" (overall), .79" - .81" (over bore) Width: 1.17" – 1.29" Attachment: 6-32 x 3/8" socket head screws (includes 5/64 x 5/16 roll pin for gas tube installation) Adjustment: 5/32 hex or screw driver



Attributes

- Name: D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 430109836
- Mfr. No.: JPGS-12D2
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.177kg
- Shipping height: 184mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 57mm
- UPC: 812872026367

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for D2 Series Adjustable Gas System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM](#)
- [Suomi: D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM](#)

Sicherheitshinweise für den D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM von JP Enterprises entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Gasregelung bei deinem AR15 zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.
- Bei der Verwendung des Produkts sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfehlenswert, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Installation.
- Halte dich von offenen Flammen und anderen Zündquellen fern, während du an deinem Gewehr arbeitest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Zubehör bereitstellen:** Du benötigst die folgenden Werkzeuge:
 - 5/32 Sechskantschlüssel oder Schraubendreher
 - Schraubendreher
 - Rollstift (im Lieferumfang enthalten)
3. **Montage:**
 - Entferne den vorhandenen Gasblock, falls vorhanden.
 - Setze den D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Ziehe die 632 x 3/8" Innensechskantschrauben gleichmäßig an.
 - Stelle sicher, dass der Gasblock sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.
4. **Einstellung:**
 - Verwende den 5/32 Sechskantschlüssel oder Schraubendreher, um die Gasregelung vorzunehmen.
 - Drehe die Einstellmutter, um die gewünschte Gasmenge einzustellen. Überprüfe regelmäßig die Einstellungen während des Schießens.

Nutzung

- Überprüfe vor jeder Nutzung den Zustand des Produkts.
- Achte während des Schießens auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen.
- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entladen ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Problemen helfen.

Safety Instruction Guide for D2 Series Adjustable Gas System

Introduction

Thank you for choosing the D2 Series Adjustable Gas System. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the gas block.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the gas block is compatible with your firearm before installation.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your gas block for any signs of damage or wear.
- In case of any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustments.
- Use appropriate tools when adjusting the gas block to prevent damage.
- Avoid using excessive force during installation; follow the torque specifications provided.
- Do not attempt to modify the gas block beyond its intended use.
- Always wear safety glasses when working on or near a firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed.
- Align the D2 Series Adjustable Gas Block with the gas port on the barrel.
- Secure the gas block using the provided 632 x 3/8" socket head screws and 5/64 x 5/16 roll pin for gas tube installation.
- Tighten the screws to the recommended torque specifications without overtightening.

2. Adjustment

- Use a 5/32 hex key or screwdriver to adjust the gas block.
- Make adjustments gradually, monitoring the firearm's performance after each change.
- Note that the D2 Series allows for 52 clicks between full open and full close for precise gas control.

3. Usage

- After installation, conduct a function test to ensure the gas block is operating correctly.
- Monitor for any signs of malfunction during use, including excessive recoil or failure to cycle.
- Adjust the gas block as necessary based on the performance of your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in general waste. Check for recycling options or hazardous waste facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the D2 Series Adjustable Gas System, please reach out to your local dealer or the manufacturer. It is important to have a knowledgeable contact for any safety concerns or product support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your D2 Series Adjustable Gas System. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed.

Guide de Sécurité pour le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Reportez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification de l'Installation:** Avant chaque utilisation, assurez-vous que le bloc de gaz est correctement installé et sécurisé.
- **Utilisation d'Outils Appropriés:** Utilisez uniquement des outils recommandés pour l'installation et le réglage afin d'éviter les blessures.
- **Réglage du Gaz:** Effectuez les réglages du gaz avec précaution. Ne forcez pas le mécanisme de réglage.
- **Protection Personnelle:** Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation et de l'utilisation.
- **Environnement de Tir:** Assurez-vous de tirer dans un environnement sûr, loin des personnes et des biens.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation du Bloc de Gaz:

- Retirez le gardemain existant si nécessaire.
- Installez le D2 Series Gas Block sur le canon en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Utilisez les vis à tête hexagonale fournies pour fixer le bloc de gaz en place.
- Vérifiez que le bloc est bien aligné et sécurisé.

3. Réglage du Gaz:

- Utilisez un outil approprié (hex ou tournevis) pour ajuster le réglage du gaz.
- Tournez le réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le flux de gaz et dans le sens inverse pour l'augmenter.

Utilisation

- **Tir:** Testez le réglage du gaz lors de vos sessions de tir pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement.
- **Réglages Supplémentaires:** Si nécessaire, effectuez des ajustements supplémentaires en fonction des performances de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM di JP Enterprises. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite per evitare incidenti e garantire il corretto funzionamento del sistema.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del sistema di gas.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il gas block.
- Evitare il contatto diretto con il gas o i residui di polvere da sparo.
- Non tentare di modificare il sistema di gas in modo non autorizzato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del vecchio gas block:** Se necessario, rimuovere il gas block esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Posizionamento del D2 SERIES GAS BLOCK:**
 - Allineare il gas block con il foro del gas nel barile.
 - Utilizzare le viti a testa esagonale 632 x 3/8" per fissare il gas block in posizione.
4. **Regolazione:**
 - Utilizzare un cacciavite o una chiave esagonale da 5/32 per regolare il flusso di gas secondo le specifiche desiderate.
 - Effettuare regolazioni in incrementi, testando l'arma dopo ogni modifica.
5. **Verifica Finale:** Controllare che tutte le viti siano serrate correttamente e che il gas block sia stabile.

Uso

- Dopo l'installazione, effettuare un test in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Monitorare il funzionamento del sistema di gas durante l'uso e controllare eventuali segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurarsi che venga riciclato correttamente.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro componenti dell'arma.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e sicura con il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato e di utilizzare il prodotto in modo responsabile.

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa D2sarjan säädettävän kaasujärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata voimassa olevia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on toiminnassa.
- Huolehdi, että asennuspaikka on hyvin valaistu ja esteetön.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole nimenomaisesti sallittua käyttöohjeissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten 5/32 kuusiokoloavain ja ruuvimeisseli.
2. **Poista vanha kaasublokki:** Irrota vanha kaasublokki varovasti piipusta.
3. **Asenna uusi D2sarjan kaasublokki:**
 - Aseta kaasublokki paikalleen.
 - Kiinnitä se 632 x 3/8" sokkeliruuveilla.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
4. **Säädä kaasusäätö:**
 - Käännä säätöruuvia 5/32 kuusiokoloavaimella tai ruuvimeisselillä.
 - Tarkista säätöjen toimivuus ja varmista, että ne ovat halutulla tasolla.

Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että kaasujärjestelmä toimii oikein.
- Seuraa tarkasti kaasusäätöä ja säädä sitä tarpeen mukaan.
- Pidä huolta, että kaasujärjestelmä on puhdas ja vapaa lialta ja karbonaattikertymiltä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen käyttöohjeisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM

Introduktion

Tack för att du valt D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM från J P ENTERPRISES. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv gasreglering för ditt skjutvapen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du gör några justeringar på gasblocket.
- Använd endast rekommenderade verktyg för justering av gasblocket.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och tomt.
2. **Montering:**
 - Ta bort det gamla gasblocket, om tillämpligt.
 - Fäst det nya D2 SERIES gasblocket på pipan med de medföljande 632 x 3/8" socket head skruvarna.
 - Använd 5/64 x 5/16 rullpinne för installation av gasröret.
3. **Justering:**
 - Använd en 5/32 hex eller skruvmejsel för att justera gasflödet.
 - Ställ in gasflödet enligt dina specifika behov, med 52 klick mellan helt öppen och helt stängd.

Användning

- Kontrollera gasregleringen innan varje skjutning.
- Justera gasflödet efter behov baserat på ammunition och skjutförhållanden.
- Rengör gasblocket regelbundet för att förhindra smutsupbyggnad.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallshantering för korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av D2 SERIES JUSTERBART GASSYSTEM.