

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SAC NECK SIZING BUSHING .267"

Short Action Customs Universal Neck Sizing bushings are compatible with common neck sizing dies. Universal outside dimensions of 0.500" diameter by 0.375" in height, these bushings can be used in most resizing dies. Short Action Customs neck resizing bushings have minimized neck runout in cartridge brass in nearly every die they have used them in. After attempting to eliminate and reduce neck runout in sized brass using various commercially available neck bushings, they realized that every neck bushing has the same flaw; a straight, undersized hole when compared to the brass. Their new bushings address the inherent flaws with this system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 stainless steel, then processed with the same black nitriding as their Precision Resizing Dies, the SAC Universal Neck bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from nitriding and polishing. Compatible with the following Bushing Size Die Brands: RCBS Whidden Harrells Redding Hornady LE Wilson



Attributes

- Name: SAC NECK SIZING BUSHING .267"
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109889
- Mfr. No.: SAC-267NB
- Diameter (in): .267
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SAC Neck Sizing Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [Suomi: SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SAC NECK SIZING BUSHINGS von Short Action Customs, LLC. Diese Buchsen sind speziell entwickelt worden, um die Leistung Ihrer Nackenvergrößerungswerkzeuge zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Zubehörteile in einem guten Zustand sind, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Halten Sie die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Gebrauchs angemessene Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzbrille und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Buchsen.
- Überprüfen Sie die Buchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie die Buchsen nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Vergewissern Sie sich, dass das Nackenvergrößerungswerkzeug kompatibel mit der Buchse ist.
- Reinigen Sie die Buchse vor der Verwendung, um Verunreinigungen zu entfernen.

2. Installation:

- Setzen Sie die Buchse vorsichtig in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Nackenvergrößerung gemäß den Anweisungen des Herstellers des Nackenvergrößerungswerkzeugs durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Buchse ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss der Verwendung reinigen Sie die Buchse gründlich, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu schädigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung bezüglich der SAC NECK SIZING BUSHINGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtigen Ansprechpartner erreichen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts bereitstellen. Halten Sie sich stets an die Anweisungen und Empfehlungen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SAC Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the SAC Neck Sizing Bushings. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and maintenance of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SAC Neck Sizing Bushings are used only with compatible neck sizing dies.
- Always wear appropriate eye protection when using reloading equipment.
- Keep the bushings and all reloading components out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- Follow all manufacturer instructions for the reloading process to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings only for their intended purpose of neck sizing cartridge brass.
- Avoid using excessive force when resizing to prevent damage to the bushing or the die.
- Ensure that the bushing is securely fitted in the die before use.
- Do not exceed the recommended dimensions or specifications provided by the manufacturer.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during resizing, stop immediately and inspect the setup for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged (if applicable).
- Select the appropriate SAC Neck Sizing Bushing for your cartridge.
- Insert the bushing into the neck sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the die according to the manufacturer's instructions to secure the bushing in place.

2. Usage:

- Place the cartridge brass into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram to bring the brass into contact with the bushing.
- Apply a steady, even pressure to resize the brass. Avoid jerky motions.
- Once complete, lower the ram and remove the resized brass.
- Inspect the resized brass for any signs of deformation or damage.

3. Maintenance:

- Clean the bushings regularly to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent rust or corrosion.
- Periodically check for wear and replace the bushings if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for recycling options or specific disposal guidelines for metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please reach out to your local distributor or retailer. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and compliance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your reloading experience with the SAC Neck Sizing Bushings!

Guide de Sécurité du Produit : SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque potentiel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes d'endommagement.
- En cas d'accident ou d'incident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies de redimensionnement compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité du produit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection de particules.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre die de redimensionnement est propre et en bon état.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant pour garantir une fixation sécurisée.

2. Utilisation :

- Placez la cartouche à redimensionner dans le die.
- Actionnez la presse de redimensionnement lentement et en douceur pour éviter tout désalignement.
- Vérifiez la cartouche après redimensionnement pour vous assurer qu'elle répond aux spécifications requises.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter en toute sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le bussole di dimensionamento del collo SAC NECK SIZING BUSHINGS di Short Action Customs, LLC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi le bussole di dimensionamento per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurati che la pressa di dimensionamento sia in buone condizioni e correttamente installata.
- Non forzare l'uso delle bussole; se si verificano difficoltà, interrompi l'uso e verifica la compatibilità.
- Non utilizzare le bussole se sono danneggiate o usurate.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa di dimensionamento sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Inserisci la bushing nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la bushing sia compatibile con la tua pressa (marchi compatibili: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).

2. Uso

- Posiziona il bossolo di ottone da dimensionare all'interno della bushing.
- Aziona la pressa secondo le istruzioni del produttore, mantenendo sempre una presa salda e controllata.
- Dopo l'uso, rimuovi il bossolo di ottone e controlla eventuali segni di usura sulla bushing.
- Pulisci la bushing con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web di Short Action Customs, LLC.

Utilizza questa guida per garantire un utilizzo sicuro delle bussole di dimensionamento SAC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

SAC NECK SIZING BUSHINGS ovat suunniteltu parantamaan kaulan koon säätöprosessia. Näiden bushingsien käyttö voi auttaa vähentämään kaulan epätasaisuutta ja parantamaan patruunan keskittymistä. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävien kaulan koon säätödiesien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet kaulan säätöprosessin parissa.
- Pidä tuote ja työskentelyalue puhtaana ja järjestyksessä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaulan koon säätödiesi on oikein asennettu ennen bushingsin käyttöä.
- Älä käytä bushingsia, jos huomaat epätavallista vastusta tai kitkaa sen käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa bushingsia, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai sen osia.
- Pidä bushings ja muut työkalut lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaulan koon säätödiesi on puhdas ja ehjä.
- Aseta SAC NECK SIZING BUSHING huolellisesti paikoilleen kaulan koon säätödiesiin.
- Varmista, että bushings istuu tiukasti, mutta ei ole ylikireä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kaulan koon säätöprosessi noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti bushingsin kunto käytön aikana.
- Pidä huolta, että bushings ei kuumene liikaa käytön aikana.
- Poista bushings varovasti käytön jälkeen ja puhdista se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista, onko paikallisia kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät metallijätteet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea SAC NECK SIZING BUSHINGSin käytössä, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot ja mahdolliset ongelmat, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SAC NECK SIZING BUSHINGSin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt SAC NECK SIZING BUSHINGS från Short Action Customs, LLC. Dessa halsstorlek bushings är utformade för att förbättra precisionen och minska halsvridningen i patronbrass. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Följ alltid tillverkarens instruktioner för att säkerställa säker användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte skadade eller slitna produkter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och utrustning kopplade till omformning av patroner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla dies (t.ex. RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Undvik överdriven kraft när du använder bushings för att minimera risken för skador på både produkten och användaren.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för installation och användning som anges nedan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Se till att din die är ren och fri från skräp.
- Välj rätt storlek på bushing för den specifika kalibern du arbetar med.
- Sätt in bushing i die med den platta sidan vänd uppåt. Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.
- Justera die enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning av bushing:

- Förbered patronhylsor genom att rengöra dem noggrant.
- Använd en lämplig press för att forma hylsorna med hjälp av bushings.
- Kontrollera hylsornas dimensioner efter omformning för att säkerställa att de ligger inom specifikationerna.
- Efter användning, rengör bushing och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta bushingar i hushållsavfallet. Kontakta lokala återvinningscentraler för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid den senaste informationen och resurserna som finns tillgängliga via tillverkarens officiella kanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SAC NECK SIZING BUSHINGS. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.