

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SAC NECK SIZING BUSHING .303"

Short Action Customs Universal Neck Sizing bushings are compatible with common neck sizing dies. Universal outside dimensions of 0.500" diameter by 0.375" in height, these bushings can be used in most resizing dies. Short Action Customs neck resizing bushings have minimized neck runout in cartridge brass in nearly every die they have used them in. After attempting to eliminate and reduce neck runout in sized brass using various commercially available neck bushings, they realized that every neck bushing has the same flaw; a straight, undersized hole when compared to the brass. Their new bushings address the inherent flaws with this system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 stainless steel, then processed with the same black nitriding as their Precision Resizing Dies, the SAC Universal Neck bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from nitriding and polishing. Compatible with the following Bushing Size Die Brands: RCBS Whidden Harrells Redding Hornady LE Wilson



Attributes

- Name: SAC NECK SIZING BUSHING .303"
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109921
- Mfr. No.: SAC-303NB
- Diameter (in): .303
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [English: SAC NECK SIZING BUSHINGS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [Suomi: SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SAC NECK SIZING BUSHINGS von Short Action Customs, LLC. Diese Buchsen sind speziell entwickelt, um das Nackenlaufverhalten in Patronenmessing zu optimieren. Um die Sicherheit und die bestmögliche Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Buchsen nur mit kompatiblen Nackenvergrößerungswerkzeugen (z.B. RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Stellen Sie sicher, dass die Buchsen korrekt in das Werkzeug eingesetzt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von unnötigen Gegenständen, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Gebrauch

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Buchsen auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Nackenvergrößerungswerkzeug sauber und funktionsfähig ist.

2. Installation:

- Setzen Sie die Buchse vorsichtig in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung:

- Führen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen an der Buchse oder dem Werkzeug zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ergebnisse und passen Sie die Anwendung bei Bedarf an.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug und die Buchsen nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

SAC NECK SIZING BUSHINGS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SAC Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance the performance of your neck sizing dies while ensuring safety during use. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure a safe and effective experience with the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the neck sizing bushings are compatible with your specific resizing dies.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about potential recalls or safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Verify that the bushings are compatible with the following die brands: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, and LE Wilson.
- **Proper Handling:** Handle the bushings with care to avoid injury. The edges may be sharp.
- **Avoid Contact with Eyes:** Do not look directly into the bushings during use to prevent eye injury.
- **Use Appropriate Tools:** Use the correct tools for installation and removal of the bushings to minimize the risk of accidents.
- **Monitor for Defects:** If you notice any defects or irregularities in the bushings, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and equipment before starting.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size for your resizing die.
- Insert the bushing into the die following the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is seated securely in the die before proceeding.

3. Usage:

- Adjust your resizing die according to your specific needs.
- Follow standard resizing procedures, ensuring that the brass is properly positioned.
- Monitor the resizing process for any unusual noises or resistance, which may indicate a problem.

4. PostUsage Care:

- After use, clean the bushings to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for prioritizing safety while using the SAC Neck Sizing Bushings. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs, LLC. Ce guide vous fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les bagues de dimensionnement de col avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Ne forcez pas les bagues dans des dies qui ne sont pas conçus pour elles.
- Évitez d'utiliser les bagues si elles sont endommagées ou déformées.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'équipement pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Insérez la bague de dimensionnement dans le die de redimensionnement approprié.
- Assurez-vous que la bague est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions de votre die de redimensionnement pour procéder au redimensionnement de vos cartouches.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter tout désalignement.

4. Vérification :

- Après le redimensionnement, vérifiez la concentricité de la cartouche chargée pour vous assurer qu'elle est conforme aux spécifications.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement dans les ordures ménagères.
- Si vous devez vous débarrasser des bagues, consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux métalliques.
- Assurez-vous que les bagues usées ne peuvent pas être utilisées à nouveau.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de garder une trace de votre achat et de toute documentation associée pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduzione

Grazie per aver scelto le bussole di dimensionamento per collo SAC NECK SIZING BUSHINGS di Short Action Customs, LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo presse per il dimensionamento compatibili con le bussole SAC, come RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady e LE Wilson.
- Assicurati che la bushing sia correttamente installata nella pressa prima di procedere con il dimensionamento.
- Non forzare il funzionamento della pressa se si incontra resistenza durante il dimensionamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che la pressa sia pulita e priva di detriti.
- Seleziona la bushing appropriata per il calibro delle cartucce che intendi dimensionare.

2. Installazione:

- Rimuovi la bushing esistente dalla pressa, se presente.
- Inserisci la bushing SAC nella pressa, assicurandoti che sia ben salda.
- Verifica che la bushing sia allineata correttamente.

3. Dimensionamento:

- Posiziona la cartuccia nella pressa.
- Aziona la pressa lentamente e uniformemente per dimensionare il collo della cartuccia.
- Controlla frequentemente che non ci siano segni di usura sulla bushing.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, pulisci la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Riponi la bushing in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile delle bussole di dimensionamento SAC NECK SIZING BUSHINGS.

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

SAC Neck Sizing Bushings ovat suunniteltu erityisesti kaulan koon säätämiseen, ja ne tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden parantaa patruunapeltien tarkkuutta. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että bushings eivät ole vaurioituneet.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja laitteita bushingsien kanssa.
- Pidä bushings poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä bushingsia vain kaulan koon säätödiesien kanssa, jotka ovat yhteensopivia.
- Varmista, että bushings on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioituminen.
- Älä käytä bushingsia vaurioituneena; vaihda se uuteen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja kuiva.
- Valitse sopiva SAC Neck Sizing Bushing, joka vastaa kaulan kokoa.
- Aseta bushing dieen ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että bushingin ja dieen välinen liitos on tiivis.

2. Käyttö

- Käynnistä die ja seuraa valmistajan ohjeita patruunapeltien säätämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että bushing toimii oikein.
- Lopeta käyttö heti, jos havaitset ongelmia tai epätasaisuuksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt bushings ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä bushingsia tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset bushingsien hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt SAC NECK SIZING BUSHINGS från Short Action Customs, LLC. Dessa halsstorlek bushings är designade för att ge optimal prestanda och minska halsvridning vid omformning av patroner. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säker användning av produkten är avgörande. Använd endast SAC NECK SIZING BUSHINGS med kompatibla omformningsdies.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Kontrollera att omformningsdiesen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla bushing om det behövs.
- Sätt in SAC NECK SIZING BUSHING i omformningsdiesen och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan användning.

2. Användning:

- Använd bushing i enlighet med de rekommenderade specifikationerna.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av utrustningen innan du börjar arbeta.
- Justera trycket och hastigheten enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika överbelastning.
- Om du upplever motstånd eller onormala ljud, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av SAC NECK SIZING BUSHINGS bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens namn och modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SAC NECK SIZING BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer riktlinjerna!