

EHG™ SG9™ GRIP FRAME FOR SIG SAUER P320™ FULL SIZE - EHG SG9 GRIP FRAME FOR SIG SAUER P320 FULL SIZE BLACK

After 25 years of making the best polymer accessories for firearms, Magpul is bringing that experience with enhanced features, function and fit to pistols. The Magpul EHG SG9 Full Size grip frame for the SIG Sauer P320 functions with OEM P320 trigger modules, OEM 17-round magazines and magazine base plates, and small components and accessories. The EHG SG9 features an integral “carry-sized” magazine well flare and includes a Picatinny rail for lights or lasers. As an added bonus, the frame also comes with the Magpul-designed Magazine Release installed, which is reversible for left-handed shooters. This steel magazine release is finished in QPQ to resist corrosion and wear, and the release’s contoured surface features custom jimping to ensure positive engagement with the shooter’s finger when changing magazines. The full size frame wears a ¾-scale TSP texturing to provide a sure purchase on the grip, even in wet conditions. The frame is approximately 1.25" wide and weighs just over 4 ounces. For additional retention measures, a lanyard slot is included at the bottom of the frame’s backstrap. Made in the USA. Drop-In Replacement Functions with all OEM parts and 17-round magazines Ergonomic Design Flared magazine well ¾-scale TSP textured grip surface Lanyard slot 1913 Picatinny Rail Accepts most pistol lights and lasers Magpul Magazine Release Pre-Installed Reversible for left-handed shooters Contoured and textured surface for positive engagement Finished in QPQ for enhanced wear and corrosion resistance Fits all SIG P320-family full size models that accept a 17-round magazine. NOTE: This model is for pistols without a manual safety. Magazines: Compatible with OEM SIG P320 17-round and larger magazines or our own Magpul AMAG™ 17 SG9™ – SIG P320™/M17™ (MAG1331). Holsters: Known fit with Safariland models 7390-7TS, 7362-7TS, 7360-7TS RDS; Bladetechn Total Eclipse; Raven Concealment models Vanguard, Perun, Perun-LC; Blackhawk models ARC, SERPA CQC; and Fobus Evolution. Lights: Compatible with Surefire X300 Family/XH Family, Streamlight TLR family, and LMD Pistol Enhancer



Attributes

- Name: EHG SG9 GRIP FRAME FOR SIG SAUER P320 FULL SIZE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110086
- Mfr. No.: MAG1364-BLK
- Capacity: -
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Length: 7.1"
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Stripped
- Weight: 0.269 lbs
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 109mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 180mm
- UPC: 840815148104

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EHG SG9 GRIP FRAME für SIG SAUER P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EHG SG9 Grip Frame for SIG Sauer P320 Full Size](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cadre de Poignée Magpul EHG SG9 pour SIG Sauer P320](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Grip EHG SG9 per SIG Sauer P320](#)

Sicherheitshinweise für den EHG SG9 GRIP FRAME für SIG SAUER P320

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EHG SG9 GRIP FRAME für SIG SAUER P320. Dieses Produkt wurde mit Blick auf Qualität und Sicherheit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Griffrahmens und aller Zubehörteile.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Griffrahmen nur mit kompatiblen SIG P320 Abzugmodulen und Magazinen.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazinrelease korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Magazinbereich befinden, bevor Sie das Magazin einsetzen oder entnehmen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bei der Verwendung von Lichtern oder Lasern stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß montiert sind und keine Gefahr für andere darstellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Montage des Griffrahmens:**
 1. Entfernen Sie den alten Griffrahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 2. Setzen Sie den EHG SG9 Griffrahmen auf das Abzugmodul.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Griffrahmen sicher und fest sitzt.
 4. Installieren Sie den Magazinrelease gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- **Verwendung des Griffrahmens:**
 - Halten Sie den Griffrahmen mit einer sicheren Handposition.
 - Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Griffrahmen und alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
 - Verwenden Sie nur compatible Magazine (OEM SIG P320 17Schuss oder größer).
 - Achten Sie beim Wechseln der Magazine auf eine positive Betätigung des Magazinrelease.
- **Sicherheitshinweise beim Einsatz von Zubehör:**
 - Bei der Verwendung von Lichtern oder Lasern, stellen Sie sicher, dass diese für den Einsatz mit dem Griffrahmen geeignet sind.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand des Zubehörs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Prüfen Sie auch die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts auch von Ihrer korrekten Handhabung abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EHG SG9 Grip Frame for SIG Sauer P320 Full Size

Introduction

Thank you for choosing the EHG SG9 Grip Frame for your SIG Sauer P320 Full Size. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it to be unloaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip frame and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the EHG SG9 Grip Frame is compatible with your SIG Sauer P320 Full Size model.
- Do not use the grip frame if it shows any signs of damage or wear.
- Only use OEM 17round magazines or larger, or Magpul AMAG™ 17 SG9™ magazines.
- The product is designed for pistols without a manual safety. Ensure your firearm does not have a manual safety before installation.
- When changing magazines, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Be aware of the magazine release mechanism; it is reversible for lefthanded shooters.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing grip frame from the SIG Sauer P320 by following the manufacturer's instructions.
- Align the EHG SG9 Grip Frame with the trigger module and slide it into place until it clicks securely.
- Ensure that the Magpuldesigned Magazine Release is correctly installed and functions properly.

2. Usage:

- Grip the firearm firmly, ensuring your hand is positioned correctly on the EHG SG9 Grip Frame.
- Use the flared magazine well for easier magazine changes.
- Utilize the Picatinny rail for attaching lights or lasers as needed.
- If you are a lefthanded shooter, ensure the magazine release is set up for your use.

3. Maintenance:

- Regularly clean the grip frame with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the magazine release and ensure it operates smoothly.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the EHG SG9 Grip Frame in accordance with local regulations regarding electronic and polymer waste.
- Do not incinerate the grip frame as it may release harmful chemicals.
- If you need to dispose of your firearm, follow local laws and regulations for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or product issues, please contact the appropriate support services in your region. Ensure you have the product details and your purchase information available for reference.

By following these guidelines and precautions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EHG SG9 Grip Frame for the SIG Sauer P320 Full Size. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Cadre de Poignée Magpul EHG SG9 pour SIG Sauer P320

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre de poignée Magpul EHG SG9 pour votre SIG Sauer P320. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre cadre de poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chargez pas votre arme lorsque vous installez ou retirez le cadre de poignée.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de manipuler le cadre.
- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre arme.
- Ne placez pas vos doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre SIG Sauer P320 est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancienne poignée:** Retirez l'ancienne poignée en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du cadre de poignée Magpul EHG SG9:**
 - Alignez le cadre de poignée avec le châssis de l'arme.
 - Appuyez fermement pour assurer un bon ajustement.
 - Assurez-vous que tous les composants sont bien en place.
4. **Vérification:** Vérifiez que le cadre est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez utiliser le cadre de poignée pour une meilleure prise en main.
- Testez le bouton de libération de chargeur pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris avant d'y fixer des accessoires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en polymère.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Magpul ou contacter leur service client.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'accessoires d'armes à feu. En suivant ce guide de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité pour assurer votre protection et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Grip EHG SG9 per SIG Sauer P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il Telaio Grip EHG SG9 per SIG Sauer P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'adattabilità della tua pistola. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori OEM SIG P320 da 17 colpi o superiori.
- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente e funzioni senza intoppi.
- Durante l'installazione e l'uso, evita di esercitare una pressione eccessiva sui componenti.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza il prodotto in condizioni di asciutto quando possibile per garantire una presa sicura.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite.

2. Installazione:

- Rimuovi il telaio originale dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Grip EHG SG9 sul telaio della pistola, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il telaio in posizione utilizzando i componenti OEM e verifica che sia saldamente installato.
- Controlla il funzionamento del rilascio del caricatore e assicurati che sia reversibile per i tiratori mancini.

3. Uso:

- Quando utilizzi la pistola, assicurati di avere una presa sicura sul grip.
- Utilizza il rail Picatinny per montare accessori come luci o laser, seguendo le istruzioni del produttore.
- Durante il cambio dei caricatori, utilizza il rilascio progettato per garantire un'operazione fluida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, contatta un punto di riferimento locale per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi altra informazione utile.

Questa guida è progettata per garantire che tu possa utilizzare il Telaio Grip EHG SG9 per SIG Sauer P320 in modo sicuro e responsabile. Segui attentamente queste istruzioni e non esitare a contattare esperti per ulteriori chiarimenti o supporto.