

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry

COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110095
- Mfr. No.: MAG1382-BLK
- Color: Black
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 1894,1895,336
- Style: Adjustable
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.965kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 840815147817

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK di Magpul](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kolby Magpul ELG MLOK](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ELG MLOK Schafts für Marlin 1895/1894/336. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine anpassungsfähige und komfortable Lösung für Ihre Repetierbüchse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft nur mit den kompatiblen Marlin Modellen (1895, 1894, 336) verwendet wird.
- Verwenden Sie den Schaft ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie den Schaft außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schaft auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Schafts korrekt montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, die mit dem MLOK System kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft bei der Verwendung nicht blockiert oder behindert wird.
- Verwenden Sie den Schaft nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe in einem sauberen und trockenen Zustand, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Schafts:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft von Ihrer Marlin Repetierbüchse.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft an die Stelle des alten Schafts und sichern Sie ihn gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Einstellen der LOP (Length of Pull):

- Passen Sie die Lauflänge (LOP) an, indem Sie die entsprechenden Verstellmechanismen nutzen.
- Die LOP kann um insgesamt 1,5 Zoll (12,5" bis 14,0") in 0,5 Zoll Schritten eingestellt werden.

3. Einstellen der Wangenhöhe:

- Verwenden Sie die Wangenauflage und Unterlagen, um die Wangenhöhe um bis zu 0,75 Zoll anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass die Wangenhöhe korrekt eingestellt ist, um eine optimale Sicht auf das Ziel zu gewährleisten.

4. Lagerung von Munition:

- Nutzen Sie den internen Stauraum für die Aufbewahrung von Munition.
- Stellen Sie sicher, dass der Stauraum sicher verschlossen ist, um ein Herausfallen der Munition zu verhindern.

5. Befestigung von Zubehör:

- Nutzen Sie die MLOK Slots für die Montage von Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schafts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Schaft erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ELG MLOK Schaft entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Inspect the stock and firearm for any signs of damage or wear before use.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Use the stock only with compatible Marlin models: 1895, 1894, and 336.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adjustable Length of Pull (LOP):** Ensure that the LOP is properly adjusted to fit your stature before use. Do not exceed the maximum adjustment range of 14.0 inches.
- **Comb Height Adjustment:** Use the included cheek riser and shims to adjust the comb height to your preference. Do not exceed the maximum adjustment of 0.75 inches.
- **Ammunition Storage:** Only store .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in the designated quiver. Ensure that the ammunition is stored securely to prevent accidental discharge.
- **Accessory Attachments:** Only use Magpul MLOK accessories and slings designed for this stock. Ensure that all attachments are securely fastened before use.
- **Sling Swivel:** When using the sling swivel, ensure that it is properly secured to prevent accidental release during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver and attach it securely using the provided screws.
- Adjust the LOP and comb height as needed using the cheek riser and shims.

2. Usage:

- Before firing, ensure that the stock is securely attached to the firearm.
- Adjust the stock for comfort and proper fit for your shooting style.
- Regularly check the stock for any signs of wear or damage, especially after extensive use.
- Store the firearm in a safe and secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a manner that prevents any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety in your use of the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ELG MLOK de MAGPUL pour votre carabine Marlin 1895/1894/336. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la crosse.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre:** Assurez-vous que la crosse est installée correctement avant d'utiliser votre carabine. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Inspection Régulière:** Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter toute usure ou dommage. Remplacez-la si nécessaire.
- **Tenir Éloigné des Enfants:** Gardez la crosse et tous les accessoires hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- **Utilisation dans un Environnement Sûr:** Ne manipulez pas votre carabine dans des zones où il y a des personnes ou des animaux à proximité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la LOP:** Ajustez la longueur de tirage (LOP) de la crosse à un niveau sûr et confortable avant de l'utiliser.
- **Hauteur de Joue:** Assurez-vous que la hauteur de joue est correctement ajustée pour votre type d'optique.
- **Stockage des Munitions:** Utilisez uniquement les espaces de rangement prévus pour les munitions. Ne surchargez pas ces compartiments.
- **Accessoires:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK de MAGPUL. Ne modifiez pas la crosse de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse:

- Retirez l'ancienne crosse de votre carabine Marlin.
- Fixez la crosse ELG MLOK en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que la crosse est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajustement de la Longueur de Tirage (LOP):

- Utilisez le mécanisme d'ajustement pour modifier la LOP. Réglez-la entre 12,5" et 14,0" par incréments de 0,5".

3. Ajustement de la Hauteur de Joue:

- Installez le rehausseur de joue et les cales pour ajuster la hauteur de joue jusqu'à 0,75".

4. Utilisation des Compartiments de Rangement:

- Chargez les cartouches dans le compartiment prévu. Ne dépassez pas la capacité maximale de six cartouches.

5. Fixation d'Accessoires:

- Fixez les accessoires MLOK aux emplacements prévus sur la crosse. Suivez les instructions du fabricant pour chaque accessoire.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des Déchets:** Ne jetez pas la crosse dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour les produits en plastique.
- **Recyclage:** Si possible, recyclez la crosse et ses composants conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre crosse, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre crosse ELG MLOK de MAGPUL en toute sécurité. Assurez-vous de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels en consultant régulièrement les plateformes appropriées. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK di Magpul

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio ELG MLOK di Magpul per il tuo fucile Marlin 1895/1894/336. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di rispettare tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando spara.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni l'arma scarica fino a quando non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o di apportare modifiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo dell'arma:** Prima di installare il calcio, assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare danni al fucile o al calcio.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK per evitare malfunzionamenti.
- **Regolazioni:** Effettua le regolazioni della lunghezza di trazione (LOP) e dell'altezza del comb con cautela per evitare lesioni.
- **Stoccaggio:** Non sovraccaricare il compartimento di stoccaggio interno con munizioni o accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e pulito.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave esagonale, ecc.).

2. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Calcio ELG MLOK sul ricevitore del fucile.
- Fissa il calcio con le viti fornite, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Regolazione della Lunghezza di Trazione (LOP):

- Regola la LOP utilizzando i spacers forniti. Puoi scegliere tra diverse lunghezze da 12.5" a 14.0" in incrementi di 0.5".

4. Regolazione dell'Altezza del Comb:

- Installa il rialzo per guancia e gli spacers per regolare l'altezza del comb fino a un massimo di 0.75".

5. Utilizzo del Compartimento di Stoccaggio:

- Carica il portamunizioni con un massimo di sei (6) cartucce .4570 Gov't o 3030 Win.
- Utilizza il compartimento di stoccaggio aperto per altri accessori o munizioni.

6. Attacco del Sling:

- Fissa il sling utilizzando le tazze QD di Tipo 1 o Tipo 2.
- Assicurati che il gancio per sling sia ben fissato per evitare malfunzionamenti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il Calcio ELG MLOK, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il calcio nell'ambiente. Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale di Magpul per eventuali aggiornamenti e avvisi di richiamo.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il Calcio ELG MLOK in modo sicuro e responsabile. Segui sempre queste istruzioni e rimani informato su eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kolby Magpul ELG MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby Magpul ELG MLOK przeznaczonej do karabinów Marlin 1895, 1894 i 336. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z kolby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kolby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby i mocowania w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
- Unikaj modyfikacji kolby, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem kolby upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Zwracaj szczególną uwagę na regulację długości kolby (LOP) oraz wysokości poduszki policzkowej, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo strzelania.
- Używaj tylko akcesoriów MLOK oraz mocowań slingów, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie przechowuj amunicji w kolbie, jeśli nie jest to wymagane przez jej funkcję.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń nie używaj kolby i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby:

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Umieść kolbę Magpul ELG MLOK na odbiorniku karabinu.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Regulacja długości kolby (LOP):

- Dostosuj długość kolby, przesuwając ją w zakresie od 12.5" do 14.0" w krokach co 0.5".
- Upewnij się, że długość jest odpowiednia do Twojego wzrostu oraz stylu strzelania.

3. Regulacja wysokości poduszki policzkowej:

- Zainstaluj poduszkę policzkową oraz podkładki, aby dostosować wysokość do 0.75" w krokach co 0.25".
- Upewnij się, że poduszka jest stabilna i dobrze przylega.

4. Użycie schowka na amunicję:

- Umieść do sześciu (6) naboju .4570 Gov't lub 3030 Win w wewnętrznym schowku.
- Nie umieszczaj więcej amunicji niż zalecana ilość.

5. Mocowanie slingów:

- Użyj Typ 1 lub Typ 2 kubków QD do mocowania slingów.
- Upewnij się, że slingi są prawidłowo zamocowane i nie stanowią zagrożenia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kolba Magpul ELG MLOK powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kolby do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Kontakt w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź oficjalną stronę internetową Magpul.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów dotyczących broni. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai huoltamista.
- Ole varovainen, kun käytät lisävarusteita, jotka on kiinnitetty MLOK aukkoihin.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta perälle, joka voi vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
2. Poista vanha perä, jos sellainen on asennettuna.
3. Kiinnitä uusi perä aseeseen seuraamalla mukana olevia ohjeita.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

Käyttö

- Sääda perän pituus (LOP) haluamallasi tavalla 12.5" 14.0" välillä.
- Sääda poskipakan korkeus 0.75" kokonais säädöllä (0.25" välein).
- Hyödynnä sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Kiinnitä lisävarusteita MLOK aukkoihin tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Huomioi, että tämä tuote on yhteensopiva Marlin 1895, 1894 ja 336 vastaanottimien kanssa. Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna produkt är designad för att ge maximal anpassningsbarhet och komfort för Marlin hävstångsgevärsskyttar. För att säkerställa din säkerhet och för att optimera användningen av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera kolven och dess fästen regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder ditt vapen.
- Justera kolvens längd och kindhöjd så att de passar din kroppstyp och skytteposition.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om omgivningen när du använder ditt vapen och säkerställ att det är en säker plats för skytte.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt Marlin gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst den nya kolven på mottagaren och se till att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna korrekt.

2. Justering av kolv:

- Justera längden på kolven genom att flytta den till önskad position (12.5" till 14.0" i 0.5" steg).
- Använd kindhöjdsförhöjaren och distanserna för att justera kindhöjden upp till 0.75".
- Kontrollera att justeringarna är säkra innan du använder vapnet.

3. Användning av interna förvaringsutrymmen:

- Använd det interna förvaringsutrymmet för att lagra ammunition eller tillbehör.
- Se till att förvaringen är säker och att inga föremål kan lossna under användning.

4. Montering av tillbehör:

- Använd MLOKspåren för att fästa tillbehör som ammunitionstöd.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt monterade och inte hindrar vapnets funktion.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används eller är skadad, se till att den avyttras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och vapen.