

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Der ELG M-LOK Schaft wurde entwickelt, um Schützen von Marlin Unterhebelgewehren einen Schaft mit maximaler Anpassungsfähigkeit zu bieten, der ihre ikonische Feuerwaffe optimiert. Mit einstellbarer Länge des Schaftrückens (LOP) und Wangenhöhe für verschiedene Arten von Optiken, der Möglichkeit, zusätzliches Munitions- oder Zubehör in einem witterfesten Bereich des Schafts zu lagern, sowie der Fähigkeit, verschiedene Magpul M-LOK Zubehörteile und Schlaufen anzubringen, bringt Magpul neue Möglichkeiten für das Unterhebelgewehr. Der Schaft ermöglicht eine Gesamtlängenanpassung von eineinhalb (1,5") Zoll LOP (von 12,5" bis 14,0" in 0,5" Schritten). Der Schaft wird mit einem Wangenpolster und 2 x 0,25" Unterlagen geliefert, was eine Gesamthöhenanpassung von 0,75" ermöglicht, das an der Tür des internen Stauraums angebracht wird. Der Schaft hat einen internen Stauraum, komplett mit einem Köcher für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. Der Schaft akzeptiert auch Typ 1 oder Typ 2 QD-Tassen zum Anbringen einer Schlaufe, und zwei (2) M-LOK Slots befinden sich auf jeder Seite des Schafts für weitere Montageoptionen wie einen Munitionssattel. Abgerundet wird das hochmoderne Feature-Set des Schafts durch einen Schwenkverschluss, der sich an der Unterseite des Pistolengriffs befindet und eine kürzere Schlaufe und eine höhere Tragweise mit der Mündung nach unten ermöglicht. Einstellbare LOP (1,5" Gesamteinstellbarkeit in 0,5" Schritten) und Wangenhöhe (0,75" Gesamteinstellbarkeit in 0,25" Schritten) Bordmunitionslagerung, die an andere Lagerbedürfnisse anpassbar ist, einschließlich eines Köchers für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. M-LOK Slots für Zubehör. Proprietärer Rückstoßdämpfer. Schwenkverschluss am Pistolengriff ermöglicht einfaches Tragen. KOMPATIBILITÄT - Der Schaft ist kompatibel mit den Marlin 1895, 1894 und 336 Empfängern. Vor Ruger® und Remington gebaute Marlin-Gewehre sind mit diesem Schaft kompatibel. Wangenhöhenanpassungsbereich - Einstellbar in 1/4" Schritten bis 0,75" mit Wangenpolster und Unterlagen. LOP-Anpassungsbereich - 12,5" - 14,0", in halben Zoll-Schritten. Länge - 12,4 Zoll. Maximale Länge - 13,9 Zoll. Maximale Höhe - 5,2 Zoll. Gewicht - 1,25 lbs, bei maximalem LOP und ohne Wangenpolster. Maximale Breite - 1,5 Zoll.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 430110095
- Herst.-Nr.: MAG1382-BLK
- Art: Adjustable
- Farbe: Black
- Gewicht: 1.25 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 1894,1895,336
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.965kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 840815147817

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: OA501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von MAGPUL. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Ihr Marlin Unterhebelgewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert und gewartet wird.
- Verwenden Sie den Schaft nur für die vorgesehenen Waffenmodelle (Marlin 1895, 1894 und 336).
- Halten Sie alle sicherheitsrelevanten Informationen und Anweisungen bereit.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und andere gefährdete Gruppen keinen Zugang zu dem Produkt haben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile des Schafts unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.
- Achten Sie beim Anbringen von Zubehörteilen darauf, dass diese ordnungsgemäß befestigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie diese verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Erweiterungen, die mit dem MLOKSystem kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft an die Stelle des alten Schafts und sichern Sie ihn mit den vorgesehenen Schrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Schaft fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Einstellen der Schaftlänge (LOP):

- Stellen Sie die Länge des Schaftrückens auf die gewünschte Länge (zwischen 12,5" und 14,0") ein.
- Nutzen Sie die mitgelieferten Unterlagen, um die Anpassung vorzunehmen.

3. Einstellen der Wangenhöhe:

- Passen Sie die Wangenhöhe in 0,25" Schritten bis zu 0,75" an.
- Verwenden Sie das Wangenpolster und die Unterlagen, um die Höhe nach Ihren Bedürfnissen zu justieren.

4. Lagerung von Munition und Zubehör:

- Nutzen Sie den internen Stauraum des Schafts, um Munition sicher zu lagern.
- Platzieren Sie die Patronen in den vorgesehenen Fächern und schließen Sie den Stauraum.

5. Befestigung von Zubehör:

- Verwenden Sie die MLOK Slots für die Montage von Zubehörteilen wie Munitionssätteln oder anderen Erweiterungen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile fest und sicher angebracht sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung steht. Weitere Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen finden Sie auf der EU Safety Gate Plattform.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem Produkt oberste Priorität haben. Lesen Sie alle Anweisungen und Richtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK herausholen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de