

# MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Der ELG M-LOK Schaft wurde entwickelt, um Schützen von Marlin Unterhebelgewehren einen Schaft mit maximaler Anpassungsfähigkeit zu bieten, der ihre ikonische Feuerwaffe optimiert. Mit einstellbarer Länge des Schaftrückens (LOP) und Wangenhöhe für verschiedene Arten von Optiken, der Möglichkeit, zusätzliches Munitions- oder Zubehör in einem witterfesten Bereich des Schafts zu lagern, sowie der Fähigkeit, verschiedene Magpul M-LOK Zubehörteile und Schlaufen anzubringen, bringt Magpul neue Möglichkeiten für das Unterhebelgewehr. Der Schaft ermöglicht eine Gesamtlängenanpassung von eineinhalb (1,5") Zoll LOP (von 12,5" bis 14,0" in 0,5" Schritten). Der Schaft wird mit einem Wangenpolster und 2 x 0,25" Unterlagen geliefert, was eine Gesamthöhenanpassung von 0,75" ermöglicht, das an der Tür des internen Stauraums angebracht wird. Der Schaft hat einen internen Stauraum, komplett mit einem Köcher für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. Der Schaft akzeptiert auch Typ 1 oder Typ 2 QD-Tassen zum Anbringen einer Schlaufe, und zwei (2) M-LOK Slots befinden sich auf jeder Seite des Schafts für weitere Montageoptionen wie einen Munitionssattel. Abgerundet wird das hochmoderne Feature-Set des Schafts durch einen Schwenkverschluss, der sich an der Unterseite des Pistolengriffs befindet und eine kürzere Schlaufe und eine höhere Tragweise mit der Mündung nach unten ermöglicht. Einstellbare LOP (1,5" Gesamteinstellbarkeit in 0,5" Schritten) und Wangenhöhe (0,75" Gesamteinstellbarkeit in 0,25" Schritten) Bordmunitionslagerung, die an andere Lagerbedürfnisse anpassbar ist, einschließlich eines Köchers für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. M-LOK Slots für Zubehör. Proprietärer Rückstoßdämpfer. Schwenkverschluss am Pistolengriff ermöglicht einfaches Tragen. KOMPATIBILITÄT - Der Schaft ist kompatibel mit den Marlin 1895, 1894 und 336 Empfängern. Vor Ruger® und Remington gebaute Marlin-Gewehre sind mit diesem Schaft kompatibel. Wangenhöhenanpassungsbereich - Einstellbar in 1/4" Schritten bis 0,75" mit Wangenpolster und Unterlagen.

LOP-Anpassungsbereich - 12,5" - 14,0", in halben Zoll-Schritten. Länge - 12,4 Zoll. Maximale Länge - 13,9 Zoll. Maximale Höhe - 5,2 Zoll. Gewicht - 1,25 lbs, bei maximalem LOP und ohne Wangenpolster. Maximale Breite - 1,5 Zoll.



## Eigenschaften

- Name: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 430110096
- Herst.-Nr.: MAG1382-FDE
- Art: Adapter
- Farbe: Flat Dark Earth
- Gewicht: 1.25 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 1894,1895,336
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.964kg
- Versandhöhe: 132mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 318mm
- UPC: 840815147824

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: OA501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ELG MLOK Schafts von Magpul. Dieser Schaft wurde speziell für Marlin Unterhebelgewehre entwickelt und bietet Ihnen eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit den dafür vorgesehenen Marlin Modellen (1895, 1894, 336).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie den Schaft und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt am Gewehr montiert ist, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen MLOK Zubehörteile, um die Integrität des Schafts nicht zu gefährden.
- Stellen Sie sicher, dass die Wangenhöhe und die LOP (Länge des Schaftrückens) vor der Verwendung korrekt eingestellt sind.
- Lagern Sie Munition nur in den dafür vorgesehenen Bereichen des Schafts und stellen Sie sicher, dass sie sicher verstaut ist.
- Verwenden Sie den Schwenkverschluss am Pistolengriff nur gemäß den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation des Schafts:

1. Entfernen Sie den alten Schaft gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
2. Setzen Sie den ELG MLOK Schaft auf den Empfänger und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
3. Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und überprüfen Sie die Festigkeit.

### • Einstellung der LOP (Länge des Schaftrückens):

1. Lösen Sie die Einstellschraube am Schaft.
2. Ziehen Sie den Schaft auf die gewünschte Länge (zwischen 12,5" und 14,0").
3. Ziehen Sie die Einstellschraube wieder fest.

### • Einstellung der Wangenhöhe:

1. Lösen Sie die Schrauben des Wangenpolsters.
2. Passen Sie die Höhe in 1/4" Schritten an (maximal 0,75").
3. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

### • Verwendung des internen Stauraums:

1. Öffnen Sie den Stauraum, um Munition oder Zubehör zu lagern.
2. Stellen Sie sicher, dass die Munition sicher verstaut ist.

### • Verwendung des Schwenkverschlusses:

1. Aktivieren Sie den Schwenkverschluss am Pistolengriff.
2. Verwenden Sie ihn, um das Gewehr sicher zu tragen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und halten Sie sich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ELG MLOK Schaft entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)