

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry

COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110097
- Mfr. No.: MAG1382-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 336,1895,1894
- Style: Adapter
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.964kg
- Shipping height: 132mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 840815147831

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [English: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK USER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von Magpul. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Anpassungsfähigkeit und Funktionalität bei der Verwendung Ihrer Marlin Repetierbüchse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe und des Schaftes vollständig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Schaft gelangen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts und der Montagen auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit den kompatiblen Marlin Modellen 1895, 1894 und 336.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Montagen ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um sicherzustellen, dass der Schaft korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemenanschluss sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe tragen.
- Vermeiden Sie es, den Schaft mit übermäßiger Gewalt zu verstellen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß der Anleitung Ihres Gewehrs.
- Befestigen Sie den neuen ELG MLOK Schaft gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben festgezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Verstellung der LOP (Lauflänge):

- Um die Lauflänge anzupassen, lösen Sie die Einstellschraube am Schaft.
- Ziehen Sie den Schaft auf die gewünschte Länge (zwischen 12,5" und 14,0") und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Entfernen Sie die Wangenauflage und die Unterlagen.
- Fügen Sie die gewünschten Unterlagen hinzu, um die Wangenhöhe anzupassen (maximal 0,75").
- Befestigen Sie die Wangenauflage wieder.

4. Zubehörmontage:

- Nutzen Sie die MLOK Slots, um Zubehör wie einen Munitionssattel zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör sicher befestigt ist.

5. Lagerung von Munition:

- Verwenden Sie den internen Stauraum für die Lagerung von bis zu sechs (6) .4570 Gov't oder 3030 Win Patronen.
- Achten Sie darauf, dass die Munition trocken und sicher gelagert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Schafts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen regelmäßig überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK USER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK Stock. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your stock is used safely and effectively. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Marlin leveraction rifle before installing the stock.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the stock regularly for any signs of wear or damage. Do not use the stock if it appears damaged.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its safety or functionality.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adjustment Safety:** When adjusting the length of pull (LOP) or comb height, ensure that your fingers are clear of any moving parts to avoid injury.
- **Storage Safety:** Use the internal storage compartment only for the intended purpose (e.g., storing ammunition). Ensure that the compartment is securely closed when not in use.
- **Accessory Compatibility:** Only use accessories that are compatible with the MLOK system and follow the manufacturer's guidelines for installation.
- **Sling Usage:** When using the sling swivel located on the pistol grip, ensure that the sling is securely attached to prevent accidental detachment during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Remove the existing stock from your Marlin rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver and secure it in place using the provided hardware.
- Ensure that all screws and bolts are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting Length of Pull (LOP):

- To adjust the LOP, locate the adjustment mechanism on the stock.
- Pull the adjustment lever and slide the stock to the desired length (between 12.5" and 14.0").
- Release the lever to lock the stock in place.

3. Adjusting Comb Height:

- Install the cheek riser and shims as needed to achieve the desired comb height.
- Ensure that the cheek riser is securely attached to the stock.

4. Using the Internal Storage:

- Open the storage compartment door and place up to six (6) .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in the quiver.
- Close the compartment securely after use.

5. Attaching Accessories:

- Use the MLOK slots on either side of the stock for additional accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching any MLOK accessories.

6. Using the Sling:

- Attach your sling to the sling swivel located at the bottom of the pistol grip.
- Ensure that the sling is adjusted to fit comfortably while allowing for safe firearm handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods of polymer materials and any accessories that may be included.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK Stock, please consult the manufacturer's customer support resources or refer to the product packaging for additional information.

Important Note: This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your MARLIN stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ELG MLOK de MAGPUL pour votre carabine Marlin 1895/1894/336. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les carabines Marlin 1895, 1894 et 336.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la crosse ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez la crosse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la Longueur de Tirage (LOP) :**
 - Ajustez la LOP de manière à ce qu'elle convienne à votre morphologie et à votre style de tir.
 - Ne dépassez pas les ajustements recommandés (12,5" à 14,0" par incréments de 0,5").
- **Hauteur de Joue :**
 - Utilisez le rehausseur de joue et les cales pour un ajustement de la hauteur de joue ne dépassant pas 0,75".
- **Rangement des Munitions :**
 - Utilisez uniquement les espaces de rangement prévus pour les cartouches .4570 Gov't ou 3030 Win.
 - Ne surchargez pas le compartiment de rangement.
- **Montage d'Accessoires :**
 - Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec les emplacements MLOK.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser la carabine.
- **AttacheSangle :**
 - Vérifiez que l'attachesangle est solidement fixée avant d'utiliser la crosse.
 - Ne pas utiliser de sangles qui dépassent les limites de poids recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Retirez l'ancienne crosse de votre carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse ELG MLOK avec le récepteur de la carabine.
- Fixez la crosse à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elle est bien serrée.

2. Ajustement de la Longueur de Tirage (LOP) :

- Pour ajuster la LOP, dévissez le mécanisme de réglage situé à l'arrière de la crosse.
- Réglez la longueur selon vos préférences et resserrez le mécanisme.

3. Ajustement de la Hauteur de Joue :

- Installez le rehausseur de joue selon vos besoins.
- Ajoutez ou retirez les cales pour obtenir la hauteur désirée et fixezles solidement.

4. Utilisation du Compartiment de Rangement :

- Ouvrez le compartiment de rangement interne et placez les cartouches dans l'étui prévu.
- Fermez le compartiment après utilisation pour éviter toute perte.

5. Montage d'Accessoires :

- Fixez les accessoires aux emplacements MLOK en suivant les instructions spécifiques à chaque accessoire.

Instructions de Mise au Rebut

- En fin de vie, la crosse ELG MLOK doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclezle si possible ou apportezle à un centre de déchets spéciaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre fournisseur ou consulter le site Web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre crosse ELG MLOK de MAGPUL. Assurezvous de suivre toutes les instructions et directives pour garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio ELG MLOK di Magpul per il tuo fucile a leva Marlin 1895/1894/336. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili (.4570 Gov't o 3030 Win) e non superare il limite di carico consigliato.
- Non apportare modifiche non autorizzate al calcio o ai suoi componenti.
- Durante l'uso, assicurati che il calcio sia sempre ben fissato al ricevitore del fucile.
- Quando trasporti il fucile, utilizza sempre una custodia adeguata per evitare danni al calcio e al fucile.
- Non utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il vecchio calcio dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio ELG MLOK sul ricevitore del fucile.
- Assicurati che il calcio sia allineato correttamente e fissalo saldamente utilizzando le viti fornite.

2. Regolazione della Lunghezza di Trazione (LOP):

- Regola la lunghezza di trazione del calcio utilizzando i spacers forniti.
- La regolazione totale della LOP è di 1.5" (da 12.5" a 14.0" in incrementi di 0.5").

3. Regolazione dell'Altezza del Comb:

- Utilizza il rialzo per guancia e gli spacers per regolare l'altezza del comb fino a un massimo di 0.75".

4. Utilizzo dello Spazio di Stoccaggio:

- Approfitta dell'area di stoccaggio interna per riporre munizioni o accessori.
- Assicurati che il portamunizioni sia ben fissato e utilizzato correttamente.

5. Montaggio di Accessori:

- Utilizza gli slot MLOK per montare accessori compatibili.
- Assicurati che tutti gli accessori siano fissati correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento di prodotti in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del calcio ELG MLOK. Segui sempre queste linee guida per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuote ja palautustiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen käyttöön tai jos sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Vältä liiallista voimaa tai väärää käyttöä, joka voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi Magpul ELG MLOK perä tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä perän pituus (LOP) haluamallesi tasolle (12.5" 14.0").
- Säädä poskipakan korkeus haluamallesi tasolle (0.75" säädettävissä).
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Tarkista, että sisäinen varasto on tyhjennetty ja että patruunat on sijoitettu oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi onnettomuuksia.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna kolv är designad för att optimera användningen av ditt Marlin hävstångsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan du monterar kolven.
- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Justera kolvens längd och kindhöjd enligt instruktionerna för att säkerställa en säker och bekväm användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Montering av kolv:**
 - Ta bort den befintliga kolven enligt tillverkarens instruktioner.
 - Fäst den nya kolven på mottagaren, se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. **Justering av LOP och kindhöjd:**
 - Justera LOP genom att dra ut eller trycka in kolven i önskad längd (12.5" till 14.0").
 - Justera kindhöjden med hjälp av kindhöjdsförhöjaren och distanserna för att passa din optik.

Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan du skjuter.
- Använd kolven som avsett för att säkerställa bästa prestanda och säkerhet.
- Förvara ammunition i det interna förvaringsutrymmet som är designat för detta ändamål.
- Använd MLOKspåren för att fästa eventuella tillbehör som kan förbättra din skytteupplevelse.

Avfallshantering

- Kassera förpackningen och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- För produkter som inte längre används, se till att de förvaras på ett säkert sätt tills de kan återvinnas eller kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du prioriterar säkerhet!