

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Der ELG M-LOK Schaft wurde entwickelt, um Schützen von Marlin Unterhebelgewehren einen Schaft mit maximaler Anpassungsfähigkeit zu bieten, der ihre ikonische Feuerwaffe optimiert. Mit einstellbarer Länge des Schafrückens (LOP) und Wangenhöhe für verschiedene Arten von Optiken, der Möglichkeit, zusätzliches Munitions- oder Zubehör in einem wetterfesten Bereich des Schafts zu lagern, sowie der Fähigkeit, verschiedene Magpul M-LOK Zubehörteile und Schlaufen anzubringen, bringt Magpul neue Möglichkeiten für das Unterhebelgewehr. Der Schaft ermöglicht eine Gesamtlängenanpassung von eineinhalb (1,5") Zoll LOP (von 12,5" bis 14,0" in 0,5" Schritten). Der Schaft wird mit einem Wangenpolster und 2 x 0,25" Unterlagen geliefert, was eine Gesamthöhenanpassung von 0,75" ermöglicht, das an der Tür des internen Stauraums angebracht wird. Der Schaft hat einen internen Stauraum, komplett mit einem Köcher für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. Der Schaft akzeptiert auch Typ 1 oder Typ 2 QD-Tassen zum Anbringen einer Schlaufe, und zwei (2) M-LOK Slots befinden sich auf jeder Seite des Schafts für weitere Montageoptionen wie einen Munitionssattel. Abgerundet wird das hochmoderne Feature-Set des Schafts durch einen Schwenkverschluss, der sich an der Unterseite des Pistolengriffs befindet und eine kürzere Schlaufe und eine höhere Tragweise mit der Mündung nach unten ermöglicht. Einstellbare LOP (1,5" Gesamteinstellbarkeit in 0,5" Schritten) und Wangenhöhe (0,75" Gesamteinstellbarkeit in 0,25" Schritten) Bordmunitionslagerung, die an andere Lagerbedürfnisse anpassbar ist, einschließlich eines Köchers für sechs (6) .45-70 Gov't oder 30-30 Win Patronen und einem offenen Stauraumeinsatz. M-LOK Slots für Zubehör. Proprietärer Rückstoßdämpfer. Schwenkverschluss am Pistolengriff ermöglicht einfaches Tragen. KOMPATIBILITÄT - Der Schaft ist kompatibel mit den Marlin 1895, 1894 und 336 Empfängern. Vor Ruger® und Remington gebaute Marlin-Gewehre sind mit diesem Schaft kompatibel. Wangenhöhenanpassungsbereich - Einstellbar in 1/4" Schritten bis 0,75" mit Wangenpolster und Unterlagen. LOP-Anpassungsbereich - 12,5" - 14,0", in halben Zoll-Schritten. Länge - 12,4 Zoll. Maximale Länge - 13,9 Zoll. Maximale Höhe - 5,2 Zoll. Gewicht - 1,25 lbs, bei maximalem LOP und ohne Wangenpolster. Maximale Breite - 1,5 Zoll.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 430110097
- Herst.-Nr.: MAG1382-ODG
- Art: Adapter
- Farbe: Olive Drab Green
- Gewicht: 1.25 lbs
- Material: Polymer
- Modell: 336,1895,1894
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.964kg
- Versandhöhe: 132mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 318mm
- UPC: 840815147831

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und die optimale Leistung des Schafers zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft nur mit den kompatiblen MarlinModellen (1895, 1894 und 336) verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Schaft nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie alle Anweisungen zur Montage und Verwendung.
- Halten Sie den Schaft von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem MLOKSystem kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft nicht überlastet wird, insbesondere beim Lagern von Munition oder Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass beim Tragen des Gewehrs die Schlaufe richtig angebracht ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Schwenkverschluss am Pistolengriff nur wie vorgesehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Schafers:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft auf den Empfänger des Gewehrs und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment fest.

2. Einstellen der Schafthöhe und länge:

- Passen Sie die Länge des Schaftrückens (LOP) an, indem Sie die entsprechenden Unterlagen verwenden. Sie können die Länge in 0,5" Schritten von 12,5" bis 14,0" einstellen.
- Justieren Sie die Wangenhöhe in 0,25" Schritten bis zu einer Gesamthöhenanpassung von 0,75".

3. Verwendung des internen Stauraums:

- Lagern Sie Munition oder Zubehör im internen Stauraum, der mit einem Köcher für sechs (6) .4570 Gov't oder 3030 Win Patronen ausgestattet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Stauraum ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Herausfallen der Gegenstände zu verhindern.

4. Anbringen von Zubehör:

- Verwenden Sie die MLOK Slots, um Zubehörteile sicher zu montieren. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen.

5. Tragen des Gewehrs:

- Nutzen Sie die Schlaufe, die am Pistolengriff angebracht ist, um das Gewehr sicher zu tragen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass keine umweltschädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de