

V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS FOR AR-15 - SONS OF LIBERTY GUN WORKS COMBAT 5.56X45 NATO 11.5" V2 PROFILE 1/2"X28 CMV 1-7 TWIST

Büchsen Teile > Läufe & Ersatzteile > Läufe für Langwaffen

AR-15 COMBAT V2 5.56X45 NATO GEWEHRLAUF Der SOLGW V2-Profil wurde mit den Bedürfnissen der Kunden im Hinterkopf entworfen und bietet eine verbesserte Genauigkeit bei gleichzeitig ausgewogenem Handling und Leistung bei der Verwendung mit Schalldämpfern. Mit der erheblich erhöhten Kammerunterstützung sind die V2-Kontur-Läufe besser für moderne Konfigurationen geeignet, bei denen Lichter, Laser und Schalldämpfer zu einem häufig vorne schwerer werdenden Karabiner beitragen. Der Materialtransfer zum hinteren Teil des Laufs hilft, das Gewicht von Zubehör auszugleichen und verstellt gleichzeitig den Lauf - wodurch POI-Verschiebungen zwischen der Verwendung mit und ohne Schalldämpfer reduziert werden. Auch die Länge des Gasjournal wurde verkürzt, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Bitte beachten, dass feste Vorderkimmbasen nicht auf diesen Lauf passen, sondern nur Low-Profile-Gasblöcke. V2-Läufe sind entsprechend für die Verwendung mit oder ohne einen von dir gewählten Schalldämpfer gasreguliert. Die Cold Hammer Forged-Version ist eine großartige Option für Schützen, die ihre Karabiner häufig erhitzten und nach einem hochgradig haltbaren Lauf suchen. SPEZIFIKATIONEN: 4150 CMV, HP/MPI, QPQ, 1:7 Drall, Dimpled für die Set-Schraube des Gasblocks. .750" Gasjournal 1/2"x28 Mündungsgewinde



Eigenschaften

- Name: SONS OF LIBERTY GUN WORKS COMBAT 5.56X45 NATO 11.5" V2 PROFILE 1/2"X28 CMV 1-7 TWIST
- Hersteller: SONS OF LIBERTY GUN WORKS
- Artikel-Nr.: 430110611
- Herst.-Nr.: 11.5COMBATV2-55
- Dralllänge: 1-7
- Finish: QPQ
- Gewicht des Laufes: 2 lbs
- Kontur: V2
- Länge: 11.5"
- Länge des Gassystems: Carbine
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 x 45
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 676821022325

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS
- Über uns

Sicherheitshinweise für V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des V2 Combat Grade 5.56x45 NATO Rifle Barrels für AR15 von Sons of Liberty Gun Works. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des V2 Rifle Barrels zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile korrekt installiert sind.
- Halten Sie sich an lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

Die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sollten beachtet werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden:

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, den Lauf vor der Verwendung auf Verunreinigungen oder Beschädigungen zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Lauf übermäßig zu erhitzen; lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Verwenden Sie nur Munition, die für den Lauf geeignet ist (5.56 x 45 NATO).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Installation und Nutzung des V2 Rifle Barrels:

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Munition und Zubehörteile haben.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer AR15.
- Installieren Sie den V2 Lauf, indem Sie den Gasblock und die SetSchraube sicher anbringen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der Lauf sicher befestigt ist und keine Spielbewegung aufweist.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt sind.

4. Nutzung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Lauf ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres V2 Rifle Barrels ist wichtig für die Sicherheit und den Umweltschutz. Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht einfach in den Müll; erkundigen Sie sich nach Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Munition und Zubehörteile sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem V2 Rifle Barrel wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Wir hoffen, dass diese Anleitung Ihnen hilft, Ihr V2 Combat Grade 5.56x45 NATO Rifle Barrel sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de