

# V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS FOR AR-15 - SONS OF LIBERTY GUN WORKS COMBAT 5.56X45 NATO 13.7" V2 PROFILE 1/2"X28 CMV 1-7 TWIST

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

AR-15 COMBAT V2 5.56X45 NATO GEWEHRLAUF Der SOLGW V2-Profil wurde mit den Bedürfnissen der Kunden im Hinterkopf entworfen und bietet eine verbesserte Genauigkeit bei gleichzeitig ausgewogenem Handling und Leistung bei der Verwendung mit Schalldämpfern. Mit der erheblich erhöhten Kammerunterstützung sind die V2-Kontur-Läufe besser für moderne Konfigurationen geeignet, bei denen Lichter, Laser und Schalldämpfer zu einem häufig vorne schwerer werdenden Karabiner beitragen. Der Materialtransfer zum hinteren Teil des Laufs hilft, das Gewicht von Zubehör auszugleichen und versteift gleichzeitig den Lauf - wodurch POI-Verschiebungen zwischen der Verwendung mit und ohne Schalldämpfer reduziert werden. Auch die Länge des Gasjournal wurde verkürzt, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Bitte beachten, dass feste Vorderkimbasen nicht auf diesen Lauf passen, sondern nur Low-Profile-Gasblöcke. V2-Läufe sind entsprechend für die Verwendung mit oder ohne einen von dir gewählten Schalldämpfer gasreguliert. Die Cold Hammer Forged-Version ist eine großartige Option für Schützen, die ihre Karabiner häufig erhitzen und nach einem hochgradig haltbaren Lauf suchen. SPEZIFIKATIONEN: 4150 CMV, HP/MPI, QPQ, 1:7 Drall, Dimpled für die Set-Schraube des Gasblocks. .750" Gasjournal 1/2"x28 Mündungsgewinde



## Eigenschaften

- Name: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS COMBAT 5.56X45 NATO 13.7" V2 PROFILE 1/2"X28 CMV 1-7 TWIST](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430110613
- Herst.-Nr.: 13.7COMBATV2-55
- Dralllänge: 1-7
- Finish: QPQ
- Gewicht des Laufes: 2.5 lbs
- Kontur: V2
- Länge: 13.7"
- Länge des Gassystems: Mid-Length
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 x 45
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.885kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 578mm
- UPC: 676821113931

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO RIFLE BARRELS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO Rifle Barrels für AR15 von SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine verbesserte Genauigkeit und Leistung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör stets die grundlegenden Sicherheitsregeln befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Gasblöcke, da feste Vorderkimbasen nicht auf diesen Lauf passen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf ordnungsgemäß montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur geeignete Munition (5.56x45 NATO), um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Vermeiden Sie Überhitzung des Laufs, insbesondere bei häufigem Schießen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
  2. Entfernen Sie den alten Lauf gemäß der Anleitung Ihres AR15.
  3. Montieren Sie den V2 Lauf, indem Sie die vorgesehenen Schrauben festziehen. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen sicher sind.
  4. Installieren Sie den LowProfileGasblock gemäß den Herstelleranweisungen.
  5. Überprüfen Sie die Montage auf korrekten Sitz und Stabilität.
- **Verwendung:**
  1. Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
  2. Halten Sie den Lauf und die Waffe stets in eine sichere Richtung.
  3. Achten Sie beim Schießen auf die Umgebung und mögliche Gefahren.
  4. Reinigen Sie den Lauf regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher gelagert oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie die Sicherheit und Leistung Ihres V2 COMBAT GRADE 5.56X45 NATO Rifle Barrels maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für SONS OF LIBERTY GUN WORKS entschieden haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)