

# L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Der L89 Handguard nimmt alles, was den M89 Handguard zu einem erstklassigen Produkt macht, und hebt es noch weiter an. Mit einer Titan-Laufmutter, 7-seitigen M-LOK-Befestigungsöffnungen, zwei integrierten Stahl-QD (begrenzte Rotation) Buchsen und maximierten Kühlöffnungen unter der 12-Uhr-Schiene ist der L89 für Endbenutzer gebaut, die jeden kleinen Platz für die Montage nutzen möchten. Basierend auf dem M89/Drivelock-System integriert der L89 wertvolles Feedback von Endbenutzern, um den größtmöglichen Nutzen aus einem Handguard in modernen Kampfanwendungen zu ziehen. Maximale Stärke, maximaler Montageplatz und Materialwahl zur Gewichtseinsparung machen dies zu einem der besten Handguards, die es bisher gibt. Verfügbare Längen: 9,75" 10,75" 13,75" Finish: Mil-Spec MIL-A-8625F, Typ III, Klasse 2, Hartanodisierte Beschichtung, nicht reflektierend, NiAc-Dichtung (anodisiert, um zu SOLGW-Empfängern zu passen) Was ist enthalten: L89 Schiene Titan-Laufmutter Laufmutter-Werkzeug Lock-Up Komponenten WICHTIGE MERKMALE: 7-seitige MLOK Integrierte, begrenzte Drehung Stahl-QD-Buchsen Titan-Laufmutter Kabeloptimierte 12-Uhr 1913 Schiene - Kühlöffnungen und 1913 Schienenöffnungen modifiziert für maximale Kabelmanagement-Optionen



## Eigenschaften

- Name: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430110643
- Herst.-Nr.: L89-13.75
- Art: Tactical
- Farbe: Black
- Länge: 13.75"
- Material: Aircraft Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 644625329285

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL von SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Dieser Handguard ist so konzipiert, dass er Ihnen maximale Leistung und Sicherheit bietet. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den L89 Handguard nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungselemente fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen, die das Material beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die integrierten StahlQDBuchsen sicher und funktionsfähig sind, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen oder Entfernen des Handguards immer das geeignete Werkzeug, um Verletzungen zu vermeiden.

## Installations und Gebrauchsanweisungen

### • Installation:

1. Entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Setzen Sie die TitanLaufmutter auf den Lauf des AR15.
3. Befestigen Sie den L89 Handguard an der TitanLaufmutter, indem Sie die MLOKBefestigungsöffnungen verwenden.
4. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

### • Benutzung:

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Handguard auf Beschädigungen.
2. Verwenden Sie den Handguard nur in einer sicheren Umgebung und mit der richtigen Schutzausrüstung.
3. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Kühlöffnungen gelangen, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den L89 Handguard und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung von gefährlichen Materialien gereinigt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)