

# AFTERRBURNER™ & RAMJET™ INTRA-LOK COMBO FOR GLOCK 19 - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERRBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 5 BRONZE

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe](#)

Das Radian® AFTERRBURNER™ + RAMJET™ Kombi bietet beispiellose Rückstoßreduzierung und matchfähige Präzision in einem verdeckten Tragepaket. Das fadenlose Design des Laufs ermöglicht eine wiederholbare, mühelose Installation und Demontage zur Reinigung. Der AFTERRBURNER™ Kompensator ist aus gehärtetem 17-4 SS gefertigt und der RAMJET™ Lauf aus gehärtetem 416R SS; beide sind mit einer DLC (Diamond-Like Carbon) Beschichtung versehen. Diese Kombination erreicht geringe Reibung, hohe Härte und hohe Korrosionsbeständigkeit, was die Gesamtdauerhaftigkeit und Erosion durch Mündungsfeuer zu einem Non-Issue macht. Das INTRA-LOK® Montagesystem verwendet das Taper-Lock-Prinzip; eine konisch geformte Schraube greift in eine geneigte V-Nut an der Unterseite des Laufs. Dies synchronisiert den Kompensator perfekt, während er sich auf das obere Lauprofil am Mündungsende des Laufs festsetzt. INTRA-LOK® ermöglicht es dem Benutzer, den Kompensator einfach über den Lauf zu schieben, die Schraube einzuführen und festzuziehen, was einen einfachen und wiederholbaren Installationsprozess ermöglicht. Dieses System erlaubt es dem Benutzer, den Lauf einfach aus dem Verschluss zur Reinigung zu entfernen. Installiert auf einer Glock™ G19™, erhöht das AFTERRBURNER™ + RAMJET™ Kombi die Gesamtlänge des Verschlusses auf eine G17®, wodurch die Kompatibilität mit allen G17 Holstern gewährleistet ist. Die geneigten Frontflächen des AFTERRBURNER erleichtern das Holstern.



## Eigenschaften

- Name: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERRBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 5 BRONZE](#)
- Hersteller: [RADIAN WEAPONS](#)
- Artikel-Nr.: 430111120
- Herst.-Nr.: R0832
- Art: Non-Threaded
- Finish: Bronze
- Gewicht des Laufes: 1 lbs
- Lauflänge: 4.42"
- Modell: 19,Gen 5,19X
- Patrone: 9 mm Luger
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 810098420587

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombi
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombi

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombi für die Glock™ G19™. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Rückstoßreduzierung und Präzision zu bieten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres neuen Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombi nur mit der Glock™ G19™.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Bereich um das Produkt während der Verwendung frei von unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um Korrosion zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombis:

- Entfernen Sie den Lauf aus dem Verschluss der Glock™ G19™.
- Schieben Sie den Kompensator über den Lauf.
- Führen Sie die konisch geformte Schraube in die geneigte VNut an der Unterseite des Laufs ein.
- Ziehen Sie die Schraube fest, um den Kompensator zu sichern.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der Kompensator sicher sitzt.

### 2. Nutzung des Produkts:

- Verwenden Sie das Produkt nur mit geeigneter Munition (9 mm Luger).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass das Produkt sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

### 3. Entfernung des Produkts:

- Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Kompensator vom Lauf.
- Reinigen Sie den Lauf und den Kompensator gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ Kombis wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halten Sie sich über alle Änderungen und Rückrufinformationen auf dem Laufenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)