

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® - BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT

Optic-Ready Enhanced Slide With Unique Ergonomic & Performance Upgrades

The Brownells RMR Slide for Glock® 19 Gen3 pistols is the ideal upgrade for your factory G19 or the perfect enhanced slide for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. This slide features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Trijicon RMR footprint. If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight polymer cover plate to neatly fill the slot. Our RMR Slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or as backup "iron" sights when paired with a red dot sight. You can get your Brownells RMR Slide for Glock® 19 Gen3 with the standard solid top or with a "window" cutout up front that enhances air flow to cool the barrel - ideal for hard-working action competition pistols. If you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, flames, etc.) the window lets you show it off! Or install our ported barrel for Glock 19, and combustion gas venting from the barrel ports through the window will counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. There's no need to install a bulky compensator on the muzzle, which means your new comped pistol will still fit standard holsters for the Glock® 19. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Trijicon RMR footprint Factory front/rear iron sights installed Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Machined from 416 stainless steel billet, black Nitride finish Available with traditional Solid top or distinctive top Window cutout Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal "small" parts. Each slide comes with a tough, wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G19 frames and compatible aftermarket frames. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirror set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. And we'll admit it: these serrations just look cool, too! Whether you're doing an ambitious "built from scratch" custom pistol or you're upgrading a factory Glock 19 for enhanced versatility, a Brownells slide is the perfect component for your project! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides (#078000649). Channel liner is a press fit and requires a tool to install; we recommend #777100017.



Attributes

- Name: BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 19 WITH RMR CUT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111305
- Mfr. No.: G19-SA
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR

- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806001596

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BRN SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SLIDES WITH RMR CUT POUR GLOCK 19®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 19®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 19® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Glock® 19 Gen3 Pistolen konzipiert und bietet zahlreiche Vorteile. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Schlittens und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere beim Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schlitten nur mit kompatiblen Glock® 19 Gen3 Pistolen. Die Verwendung mit anderen Modellen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Montiere das ReflexRedDotVisier gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Verwende die im Lieferumfang enthaltene PolymerAbdeckplatte, wenn kein RedDotVisier montiert ist, um den Schlitz zu schließen.
- Achte darauf, dass der Schlitten vor der Nutzung ordnungsgemäß montiert und gesichert ist.
- Vermeide es, den Schlitten während des Gebrauchs zu manipulieren, um unbeabsichtigte Schüsse zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation des Schlittens:

- Entferne den alten Schlitten von deiner Glock® 19 Gen3.
- Setze den Brownells RMR Schlitten auf den Rahmen und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Schlitten sicher montiert ist.

3. Montage des ReflexRedDotVisiers:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers des RedDotVisiers für die Montage.
- Stelle sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Schlitten und das Visier ordnungsgemäß montiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und der Umgang mit ihr von höchster Bedeutung sind. Halte dich an die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BRN SLIDE ASSEMBLY

Introduction

Thank you for choosing the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BRN SLIDE ASSEMBLY. This product is designed for use with Glock® 19 Gen3 pistols and provides enhanced performance and versatility. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- Do not force any components together; they should fit together smoothly.

• Operational Precautions:

- Always check the chamber to confirm it is clear before handling.
- When using a reflex sight, ensure it is securely mounted and properly zeroed.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

• Maintenance Precautions:

- Clean the slide and firearm regularly to prevent malfunctions.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the slide's finish.
- Store the firearm and slide in a secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory slide from your Glock® 19 Gen3 pistol.
- Align the Brownells RMR Slide with the frame, ensuring the mounting slot is positioned correctly for the reflex sight.
- Securely fasten the slide using the appropriate screws provided.
- Install the included cover plate if not using a reflex sight.
- Ensure the front and rear sights are properly aligned.

2. Usage:

- Load the firearm with the appropriate ammunition (9 mm Luger).
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Engage the safety features of your firearm before handling.

- Practice safe shooting habits and follow all range rules.

3. PostUsage:

- After use, clean the slide and the firearm according to the manufacturer's recommendations.
- Store the firearm in a safe and secure manner.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BRN SLIDE ASSEMBLY, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new slide assembly. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le SLIDES WITH RMR CUT POUR GLOCK 19®

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLIDES WITH RMR CUT pour Glock 19®. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE) afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la diapositive pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Utilise toujours des gants lors de la manipulation de la diapositive pour éviter les coupures.
- **Montage:** Suis attentivement les instructions de montage pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifie que la diapositive est correctement installée et sécurisée.
- **Visée:** Assure-toi que les organes de visée sont bien alignés avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un liner de canal (#078000649) et un outil pour l'installation (#777100017).

2. Installation:

- Retire la diapositive d'origine du Glock 19®.
- Installe le liner de canal en le pressant fermement en place.
- Fixe la diapositive RMR en t'assurant que la fente de montage est correctement alignée avec le viseur reflex.
- Si tu ne montes pas de viseur, utilise la plaque de couverture en polymère léger fournie.

3. Vérification:

- Une fois la diapositive installée, vérifie qu'elle est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Teste les organes de visée avant et arrière pour assurer leur fonctionnalité.

4. Utilisation:

- Prends le temps de te familiariser avec la diapositive et son fonctionnement avant de l'utiliser dans des situations de tir.
- Pratique des tirs à sec pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu ne souhaites plus utiliser la diapositive, assure-toi de la démonter complètement.
- Élimine tous les composants conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des poubelles non appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'UE pour les alertes de sécurité et les informations supplémentaires.

En suivant ces instructions, tu contribueras à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du SLIDES WITH RMR CUT pour Glock 19®. Merci de respecter ces directives et de profiter de ton produit en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 19®

Introduzione

Grazie per aver scelto la SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 19® di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® 19 Gen3. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la slide solo su pistole Glock® 19 Gen3 e cloni compatibili.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare mai la slide se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni la slide e le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di dubbi o domande, contatta un esperto o un professionista del settore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Non tentare di modificare la slide in alcun modo, poiché questo potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo mirini reflex compatibili con la base Trijicon RMR per garantire un montaggio sicuro.
- Se non stai utilizzando un mirino rosso, assicurati di installare il coperchio in polimero per proteggere la fessura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia completamente scarica. Rimuovi la vecchia slide, se presente.
2. **Installazione della Slide:**
 - Posiziona la nuova slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
 - Allinea i fori della slide con i perni del telaio.
 - Fissa la slide in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
3. **Installazione del Mirino:**
 - Se utilizzi un mirino reflex, segui le istruzioni del produttore per il montaggio sulla fessura pretagliata.
 - Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e allineato correttamente.
4. **Controllo Finale:**
 - Controlla che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
 - Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni o detriti nella camera della pistola.
5. **Utilizzo:**
 - Segui sempre le procedure di sicurezza standard quando utilizzi la pistola.
 - Mantieni la pistola puntata in una direzione sicura e utilizza il mirino per mirare correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti della pistola e degli accessori.
- Non gettare la slide o le sue parti nel normale spazzatura.
- Se hai bisogno di smaltire la slide, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 19®, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Brownells o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con la tua nuova slide.

Bruksanvisning for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 19® BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY

Introduksjon

Takk for at du har valgt Brownells RMRslide for Glock® 19 Gen3. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og ergonomien til din Glock 19. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyebeskyttelse når du bruker våpenet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter som gjelder for bruk og eierskap av våpen.
- Rapportere eventuelle skader eller defekter på produktet til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Kontroller at RMRsikten er trygt festet før bruk.
- Unngå å bruke produktet med modifikasjoner eller deler som ikke er godkjent av produsenten.
- Vær oppmerksom på at sliden kan bli varm under bruk; håndter med forsiktighet.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er tomt.
- Sørg for at du har tilstrekkelig opplæring i bruk av våpen før du bruker dette produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av RMRsikte:

- Fjern dekkeplaten fra sliden.
- Plasser RMRsikten på det forhåndskuttete sporet.
- Sikre sikten med de medfølgende festeskruene, og stram dem jevnt.

2. Montering av sliden på rammen:

- Sørg for at rammen er ren og fri for smuss.
- Plasser sliden på rammen, og skyv den tilbake til den klikker på plass.
- Kontroller at sliden beveger seg fritt og sikkert.

3. Sikring av våpenet:

- Kontroller at magasinet er tomt og at kammeret er tomt før du håndterer våpenet.
- Bruk alltid våpenet i en trygg og kontrollert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall; det kan inneholde materialer som må behandles spesifikt.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med Brownells RMRslide for Glock® 19. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!