

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

Enhanced Slide With Integral Red Dot Mounting Slot + Ergonomic/Performance Upgrades Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols is just the ticket to upgrade for your factory G17 or the perfect enhanced slide for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. This slide features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Trijicon RMR footprint. If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight polymer cover plate to neatly fill the slot. Our RMR Slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or as backup "iron" sights when paired with a red dot sight. You can get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with the standard solid top or with a "window" cutout up front that enhances air flow to cool the barrel - ideal for hard-working action competition pistols. If you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, flames, etc.) the window lets you show it off! Or install our ported barrel for Glock 17, and combustion gas venting from the barrel ports through the window will counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. There's no need to install a bulky compensator on the muzzle, which means your new comped pistol will still fit holsters for the standard Glock® 17. Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Trijicon RMR footprint Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Factory front/rear iron sights installed Machined from 416 stainless steel billet, black Nitride finish Available with traditional Solid top or distinctive top Window cutout Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal "small" parts. Each slide comes with a tough, wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G17 frames and compatible aftermarket frames. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirror set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. And we'll admit it: these serrations just look cool, too! Whether you're doing an ambitious "built from scratch" custom pistol or you're upgrading a factory Glock 17 for enhanced versatility, a Brownells slide is the perfect component for your project! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides (#078000649). Channel liner is a press fit and requires a tool to install; we recommend #777100017.



Attributes

- Name: BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111307
- Mfr. No.: G17-SA
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR

- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806001619

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Glissière RMR pour Glock 17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteelle](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY. Dieser Schlitten ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verbesserung Ihrer Glock 17 Gen3Pistole entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den grundlegenden Sicherheitspraktiken im Umgang mit Feuerwaffen vertraut machen.
- Verwenden Sie den Schlitten nur mit kompatiblen Glock 17 Gen3Pistolen und Klonen.
- Halten Sie den Schlitten und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlittens und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schlitten nur mit einem geeigneten Reflexvisier, das auf den Trijicon RMRFußabdruck passt.
- Achten Sie darauf, dass der Montageslot für das Reflexvisier sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Polymerabdeckplatte, wenn kein Reflexvisier montiert ist, um den Slot zu schließen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßig starken oder ungeeigneten Munitionstypen, die den Schlitten beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation des Schlittens:

- Entfernen Sie den alten Schlitten von der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Brownells RMRSchlitten auf den kompatiblen Rahmen der Glock 17 Gen3.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und sicher sitzen.

3. Montage des Reflexvisiers:

- Befestigen Sie das Reflexvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers im Montageslot.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung der Funktion:

- Überprüfen Sie die Funktion des Schlittens, indem Sie ihn mehrmals vor und zurückziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockaden auftreten.

5. Regelmäßige Wartung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfen Sie die Visiere und andere Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schlitten und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit Ihrem Produkt von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY

Introduction

Thank you for choosing the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the slide assembly by following all instructions provided. This product is designed for Glock® 17 Gen3 pistols and compatible clones only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Regularly check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations. You should receive the same protections as when buying in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for prompt notifications regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the slide assembly is installed by a qualified gunsmith or experienced individual. Improper installation can lead to malfunctions or safety hazards.
- **Compatibility:** Verify that your Glock® 17 Gen3 pistol is compatible with this slide assembly. Do not attempt to use this slide on other models without proper verification.
- **Check for Damage:** Before installation, inspect the slide for any signs of damage or defects. Do not use a damaged product.
- **Use Proper Ammunition:** Only use 9 mm Luger cartridges with this slide assembly. Other ammunition types may cause malfunctions or damage.
- **Regular Maintenance:** Keep the slide clean and wellmaintained to ensure optimal performance. Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintenance.
- **Sights Usage:** Ensure that the front and rear sights are properly aligned and functional before use. If using a reflex sight, ensure it is securely mounted.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools, including a gunsmithing tool set and the channel liner installation tool (#777100017).

2. Remove the Existing Slide:

- Unload the firearm completely.
- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from the Glock® 17.

3. Install the RMR Slide:

- Align the RMR Slide with the frame of the Glock® 17.

- Carefully slide it into place, ensuring proper fit and alignment with the frame.
- Install the channel liner using the recommended tool. This is crucial for proper function.

4. Mounting the Reflex Sight:

- If using a reflex sight, remove the cover plate from the mounting slot.
- Securely attach the reflex sight according to the manufacturer's instructions, ensuring it fits the Trijicon RMR footprint.

5. Final Checks:

- Inspect the installation for any misalignments.
- Ensure that all screws and components are securely tightened.
- Check the functionality of the sights.

6. Test Fire:

- Conduct a test fire in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the slide and sights. If any issues arise, discontinue use and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide assembly in accordance with local regulations for firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional assistance, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product information ready for reference.

Note: The information provided in this guide is intended for educational purposes. Always prioritize safety and consult professionals when necessary.

Guide de Sécurité pour la Glissière RMR pour Glock 17

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la Glissière RMR pour Glock 17 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la glissière.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la glissière est installée par un professionnel ou une personne ayant une expérience préalable avec les armes à feu.
- Toujours manipuler ton arme avec précaution et considérer qu'elle est chargée, même si elle ne l'est pas.
- Garde l'arme hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la glissière et des composants associés pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal.
- Utilise toujours des munitions recommandées pour ton Glock 17.
- Ne modifie pas la glissière ou d'autres composants sans consulter un professionnel.
- Si tu observes un comportement anormal de l'arme lors de son utilisation, arrête immédiatement et fais inspecter l'arme par un professionnel.
- Sois conscient des environnements de tir et respecte toutes les réglementations locales en matière de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que ton Glock 17 est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de la Glissière d'Origine:** Utilise un outil approprié pour retirer la glissière d'origine.
3. **Installation de la Glissière RMR:**
 - Aligne la glissière RMR avec le cadre du Glock.
 - Assure-toi que le slot de montage est correctement positionné.
 - Fixe la glissière en utilisant les vis fournies, en respectant le couple de serrage recommandé.
4. **Installation des Organes de Visée:** Si nécessaire, installe les organes de visée avant et arrière fournis.
5. **Vérification:** Vérifie que tout est bien en place et que la glissière fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu utilises ton Glock 17 avec la glissière RMR, assure-toi que le viseur reflex est correctement monté et réglé.
- Prends le temps de t'habituer à l'utilisation de la glissière et du viseur avant de tirer dans des situations de stress.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la glissière ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu.

- Si tu n'es pas sûr de la manière de procéder, consulte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la glissière RMR pour Glock 17, consulte un professionnel qualifié ou le service client de Brownells.

Merci de ta confiance dans le choix de la Glissière RMR pour Glock 17 de Brownells. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de tir améliorée tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro della Slide RMR per Glock 17® di Brownells. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare la slide solo con pistole Glock 17® compatibili. L'uso con armi non compatibili può comportare rischi significativi.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente la slide e i componenti associati per segni di usura o danni. Sostituisci le parti danneggiate immediatamente.
- **Conservazione:** Conserva la slide in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- **Formazione:** Assicurati di avere una formazione adeguata sull'uso della pistola e della slide. Consigliamo di partecipare a corsi di formazione per tiratori.
- **Rischi Potenziali:** Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'uso di armi da fuoco e accessori. Utilizza sempre un'adeguata protezione personale e segui le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione fornite per garantire un montaggio corretto e sicuro.
- **Utilizzo di Mirino Reflex:** Se utilizzi un mirino reflex, assicurati che sia installato correttamente e che sia adatto alla slide.
- **Controllo del Caricatore:** Prima di maneggiare la slide, assicurati che la pistola sia scarica e il caricatore sia rimosso.
- **Uso di Coperture:** Se non stai utilizzando un mirino reflex, utilizza sempre la piastra di copertura per proteggere lo slot.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente la slide e i suoi componenti per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e utensili per la rimozione della vecchia slide.
- Rimuovi la slide originale dalla pistola, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Slide RMR:

- Posiziona la nuova slide sulla pistola, assicurandoti che si allinei correttamente con il telaio.
- Fissa la slide utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Installa il mirino reflex se necessario, seguendo le istruzioni del produttore del mirino.

3. Controllo Finale:

- Verifica che la slide si muova liberamente e che non ci siano ostruzioni.
- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.

4. Test di Funzionamento:

- Prima di utilizzare la pistola, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurati che la slide funzioni correttamente con la canna e il caricatore installati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e accessori. Non gettare la slide o i suoi componenti nell'ambiente.
- **Rifiuti pericolosi:** Se la slide o i suoi componenti sono danneggiati, contatta un professionista per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Segui queste istruzioni attentamente per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua Slide RMR per Glock 17®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3. Denne sliden er designet for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til din pistol. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du begynner å installere eller bruke sliden.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning, og unngå å peke det mot mennesker eller dyr.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på at feil bruk eller installasjon kan føre til alvorlige skader eller død.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at sliden er kompatibel med din Glock® 17 Gen3 før installasjon.
- Bruk alltid de medfølgende delene og verktøyene for installasjon.
- Unngå å bruke sliden med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Test alltid våpenet i et sikkert område etter installasjon for å sikre at det fungerer som det skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at magasinet er fjernet.
- Kontroller at sliden og alle deler er fri for smuss og skader.

2. Installasjon av sliden:

- Plasser sliden på rammen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at alle spor og hull er riktig justert.
- Bruk de medfølgende skruene og verktøyene for å feste sliden til rammen.
- Kontroller at sliden er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av sliden:

- Når sliden er installert, kan du montere et reflex rødpunkt sikte i det forhåndskuttete sporet.
- Hvis du ikke bruker et rødpunkt, installer den medfølgende dekkeplaten for å dekke sporet.
- Test våpenet i et sikkert område for å sikre at alle funksjoner fungerer som de skal.

4. Etter bruk:

- Rengjør sliden regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar våpenet i en sikker og låst plass når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter og tilbehør.
- Unngå å kaste deler i vanlig søppel; kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Avsluttende merknader

Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken sammen med våpenet for fremtidig referanse. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Turvallisuusohjeet SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen luku ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liukuvista osista tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue huolellisesti mukana olevat asennusohjeet.
- Asenna liuku vain yhteensopivaan Glock® 17 Gen3 runkoon.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoitettussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet (kuten suojalasit) ovat käytössä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Säilytä tuote huolellisesti, kun sitä ei käytetä.

Poistamisohjeet

- Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän tai se on vaurioitunut, hävitä se vastuullisesti.
- Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erikseen tarkoitettuja keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n alueella toimivaa yhteystietoa.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuotesuojasetusten (GPSR) mukaisesti. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa sinua nauttimaan SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.