

SPB MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC SPB MUZZLE BRAKE 0.375 9/16-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

SPB MUZZLE BRAKES Diese passen auf die Plan B Montage. Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät richtig am Lauf fixiert und mit Rockset gesichert ist. Die Verwendung an einem Q-Kan könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 15-25 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter steht. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Oberfläche sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, das Mündungsgerät richtig am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Atlas Adapter Überlauf ca. 1.050" Atlas XL Adapter ohne Überlauf Schwarze Nitride-Oberfläche (67 HRC Oberflächenhärte) Unterlegscheiben enthalten* AUßER *Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang des SR25/M110 oder 11/16×24 enthalten.



Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC SPB MUZZLE BRAKE 0.375 9/16-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111364
- Herst.-Nr.: 10141
- Finish: Black
- Gewinde: 9/16-24
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491417

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SPB Muzzle Brake](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SPB Muzzle Brake

Einführung

Der SPB Muzzle Brake von Rearden Manufacturing Group LLC ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verwendung mit der Plan B Montage konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen sorgfältig befolgst, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor du das Mündungsgerät anbringst.
- Stelle sicher, dass das Mündungsgerät richtig am Lauf fixiert und mit Rockset gesichert ist.
- Die Verwendung an einem QKan könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an und achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Wenn du den Schalldämpfer anbringst, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind, und ziehe ihn auf 10 ft lbs an.
- Achte auf die Ausrichtung des Schalldämpfers.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Reinige die Oberflächen des Laufs und des Mündungsgeräts gründlich.
- Setze das Mündungsgerät auf den Lauf und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Verwende die Ausrichtungsstange, um die Position zu überprüfen.
- Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 1525 ft lbs fest.
- Sicher das Mündungsgerät mit Rockset.

3. Installation des Schalldämpfers:

- Überprüfe die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Setze den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehe den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs fest.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die gesamte Montage auf korrekten Sitz und Festigkeit.
- Teste das System in einer sicheren Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de