

R2C FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE

R2C FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims included



Attributes

- Name: R2C FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111393
- Mfr. No.: 10118
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491172

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2C FLASH HIDER](#)
- [English: R2C FLASH HIDER Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2C FLASH HIDER](#)
- [Svenska: R2C FLASH HIDER Säkerhetsanvisningar](#)

Sicherheitshinweise für den R2C FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2C FLASH HIDER von REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Funktionalität des Produkts zu optimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät ordnungsgemäß an und sichern Sie es mit Rockset.
- Die Verwendung an einem QKan könnte Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Wenn Sie den Schalldämpfer anbringen, achten Sie darauf, dass die Gewinde und Kone sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.
- Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf.
- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät gleichmäßig auf etwa 30 ft lbs an.
- Sichern Sie das Mündungsgerät mit Rockset.

3. Installation des Schalldämpfers:

- Überprüfen Sie die Gewinde und Kone auf Sauberkeit.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Verbindungen.
- Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des R2C FLASH HIDER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des R2C FLASH HIDER zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.

R2C FLASH HIDER Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the R2C FLASH HIDER. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR). Please read this safety instruction guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the R2C FLASH HIDER by following these guidelines:
 - Always use an alignment rod during installation to ensure proper setup.
 - Clean all surfaces before installation to avoid any potential hazards.
 - Make sure the muzzle device is properly torqued and secured with Rockset to the barrel.
 - Using the device on a Q can void your warranty; proceed with caution.
 - Always torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.
 - Ensure the muzzle device is square against the shoulder before attaching the silencer.
 - When attaching the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean.
 - Torque the suppressor to 10 ft lbs for optimal performance.
 - Regularly check the alignment of the suppressor and muzzle device.

Specific Safety Precautions for Use

- Potential hazards associated with the R2C FLASH HIDER include:
 - Improper installation can lead to misalignment and potential failure of the muzzle device.
 - Failure to torque the muzzle device properly may result in detachment during use.
 - Using the device inappropriately can lead to damage or voided warranty.
- To avoid these hazards:
 - Follow installation instructions carefully.
 - Regularly inspect the device and its connections for wear or damage.
 - Do not exceed the recommended torque specifications.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod and torque wrench.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Clean the barrel and muzzle device surfaces thoroughly.
- Align the muzzle device with the barrel using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.
- Confirm that the muzzle device is square against the shoulder.
- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Attach the suppressor and torque it to 10 ft lbs.
- Doublecheck for proper alignment.

3. Usage:

- Regularly inspect the R2C FLASH HIDER for any signs of wear or damage.
- Ensure that all connections remain secure during use.
- If you notice any issues, cease use immediately and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2C FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns regarding the R2C FLASH HIDER, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By adhering to these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the R2C FLASH HIDER. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2C FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2C FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Fissa il dispositivo di bocca con Rockset alla canna per una tenuta sicura.
- L'uso del prodotto su un Q can annulla la garanzia; procedi con cautela.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs per garantire la stabilità.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando posizioni il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verifica l'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Rimuovi il dispositivo di bocca esistente, se presente.
- Pulisci accuratamente la superficie della canna.

2. Installazione

- Posiziona il R2C FLASH HIDER sulla canna.
- Utilizza un'asta di allineamento per garantire che sia correttamente allineato.
- Serrare il dispositivo di bocca a 30 ft lbs.
- Controlla che sia perpendicolare alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore

- Pulisci le filettature e i coni del silenziatore.
- Monta il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.
- Verifica nuovamente l'allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio se possibile.
- Consulta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti metalmeccanici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Rearden Manufacturing Group LLC. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una migliore assistenza.

Seguire queste istruzioni e linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo R2C FLASH HIDER. Buon divertimento e utilizzo responsabile!

R2C FLASH HIDER Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt R2C FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation av mynningenheten.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Åtdra mynningenheten till cirka 30 ft lbs för att säkerställa säker användning.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin. Var försiktig.
- Kontrollera att mynningenheten är vinkelrät mot axeln för optimal prestanda.
- Åtdra dämpare till 10 ft lbs och säkerställ korrekt justering innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och i gott skick.
- Se till att du har en justeringsstav tillgänglig.

2. Installation av mynningenheten:

- Skruva fast mynningenheten på pipan.
- Använd justeringsstaven för att säkerställa korrekt justering.
- Åtdra mynningenheten till cirka 30 ft lbs.

3. Installation av dämpare:

- Kontrollera att gängor och koner är rena.
- Skruva fast dämpare på mynningenheten.
- Åtdra dämpare till 10 ft lbs.

4. Säkerhetskontroll:

- Kontrollera att mynningenheten är vinkelrät mot axeln.
- Bekräfta att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.

5. Användning:

- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Njut av din skjutupplevelse med R2C FLASH HIDER.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att slänga produkten på olagliga eller osäkra sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du använder R2C FLASH HIDER! Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar bidrar du till en säkrare användning och en bättre skjutupplevelse.