

R2S FLASH HIDER 1/2-28 THREADS TAPER SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 1/2-28 THREADS TAPER SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111399
- Mfr. No.: 10130
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491295

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S Flash Hider Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il R2S Flash Hider](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur korrekten Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in Verbindung mit einem QDämpfer, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an, um sicherzustellen, dass es fest mit dem Lauf verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Achten Sie beim Anbringen des Schalldämpfers darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind, und ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Die Verwendung von Unterlegscheiben kann erforderlich sein, wenn Ihr Lauf keine Gewindelockerung vorgesehen hat.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät und der Lauf sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um das Mündungsgerät korrekt auszurichten.
- Schrauben Sie das Mündungsgerät fest auf den Lauf und ziehen Sie es auf etwa 1525 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts zur Schulter.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind, und ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und den geltenden Gesetzen.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung und Lagerung des Produkts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig außer Betrieb genommen wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres R2S FLASH HIDER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

R2S Flash Hider Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the R2S Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the R2S Flash Hider is used in accordance with all local laws and regulations.
- Always handle firearms and related accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the R2S Flash Hider for any damage before use. Do not use if damaged.
- Always use an alignment rod during installation to ensure proper setup.
- Regularly check for recalls and safety updates related to this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Muzzle Device Installation:**
 - Ensure all surfaces are clean before installation.
 - The muzzle device must be securely torqued and Rockset to the barrel.
 - Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs.
 - Make sure the muzzle device is square against the shoulder.
- **Suppressor Installation:**
 - When installing the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean.
 - Torque the suppressor to 10 ft lbs to ensure proper alignment.
- **Warranty Warning:**
 - Using the R2S Flash Hider with a Q can void your warranty. Use caution.
- **Nitride Finish:**
 - The nitride finish provides a tighter seal. Proper torque and Rockset application are vital for safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including an alignment rod and torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Clean all surfaces of the barrel and muzzle device.
- Align the R2S Flash Hider with the muzzle device using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to 1525 ft lbs.
- Verify that the muzzle device is square against the shoulder of the barrel.
- Install the suppressor onto the muzzle device, ensuring that threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- Doublecheck alignment to ensure everything is secure.

3. PostInstallation:

- After installation, conduct a visual inspection to ensure all components are securely fastened.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S Flash Hider in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns regarding the R2S Flash Hider, please consult your retailer or manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your R2S Flash Hider responsibly and safely.

Istruzioni di Sicurezza per il R2S Flash Hider

Introduzione

Benvenuto! Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni e raccomandazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire un'installazione corretta.
- Verifica che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Assicurati che il dispositivo di bocca sia serrato e fissato al barile con Rockset.
- Non utilizzare il prodotto su un Q, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a una coppia di serraggio di circa 1525 ft lbs.
- Assicurati che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando monti il silenziatore, verifica che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a una coppia di serraggio di 10 ft lbs.
- Controlla l'allineamento dopo l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo barile sia compatibile e privo di detriti.
- Se necessario, utilizza rondelle per una corretta installazione.

2. Installazione:

- Utilizza un'asta di allineamento per posizionare il R2S Flash Hider.
- Pulire le filettature e i coni del dispositivo di bocca.
- Applica Rockset sul dispositivo di bocca.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs, assicurandoti che sia perpendicolare alla spalla.
- Monta il silenziatore, serrare a 10 ft lbs e controlla l'allineamento.

3. Uso:

- Utilizza il R2S Flash Hider solo per scopi previsti e in condizioni di sicurezza.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di accessori per armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti di Rearden Manufacturing Group LLC.

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du har valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att effektivt dölja blixten från ditt vapen. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Se till att munstycket är ordentligt åtdraget och Rocksett är applicerat på pipan.
- Användning på en Qdämpare ogiltigförklarar din garanti, var medveten om detta.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter är rena och fria från skräp.
- Se till att du har en justeringsstav tillgänglig.

2. Installation av munstycke:

- Skruva på munstycket på pipan.
- Använd justeringsstaven för att säkerställa att munstycket är korrekt justerat.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs.

3. Installation av dämpare:

- Placera ljuddämparen på munstycket.
- Kontrollera att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.

4. Justering:

- Kontrollera justeringen av dämpare och munstycke efter installation.

5. Användning:

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av R2S FLASH HIDER.