

R2S FLASH HIDER 13X1 RH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 13X1 RH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111406
- Mfr. No.: 10195
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M13x1RH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491943

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: R2S FLASH HIDER Sicherheitshinweise](#)
- [English: R2S Flash Hider Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il R2S FLASH HIDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

R2S FLASH HIDER Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Feuerwaffenlaufes zu verbessern, indem es das Mündungsfeuer reduziert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur sicheren Verwendung des R2S FLASH HIDER befolgen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt an einem QDämpfer verwenden, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät und der Lauf sauber und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Platzieren Sie das Mündungsgerät vorsichtig auf dem Lauf.
- Verwenden Sie die Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.

3. Anbringen des Schalldämpfers

- Reinigen Sie die Gewinde und Konen des Mündungsgeräts.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen zu Sicherheit und Verwendung des R2S FLASH HIDER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des R2S FLASH HIDER möglicherweise spezifische Anforderungen oder Einschränkungen gemäß den Gesetzen Ihres Landes unterliegt. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über alle relevanten Vorschriften informieren. Viel Spaß und bleiben Sie sicher!

R2S Flash Hider Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S Flash Hider. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the R2S Flash Hider is used only with compatible firearms and accessories.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the Flash Hider out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use an alignment rod when installing the Flash Hider to ensure proper alignment.
- Clean all surfaces of the muzzle device and the barrel before installation.
- Ensure the muzzle device is torqued to approximately 1525 ft lbs.
- Make sure the muzzle device is square against the shoulder of the barrel.
- When attaching the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs for proper installation.
- Do not use the Flash Hider on a Q can, as this may void your warranty.
- The nitride finish provides a tighter seal; ensure proper torque and Rockset application to avoid hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps

- Clean the barrel and muzzle device thoroughly.
- Align the Flash Hider with the barrel using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder.
- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Attach the suppressor to the muzzle device and torque to 10 ft lbs.
- Verify alignment after installation.

3. PostInstallation Checks

- Doublecheck that all components are secure and properly aligned.
- Ensure that there are no obstructions in the muzzle or suppressor.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S Flash Hider and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if the product is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R2S Flash Hider, please consult the manufacturer's customer service or your local authorized dealer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your R2S Flash Hider. Thank you for your attention to safety. Enjoy your product responsibly.

Guida di Sicurezza per il R2S FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il R2S FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire un corretto montaggio.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia serrato e fissato al barile con Rockset.
- Non utilizzare il prodotto su un Q, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a una coppia di circa 1525 ft lbs.
- Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando si monta il silenziatore, controllare che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs per garantire l'allineamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il barile sia compatibile con il R2S FLASH HIDER.
- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le attrezzature necessarie, inclusi gli strumenti per il serraggio.

2. Installazione:

- Pulire accuratamente le filettature del barile e del dispositivo di bocca.
- Montare il dispositivo di bocca sul barile utilizzando un'asta di allineamento.
- Serrare il dispositivo di bocca a una coppia di 1525 ft lbs, controllando la perpendicolarità rispetto alla spalla.
- Se si utilizza un silenziatore, montarlo sul dispositivo di bocca e serrare a 10 ft lbs.

3. Uso:

- Utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Monitorare il prodotto durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del R2S FLASH HIDER, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del R2S FLASH HIDER. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfano gli standard di sicurezza dell'UE. Grazie per la vostra attenzione e buon divertimento con il vostro prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla ytor är rena innan installation.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Använd inte produkten på en Qdämpare, då detta ogiltigförklarar garantin.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen.
- Nitridefinishen ger en tätare försegling; se till att dra åt munstycket korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och i gott skick.
- Använd en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.

2. Installation:

- Skruva på munstycket på pipan.
- Dra åt munstycket till 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Placera ljuddämparen på munstycket och dra åt den till 10 ft lbs.

3. Användning:

- Kontrollera att dämparen är korrekt justerad innan användning.
- Njut av din skytteupplevelse.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa långvarig funktion.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur produkten ska kasseras.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.