

PRS MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC PRS MUZZLE BRAKE 0.280 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

PRS MUZZLE BRAKES Diese passen auf die Plan B Typ Halterungen. Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Achte darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q Can könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an. Stelle sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter steht. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, achte darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine dichtere Abdichtung. Dennoch ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät richtig am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern. EIGENSCHAFTEN: Entwickelt für Läufe größer als .750", funktioniert aber auch gut für kleinere. 17-4 PH H900 mit schwarzer Nitride-Beschichtung Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Atlas-Adapter Überlauf ca. 1.050" Atlas XL-Adapter ohne Überlauf Unterlegscheiben NICHT enthalten bei 3/4-20 oder 3/4-24



Eigenschaften

- Name: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC PRS MUZZLE BRAKE 0.280 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111410
- Herst.-Nr.: 10174
- Finish: Black
- Gewinde: 1/2-28
- Kaliber: 284/7 mm (.284)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491738

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für PRS Muzzle Brake](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für PRS Muzzle Brake

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den PRS Muzzle Brake von Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und verwende es nicht, wenn es defekt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor du das Mündungsgerät installierst.
- Ziehe das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf fest.
- Die Verwendung an einem Q Can könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stelle sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Wenn du einen Schalldämpfer verwendest, achte darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind, und ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Achte auf die Ausrichtung des Schalldämpfers und des Mündungsgeräts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob der Lauf deines Gewehrs für das Produkt geeignet ist (Läufe größer als .750").
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Reinige die Gewinde am Lauf und am Mündungsgerät, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Setze das Mündungsgerät auf den Lauf und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs fest.
- Verwende Rockset, um das Mündungsgerät zu sichern.

3. Installation des Schalldämpfers:

- Überprüfe die Gewinde und Konen des Schalldämpfers auf Sauberkeit.
- Setze den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und ziehe ihn mit einem Drehmoment von 10 ft lbs fest.

4. Überprüfung:

- Überprüfe die Ausrichtung des Mündungsgeräts und des Schalldämpfers, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts klärst, bevor du es verwendest. Halte auch Ausschau nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei der Verwendung deines PRS Muzzle Brake!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de