

TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK BLACK

The Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock pistols features the Apex Action Enhancement Trigger with Type 3 Aesthetics, with an Apex Trigger Bar, and Apex Performance Connector. The kit is a direct drop- in replacement of the factory polymer trigger, trigger bar, and connector, it provides for a smoother trigger pull with reduced travel, reduced reset length and a crisp break between 4.5 and 5.0 lbs. Type 3 Aesthetics: The Type 3 Trigger for Glocks feature a visually distinct design that sets it apart while maintaining the same excellent performance as our classic triggers for Glocks. Features of the Type 3 triggers include: Chamfers at the front corners (classic trigger has a radius on the front corners) Additional decorative face cuts on the visible sides of the trigger Same performance as the classic line, just a different look Features: Direct drop-in replacement of factory polymer trigger, trigger bar, and connector Smooths uptake and reset. Reduces trigger pre-travel, overall travel and reset distance. Crisp trigger break with a 4.5 to 5 lb. Trigger Pull Weight. Center mounted pivoting safety maintains factory safety values. 100% Manufactured in the USA, right here in Phoenix. Applicable to What Guns: Glock Models: G43, G43X, and G48 Not for use with: Not for use in the G42 (The trigger bar in the G42 is shorter) Non-Glock brand frames - If your frame is not made by Glock, do not use this kit in your pistol. Clones do not count as a Glock frame.



Attributes

- Name: TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK BLACK
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC.
- Product no.: 430111628
- Mfr. No.: 102-173-BLK
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 142mm
- Shipping width: 23mm
- Shipping length: 81mm
- UPC: 850053063343

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT für Slim Frame Glock von Apex Tactical Specialties Inc. Dieses Kit wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Nutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kits und Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Kit nur mit den angegebenen GlockModellen: G43, G43X und G48.
- Verwenden Sie das Kit nicht mit der Glock G42 oder NichtGlockMarkenrahmen, da diese nicht kompatibel sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass das Kit ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockPistole entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie den werkseitigen Polymertrigger, die Trigger Bar und den Connector.
- Installieren Sie den Apex Action Enhancement Trigger, die Apex Trigger Bar und den Apex Performance Connector gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt installiert sind und sicher sitzen.

3. Nutzung

- Testen Sie die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ein sanftes Ansprechen und eine klare Rückstellung des Abzugs.
- Nutzen Sie die Waffe nur auf sichere und legale Weise.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kits sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder überprüfen Sie die Website für weitere Informationen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper installation and use of this product. Please read this guide carefully to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with the specified Glock models: G43, G43X, and G48.
- Do not use the kit with the G42 model or nonGlock brand frames, as this may result in malfunction or injury.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the kit for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use protective eyewear when installing or working with firearm components.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the trigger mechanism.
- Do not modify or alter the product beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a suitable work surface.

2. Installation Steps

- Remove the factory polymer trigger, trigger bar, and connector from the firearm.
- Install the Apex Action Enhancement Trigger, ensuring it aligns correctly with the trigger housing.
- Insert the Apex Trigger Bar into the trigger assembly.
- Connect the Apex Performance Connector according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck all components to ensure they are securely in place.

3. PostInstallation Check

- Perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly and safely.
- Confirm that the trigger pull weight is between 4.5 and 5.0 lbs.
- Ensure that the centermounted pivoting safety is functioning correctly.

4. Usage Tips

- Familiarize yourself with the improved trigger pull characteristics before using the firearm in a live environment.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure the safe and effective use of the TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Brukerhåndbok for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK fra APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Glockpistol ved å gi et jevnere avtrekk og en bedre skyteopplevelse. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at våpenet er i sikker tilstand før og etter installasjon av kitet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Følg med på oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun kitet med kompatible Glockmodeller: G43, G43X og G48.
- Ikke bruk kitet med G42modellen, da trigger bar i G42 er kortere.
- Unngå å bruke kitet med rammer som ikke er laget av Glock, da kloner ikke regnes som en Glockramme.
- Kontroller at alle deler er i god stand før installasjon.
- Test alltid våpenet i et sikkert miljø etter installasjon for å sikre at det fungerer som forventet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Ha tilgjengelig nødvendig verktøy for installasjonen.

2. Installering av Action Enhancement Kit:

- Fjern den eksisterende polymertriggeren, trigger bar og connector fra våpenet.
- Installer Apex Action Enhancement Trigger i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer Apex Trigger Bar og Apex Performance Connector som følger med kitet.
- Kontroller at alle deler er riktig montert og festet.

3. Testing:

- Etter installasjonen, test avtrekket i et sikkert område for å bekrefte at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten som skal være mellom 4,5 og 5,0 lbs.

4. Vedlikehold:

- Rengjør og inspisér komponentene jevnlig for å sikre optimal ytelse.
- Bytt ut deler ved tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler fra våpenet.

- Sørg for at alle komponenter avhendes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det anbefales å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK

Introduktion

Tack för att du valt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK från Apex Tactical Specialties Inc. Detta kit är designat för att förbättra prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av detta kit.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Förvara alltid kitet och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och dess tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast detta kit med kompatibla Glockmodeller: G43, G43X och G48.
- Använd inte kitet med G42 eller ickeGlockmärke ramar, då detta kan leda till felaktig funktion.
- Kontrollera alltid att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna säkerhetskontroller för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.
- Om du upplever några problem med kitet, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den fabriksmonterade polymeravtryckaren, avtryckarstången och kopplingen.
- Installera Apex Action Enhancement Trigger, Apex Trigger Bar och Apex Performance Connector enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa komponenter.

3. Användning:

- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Använd vapnet endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Ha alltid säkerheten i åtanke och var medveten om din omgivning när du hanterar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort kitet eller dess komponenter på ett sätt som kan skada miljön.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK. Tack för att du tar säkerheten på allvar!