

TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK RED

The Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock pistols features the Apex Action Enhancement Trigger with Type 3 Aesthetics, with an Apex Trigger Bar, and Apex Performance Connector. The kit is a direct drop- in replacement of the factory polymer trigger, trigger bar, and connector, it provides for a smoother trigger pull with reduced travel, reduced reset length and a crisp break between 4.5 and 5.0 lbs. Type 3 Aesthetics: The Type 3 Trigger for Glocks feature a visually distinct design that sets it apart while maintaining the same excellent performance as our classic triggers for Glocks. Features of the Type 3 triggers include: Chamfers at the front corners (classic trigger has a radius on the front corners) Additional decorative face cuts on the visible sides of the trigger Same performance as the classic line, just a different look Features: Direct drop-in replacement of factory polymer trigger, trigger bar, and connector Smooths uptake and reset. Reduces trigger pre-travel, overall travel and reset distance. Crisp trigger break with a 4.5 to 5 lb. Trigger Pull Weight. Center mounted pivoting safety maintains factory safety values. 100% Manufactured in the USA, right here in Phoenix. Applicable to What Guns: Glock Models: G43, G43X, and G48 Not for use with: Not for use in the G42 (The trigger bar in the G42 is shorter) Non-Glock brand frames - If your frame is not made by Glock, do not use this kit in your pistol. Clones do not count as a Glock frame.



Attributes

- Name: TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK RED
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC.
- Product no.: 430111629
- Mfr. No.: 102-173-RED
- Finish: Red
- Make: Glock
- Model: 43,43X,48
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.031kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 850053063350

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT für Slim Frame Glock von Apex Tactical Specialties Inc. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole kennen und befolgen.
- Verwenden Sie das Action Enhancement Kit nur mit den angegebenen GlockModellen: G43, G43X und G48.
- Verwenden Sie das Kit nicht mit der Glock G42 oder mit Rahmen, die nicht von Glock hergestellt wurden.
- Halten Sie das Kit und alle seine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Kit nur, wenn Sie über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Waffen und deren Modifikation verfügen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie an Ihrer Waffe arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Arbeiten Sie in einer gut beleuchteten Umgebung und vermeiden Sie Ablenkungen.
- Überprüfen Sie nach der Installation alle Teile auf korrekten Sitz und Funktion.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Entladen Sie Ihre GlockPistole vollständig.
- Entfernen Sie den alten Polymertrigger, die Trigger Bar und den Connector.

2. Installation des Kits

- Setzen Sie den Apex Action Enhancement Trigger in die Waffe ein.
- Installieren Sie die Apex Trigger Bar an der vorgesehenen Stelle.
- Fügen Sie den Apex Performance Connector hinzu.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

3. Nach der Installation

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Prüfen Sie das Abzugsgewicht, das zwischen 4,5 und 5,0 lbs liegen sollte.
- Achten Sie darauf, dass das zentrale, drehbare Sicherheitssystem ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Apex Tactical Specialties Inc. über die auf der Verpackung angegebenen Kontaktinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien und Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT für Slim Frame Glock zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the TYPE 3 Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistol while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully before installation and use to ensure proper handling and compliance with safety standards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the Action Enhancement Kit.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the kit and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the kit for any visible damage or defects before installation.
- Only use this enhancement kit with compatible Glock models: G43, G43X, and G48. Do not use with G42 or nonGlock brand frames.
- Report any unsafe conditions or product issues to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and testing.
- Do not modify the kit or any components in a way that alters its intended function.
- Be aware of the trigger pull weight (4.5 to 5 lbs) and ensure that all users are trained in handling firearms with this trigger weight.
- Regularly check the kit for wear and tear, and replace components as necessary to maintain safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Disassembly:**
 - Remove the slide from the frame of the Glock.
 - Remove the factory trigger, trigger bar, and connector from the frame.
3. **Installation:**
 - Install the Apex Action Enhancement Trigger in place of the factory trigger.
 - Attach the Apex Trigger Bar to the trigger.
 - Install the Apex Performance Connector in place of the factory connector.
4. **Reassembly:**
 - Reattach the slide to the frame.
 - Ensure all components are securely in place and function properly.
5. **Testing:**
 - Conduct a function check to ensure the trigger operates safely and correctly.
 - Test the trigger pull and reset to ensure proper performance.

Usage Instructions

- Always conduct a function check after installation.
- Familiarize yourself with the new trigger pull weight and characteristics before using the firearm in a live environment.

- Maintain regular cleaning and maintenance of your firearm and the enhancement kit as per manufacturer recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TYPE 3 Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock, please consult the manufacturer or authorized dealer for assistance. Always ensure you have the most up to date safety information and product details.

By following these safety instructions, you ensure not only your safety but also the safety of others around you. Thank you for your attention to these important guidelines.

Bruksanvisning for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK

Introduksjon

Takk for at du har valgt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK fra Apex Tactical Specialties Inc. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Slim Frame Glockpistol. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G43, G43X, G48).
- Unngå å bruke dette kitet med G42 eller ikkeGlockrammer.
- Les alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Installer kitet i henhold til instruksjonene for å unngå feilmontering.
- Test avtrekkets funksjonalitet etter installasjon før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan føre til skader eller ulykker.
- Oppbevar alltid våpenet sikkert og utilgjengelig for uvedkommende.
- Bruk alltid verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker og eventuelt annet verktøy anbefalt av produsenten.

2. Fjern den originale triggeren:

- Ta av skruene som holder den originale polymertriggeren og trigger bar.
- Fjern triggeren forsiktig fra rammen.

3. Installer Apex Action Enhancement Trigger:

- Sett inn Apex Trigger Bar i rammen.
- Plasser Apex Action Enhancement Trigger på trigger bar og fest med skruene.

4. Installer Apex Performance Connector:

- Følg produsentens instruksjoner for å installere connectoren.
- Kontroller at alle komponenter sitter riktig og sikkert.

5. Test avtrekk:

- Før du bruker våpenet, test avtrekksfunksjonen for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Gjør nødvendige justeringer hvis avtrekket ikke fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering ved kassering av gamle eller defekte deler.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel; sørg for at det blir behandlet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig for effektiv hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK. Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av ditt produkt.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK

Introduktion

Tack för att du valt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK från APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Detta kit är utformat för att förbättra avtryckarfunktionen på din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Glockmodell (G43, G43X, G48).
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera och följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapentillbehör.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte kitet om din ram inte är tillverkad av Glock; det kan leda till allvarliga skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och hantering.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Om du upplever problem med avtryckarfunktionen, avbryt användningen och kontakta en professionell tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din pistol är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Ta bort den befintliga avtryckaren, avtryckarstången och kopplingen från din Glockpistol.

2. Installation av kitet:

- Placera den nya Apex Action Enhancement Trigger i avtryckarmekanismen.
- Installera Apex Trigger Bar genom att följa de specifika anvisningarna i kitet.
- Anslut Apex Performance Connector enligt tillverkarens instruktioner.

3. Testa avtryckarfunktionen:

- Efter installation, kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att alla funktioner är i ordning.

4. Användning:

- När installationen är klar, använd din pistol på ett säkert och kontrollerat sätt.
- Öva på att hantera din pistol med det nya avtryckarsystemet för att vänja dig vid förändringarna.

Avfallshantering

- Kasta bort alla förpackningsmaterial och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktmanual för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK. Tack för att du bidrar till en säker användning av dina vapenprodukter.