

TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK BLUE

The Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock pistols features the Apex Action Enhancement Trigger with Type 3 Aesthetics, with an Apex Trigger Bar, and Apex Performance Connector. The kit is a direct drop- in replacement of the factory polymer trigger, trigger bar, and connector, it provides for a smoother trigger pull with reduced travel, reduced reset length and a crisp break between 4.5 and 5.0 lbs. Type 3 Aesthetics: The Type 3 Trigger for Glocks feature a visually distinct design that sets it apart while maintaining the same excellent performance as our classic triggers for Glocks. Features of the Type 3 triggers include: Chamfers at the front corners (classic trigger has a radius on the front corners) Additional decorative face cuts on the visible sides of the trigger Same performance as the classic line, just a different look Features: Direct drop-in replacement of factory polymer trigger, trigger bar, and connector Smooths uptake and reset. Reduces trigger pre-travel, overall travel and reset distance. Crisp trigger break with a 4.5 to 5 lb. Trigger Pull Weight. Center mounted pivoting safety maintains factory safety values. 100% Manufactured in the USA, right here in Phoenix. Applicable to What Guns: Glock Models: G43, G43X, and G48 Not for use with: Not for use in the G42 (The trigger bar in the G42 is shorter) Non-Glock brand frames - If your frame is not made by Glock, do not use this kit in your pistol. Clones do not count as a Glock frame.



Attributes

- Name: TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK BLUE
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC.
- Product no.: 430111630
- Mfr. No.: 102-173-BLU
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.031kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 850053063367

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK](#)
- [Norsk: TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für das TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÜR SLIM FRAME GLOCK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das TYPE 3 Action Enhancement Kit für Slim Frame Glock von Apex Tactical Specialties Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Kits zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GlockPistole sowie die Anweisungen zu diesem Kit sorgfältig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Kit ausschließlich in kompatiblen GlockModellen (G43, G43X und G48).
- Verwende das Kit nicht in nichtGlockRahmen oder in der Glock G42.
- Halte das Kit und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile des Kits unbeschädigt und vollständig sind.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Achte darauf, dass du während der Installation in einem sicheren Bereich ohne Ablenkungen arbeitest.
- Teste die Funktion des Abzugs nach der Installation gründlich, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entlade die GlockPistole vollständig.
- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation des Kits:

- Entferne den werkseitigen Polymertrigger, die Trigger Bar und den Connector.
- Installiere die Apex Trigger Bar und den Apex Performance Connector gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Setze den Apex Action Enhancement Trigger ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

3. Testen:

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe das Abzugsgewicht und die Rückstelllänge, um sicherzustellen, dass sie zwischen 4,5 und 5,0 lbs liegen.

4. Nutzung:

- Verwende die Waffe nur in einer sicheren Umgebung und halte dich an alle lokalen Waffengesetze.
- Achte darauf, dass die Waffe immer als geladen betrachtet wird, bis du bereit bist, sie zu

verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Kunststoff und Metallteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Halte alle Kaufbelege und Informationen zu deinem Produkt bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank für deinen Kauf und für die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien!

Safety Instruction Guide for TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the TYPE 3 Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your Glock model (G43, G43X, G48).
- Do not use this kit with nonGlock brand frames or with the G42 model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in compliance with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, during installation.
- Avoid using excessive force when installing the kit to prevent damage to components.
- Familiarize yourself with the trigger pull weight (4.5 to 5 lbs) and ensure it is suitable for your shooting style.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and safe to handle. Gather necessary tools.
2. **Remove Factory Components:** Carefully remove the factory polymer trigger, trigger bar, and connector from the firearm.
3. **Install Apex Components:**
 - Insert the Apex Action Enhancement Trigger into the trigger housing.
 - Attach the Apex Trigger Bar to the trigger and ensure it is securely in place.
 - Connect the Apex Performance Connector to the trigger mechanism.
4. **Reassemble Firearm:** Carefully reassemble the firearm, ensuring all components are correctly installed.
5. **Function Test:** Conduct a function test to ensure the trigger operates smoothly and as intended.

Usage Guidelines

- Always follow safe firearm handling practices.
- Regularly check the trigger and components for proper function and wear.
- If you notice any irregularities, discontinue use and seek professional assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local electronic waste disposal programs.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding this product, please consult your local dealer or a qualified gunsmith. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and practices.

Thank you for your attention to safety and for choosing the TYPE 3 Action Enhancement Kit for Slim Frame Glock. Your safety is our priority.

TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FOR SLIM FRAME GLOCK fra APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Glockpistol. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som briller og hansker, under installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Følg produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold nøye.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med Glockmodeller som ikke er oppført (f.eks. G42).
- Sørg for at pistolen er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Test alltid avtrekkets funksjonalitet etter installasjon før normal bruk.
- Vær oppmerksom på at en feilinstallasjon kan føre til uventede avtrekksfunksjoner.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en spesialist.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendig verktøy før du begynner installasjonen.
- Les alle instruksjoner nøye.

2. Fjern den eksisterende triggeren:

- Sørg for at pistolen er avsikret og uten ammunisjon.
- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende polymertriggeren, trigger bar og connector.

3. Installer TYPE 3 Action Enhancement Kit:

- Sett inn Apex Action Enhancement Trigger i pistolen.
- Installer Apex Trigger Bar og Apex Performance Connector i henhold til instruksjonene.
- Kontroller at alle deler sitter godt på plass.

4. Test avtrekket:

- Etter installasjonen, test avtrekket for å sikre at det fungerer som forventet.
- Kontroller at avtrekksvekten er mellom 4,5 og 5,0 lbs.

5. Regelmessig vedlikehold:

- Rengjør og inspiser produktet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Bytt ut deler som viser tegn på slitasje.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at alle deler er utilgjengelige for barn før de kastes.
- Kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. Sjekk også for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gate plattform.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK

Introduktion

Tack för att du valt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK från Apex Tactical Specialties Inc. Detta kit är utformat för att förbättra prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och känsliga grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kitet med kompatibla Glockmodeller: G43, G43X och G48.
- Använd inte kitet på G42modellen eller ickeGlockramar.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika skador på produkten eller din pistol.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Var medveten om att avtryckarvikten kommer att vara mellan 4,5 och 5,0 lbs. Öva säker hantering och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation

- Se till att pistolen är oladdad och säker.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga polymeravtryckaren, avtryckarstången och kopplingen.
- Installera Apex Action Enhancement Trigger med Type 3 Estetik.
- Sätt i Apex Trigger Bar och Apex Performance Connector.
- Kontrollera att alla delar sitter på plats och är korrekt installerade.

3. Användning

- När installationen är klar, kontrollera avtryckarfunktionen.
- Utför säkerhetstest för att säkerställa att pistolen fungerar som avsett.
- Träna på att använda avtryckaren för att vänja dig vid den nya känslan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av detta kit ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om en del av kitet är skadad eller inte längre används, se till att avfallshantering sker på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt TYPE 3 ACTION ENHANCEMENT KIT FÖR SLIM FRAME GLOCK. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av dina produkter.