

# ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - M14X1LH

ALPHA TANK BRAKE FEATURES: Dual chamber brake for maximum reduction in muzzle climb Constructed from 416 Stainless Finish Options: Blast or Black Nitride Weight: 12 oz Diameter: 2.25" Diameter hole: .410 Made for thread pitch 24MM / M14X1LH / 1/2X28-9MM Made in the USA Lifetime Warranty



## Attributes

- Name: ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - M14X1LH
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES, INC.
- Product no.: 430112425
- Mfr. No.: MI-ALPHA-TBM14X1LH
- Finish: Silver
- Make: AK-47
- Material: Stainless Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 812102035480

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE](#)
- [English: ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Frein Alpha Tank de Midwest Industries, Inc.](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ALPHA TANK BRAKE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE](#)

# Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ALPHA TANK BRAKE von MIDWEST INDUSTRIES, INC. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den ALPHA TANK BRAKE nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ALPHA TANK BRAKE nur mit kompatiblen Gewindetypen (M14X1LH, 1/2X289MM).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen nach der Benutzung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben.

### 2. Installation:

- Schrauben Sie den ALPHA TANK BRAKE vorsichtig auf das Gewinde des Rohres.
- Stellen Sie sicher, dass der Brake fest sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfen Sie die Installation auf Dichtheit.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bereich des ALPHA TANK BRAKE gelangen.

### 4. Nach der Nutzung:

- Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren oder reinigen.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während es zur Entsorgung bereitgestellt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu Ihrem ALPHA TANK BRAKE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TANK BRAKE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the ALPHA TANK BRAKE.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store the ALPHA TANK BRAKE and your firearm securely, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ALPHA TANK BRAKE for any signs of damage or wear before each use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backdrop when shooting.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ALPHA TANK BRAKE with firearms that are compatible with the M14X1LH thread pitch.
- Ensure that the brake is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the recommended weight limit of the firearm when using the ALPHA TANK BRAKE.
- Avoid using the brake in extreme temperatures or conditions that may compromise its integrity.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Keep hands and face clear of the muzzle when firing.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the threaded area of the muzzle to remove any debris.
- Align the ALPHA TANK BRAKE with the muzzle threads.
- Handtighten the brake until it is secure. Use a wrench if necessary, but do not overtighten.
- Verify that the brake is properly installed and does not wobble.

### 2. Usage:

- Load your firearm only when you are ready to shoot.
- Aim at the intended target and ensure that the area is clear.
- Fire the firearm in a controlled manner, maintaining a firm grip.
- After shooting, inspect the ALPHA TANK BRAKE for signs of damage or loosening.

## Disposal Instructions

- Dispose of the ALPHA TANK BRAKE in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the brake in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product information, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your ALPHA TANK BRAKE. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Frein Alpha Tank de Midwest Industries, Inc.

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein Alpha Tank de Midwest Industries, Inc. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sûre. Cette guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des conseils d'utilisation pour assurer une expérience sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du frein pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le frein si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Assuretoi que le frein est correctement installé avant chaque utilisation.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Évite de tirer avec des munitions inappropriées qui pourraient causer un dysfonctionnement.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

#### 2. Installation du Frein

- Aligne le filetage du frein (M14X1LH) avec le filetage de ton canon.
- Vis le frein à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilise une clé appropriée pour serrer le frein, mais évite de trop serrer pour ne pas endommager le filetage.

### Utilisation

#### 1. Vérification

- Avant chaque utilisation, vérifie que le frein est bien fixé et en bon état.

#### 2. Tir

- Utilise ton arme conformément aux règles de sécurité standard.
- Observe toujours les cibles et sois conscient de ton environnement.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des équipements d'armement et des matériaux métalliques.
- Si possible, recycle le produit en le rapportant à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web de Midwest Industries, Inc. pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Frein Alpha Tank. Rappelle-toi que la sécurité est une responsabilité partagée.

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ALPHA TANK BRAKE

## Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il prodotto ALPHA TANK BRAKE di MIDWEST INDUSTRIES, INC. Questo documento fornisce importanti linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare prodotti pericolosi e incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo accessori e parti di ricambio raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Avvitare il ALPHA TANK BRAKE sul passo filettato dell'arma (24MM / M14X1LH / 1/2X289MM).
- Assicurarsi che sia serrato correttamente per evitare allentamenti durante l'uso.
- Controllare che non ci siano spazi vuoti tra il prodotto e l'arma.

### 3. Uso:

- Utilizzare il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti controllati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale di MIDWEST INDUSTRIES, INC. per ulteriori dettagli e supporto.

# Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av ALPHA TANK BRAKE fra MIDWEST INDUSTRIES, INC. Dette produktet er designet for å redusere munnklating og forbedre presisjonen på ditt skytevåpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå potensielle skader.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller under bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er kompatible med M14X1LHgjøngene.
- Kontroller alltid at produktet er sikkert festet før bruk.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og bruk.
- Bruk produktet kun i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i ditt område.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før installasjon.
- Rengjør gjøngene på løpet for å fjerne smuss og rester.

### 2. Installasjon:

- Skru ALPHA TANK BRAKE på M14X1LHgjøngene med klokken.
- Bruk et momentverktøy for å sikre at den er festet til anbefalt spesifikasjon uten å overstramme.

### 3. Bruk:

- Når produktet er installert, test våpenet på en sikker og kontrollert skytebane.
- Vær oppmerksom på endringer i rekyl og skyteopplevelse.

### 4. Etter bruk:

- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Kontroller for slitasje eller skader før hver bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en sikker og miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere behandling.

Takk for at du valgte ALPHA TANK BRAKE. Bruk dette produktet ansvarlig og i samsvar med sikkerhetsretningslinjene.