

ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - 1/2X28-9MM

ALPHA TANK BRAKE FEATURES: Dual chamber brake for maximum reduction in muzzle climb Constructed from 416 Stainless Finish Options: Blast or Black Nitride Weight: 12 oz Diameter: 2.25" Diameter hole: .410 Made for thread pitch 24MM / M14X1LH / 1/2X28-9MM Made in the USA Lifetime Warranty



Attributes

- Name: ALPHA TANK BRAKE - STAINLESS - 1/2X28-9MM
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES, INC.
- Product no.: 430112426
- Mfr. No.: MI-ALPHA-TB1/2X28-9MM
- Finish: Silver
- Make: AK-47
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 812102035497

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE](#)
- [English: ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ALPHA TANK BRAKE von MIDWEST INDUSTRIES, INC. entschieden haben. Dieser Mündungsbremsen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet eine effektive Reduzierung des Mündungshubs. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzausrüstung wie Augen und Gehörschutz, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen Oberfläche des Produkts während und nach der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß an Ihrer Waffe installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Gewindesteigungen: 24MM / M14X1LH / 1/2X289MM.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie das Gewinde der Waffe gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie den ALPHA TANK BRAKE vorsichtig auf das Gewinde der Waffe. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt, aber überdrehen Sie ihn nicht.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der Mündungsbremsen sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung der Waffe während der Verwendung des Mündungsbremsen.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Produkt und überprüfen Sie es auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während es zur Entsorgung bereitgelegt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass eine lebenslange Garantie auf dieses Produkt gewährt wird. Bei Problemen oder Fragen zur Garantie wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ALPHA TANK BRAKE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ALPHA TANK BRAKE. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing muzzle climb. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure the ALPHA TANK BRAKE is properly installed before use.
- Make sure to wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ALPHA TANK BRAKE for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance of the ALPHA TANK BRAKE.
- Do not exceed the recommended caliber or thread specifications when using this product.
- Avoid using the brake in conditions where it may be exposed to extreme temperatures or corrosive environments.
- Be aware that the product may increase noise levels when firing.
- If you experience any abnormal functioning of the brake, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the muzzle to remove any debris.
- Align the ALPHA TANK BRAKE with the muzzle threads.
- Handtighten the brake onto the muzzle until snug.
- Use a wrench to tighten further, but do not overtorque, as this may damage the threads.

2. Usage

- When ready to fire, ensure you are in a safe shooting environment.
- Aim the firearm in a safe direction, and maintain control at all times.
- Fire the weapon in accordance with standard firearm safety practices.
- After firing, inspect the ALPHA TANK BRAKE for any signs of damage or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of the ALPHA TANK BRAKE in accordance with local regulations regarding metal products.
- If the product is damaged or no longer usable, contact a recycling center that accepts metal components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the ALPHA TANK BRAKE, please refer to the manufacturer's contact

information, which can be found on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

Your safety and satisfaction are our top priorities. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ALPHA TANK BRAKE. Always remember to prioritize safety and adhere to local laws when using firearm accessories. Thank you for choosing the ALPHA TANK BRAKE.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein ALPHA TANK BRAKE de MIDWEST INDUSTRIES, INC. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le frein.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du frein pour détecter d'éventuelles usures ou dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessure** : Le frein peut provoquer des blessures si mal utilisé. Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de son utilisation.
- **Manipulation** : Ne touche pas le frein lorsqu'il est chaud après utilisation pour éviter les brûlures.
- **Installation** : Assuretoi que le frein est correctement installé avant chaque utilisation. Un frein mal installé peut entraîner des défaillances.
- **Environnement d'utilisation** : N'utilise pas le frein dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le frein.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation.

2. Installation :

- Fixe le frein sur le pas de vis de 24MM / M14X1LH / 1/2X289MM de ton arme.
- Serre le frein jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais ne force pas pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie que le frein est correctement fixé.
- Utilise le frein uniquement avec des armes compatibles.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe toi sur les centres de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'entreprise ou contacte leur service client.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du frein ALPHA TANK BRAKE.

Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno ALPHA TANK di Midwest Industries, Inc. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il freno in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che il freno sia compatibile con il tuo arma prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Mantieni il freno lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.

2. Installazione:

- Rimuovi il freno attuale (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Freno ALPHA TANK nel foro di filettatura dell'arma.
- Serrare il freno utilizzando la chiave appropriata, assicurandoti che sia ben fissato ma non eccessivamente serrato per evitare danni.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il freno sia saldamente in posizione.
- Utilizza l'arma in modo responsabile, seguendo tutte le normative di sicurezza applicabili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web di Midwest Industries, Inc. per ulteriori informazioni e risorse.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Freno ALPHA TANK. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative locali e di segnalare eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE

Introduksjon

Takk for at du valgte ALPHA TANK BRAKE fra MIDWEST INDUSTRIES, INC. Dette produktet er designet for å gi maksimal reduksjon av munnklatringer under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (som hørselsvern og vernebriller) når du bruker våpen.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk ALPHA TANK BRAKE med våpen som ikke er designet for å være kompatible med produktet.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner som kan føre til overoppheting eller brudd.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Hvis du opplever unormal oppførsel under bruk, stopp umiddelbart og kontroller produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at ALPHA TANK BRAKE er i god stand før installasjon.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og ikke inneholder ammunisjon.

2. Installasjon

- Skru ALPHA TANK BRAKE på gjengene på våpenet. Sørg for at den sitter godt og stramt.
- Bruk en momentnøkkel for å sikre riktig stramming i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk

- Når produktet er installert, kan du bruke våpenet som normalt.
- Vær oppmerksom på at ALPHA TANK BRAKE kan endre våpenets balanse og håndtering.

4. Etter bruk

- Rengjør produktet regelmessig for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Materialer som rustfritt stål kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for detaljer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ALPHA TANK BRAKE, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for eventuelle sikkerhetsforespørsler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt nye produkt.