

ALPHA TANK BRAKE - BLACK NITRIDE - M14X1LH

ALPHA TANK BRAKE FEATURES: Dual chamber brake for maximum reduction in muzzle climb Constructed from 416 Stainless Finish Options: Blast or Black Nitride Weight: 12 oz Diameter: 2.25" Diameter hole: .410 Made for thread pitch 24MM / M14X1LH / 1/2X28-9MM Made in the USA Lifetime Warranty



Attributes

- Name: ALPHA TANK BRAKE - BLACK NITRIDE - M14X1LH
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES, INC.
- Product no.: 430112428
- Mfr. No.: MI-ALPHA-TBM14X1LH-N
- Finish: Black
- Make: AK-47
- Material: Stainless Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 812102035510

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE](#)
- [English: ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein ALPHA TANK BRAKE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK BRAKE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TANK BRAKE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ALPHA TANK BRAKE von MIDWEST INDUSTRIES, INC. Dieser Mündungsbremsenkomponenten wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie dieses Sicherheitsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden und Abnutzung.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Mündungsbremsen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Gewinden: M14X1LH, 24MM oder 1/2X289MM.
- Achten Sie darauf, dass der ALPHA TANK BRAKE sicher und fest montiert ist, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Komponenten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie die Gewinde des Gewehrs, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Schrauben Sie den ALPHA TANK BRAKE vorsichtig auf das Gewinde des Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass der Mündungsbremsen fest sitzt, aber überdrehen Sie ihn nicht.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass der ALPHA TANK BRAKE korrekt sitzt.

3. Nutzung

- Nach der Installation können Sie das Gewehr gemäß den geltenden Vorschriften verwenden.
- Überwachen Sie während des Gebrauchs die Leistung des ALPHA TANK BRAKE und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfen Sie keine Teile in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ALPHA TANK BRAKE, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Webseite.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ALPHA TANK BRAKE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

ALPHA TANK BRAKE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TANK BRAKE BLACK NITRIDE M14X1LH. This product is designed to enhance the performance of your firearm by reducing muzzle climb. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It provides essential information on product safety, installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- Follow all local, state, and federal regulations regarding firearm accessories.
- Ensure that the ALPHA TANK BRAKE is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Keep the product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you suspect that the ALPHA TANK BRAKE is defective, cease use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the ALPHA TANK BRAKE.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the ALPHA TANK BRAKE.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when firing your weapon.
- Do not exceed the recommended weight limit when using the ALPHA TANK BRAKE.
- Avoid using the product in extreme conditions (e.g., excessive heat, cold, or moisture) that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation (e.g., wrench).

2. Remove Existing Muzzle Device

- If applicable, carefully remove any existing muzzle device from your firearm.

3. Install the ALPHA TANK BRAKE

- Align the threads of the ALPHA TANK BRAKE with the muzzle of your firearm.
- Handtighten the brake onto the muzzle.
- Use the wrench to secure the brake firmly, ensuring it is not crossthreaded.

4. Final Check

- Inspect the installation to ensure the brake is securely attached and properly aligned.

Usage

- When firing your weapon, maintain a firm grip and stance.

- Observe any changes in recoil and adjust your shooting technique as necessary.
- Regularly clean the ALPHA TANK BRAKE according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the ALPHA TANK BRAKE in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to your local distributor or contact the manufacturer directly.

Please follow these guidelines to ensure safe and effective use of the ALPHA TANK BRAKE. Your safety and the safety of others is paramount. Thank you for your attention to these important instructions.

Guide de Sécurité pour le Frein ALPHA TANK BRAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein ALPHA TANK BRAKE de MIDWEST INDUSTRIES, INC. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Assuretoi de lire attentivement toutes les sections pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le frein si tu constates des dommages visibles.
- Évite tout contact avec des surfaces chaudes lors de l'utilisation.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation.
- Assuretoi que le produit est correctement installé avant toute utilisation.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement:** Aligne le frein avec le pas de vis de ton canon (M14X1LH).
3. **Fixation:** Utilise une clé appropriée pour fixer le frein en place. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.
4. **Vérification:** Avant de tirer, vérifie que le frein est solidement fixé.

Utilisation

- Utilise le frein uniquement avec des armes compatibles avec le filetage M14X1LH.
- Suis les instructions de tir sécuritaire pour ton arme.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et fais vérifier le produit par un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si tu as des doutes sur la mise au rebut, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires. Assuretoi de garder la preuve d'achat à portée de main pour toute communication.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le Frein ALPHA TANK BRAKE en toute sécurité. Rappelle-toi de toujours agir avec prudence et responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno ALPHA TANK BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno ALPHA TANK BRAKE di Midwest Industries, Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma e garantire un utilizzo sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altri durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola e guanti protettivi.

2. Installazione del Freno:

- Posiziona il Freno ALPHA TANK BRAKE sull'estremità della canna.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare il freno in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Verifica che il freno sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Monitora eventuali vibrazioni o rumori anomali durante l'uso.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il freno, segui la procedura inversa dell'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere alla rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Freno ALPHA TANK BRAKE. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare il supporto.

Bruksanvisning for ALPHA TANK BRAKE

Introduksjon

Takk for at du valgte ALPHA TANK BRAKE fra MIDWEST INDUSTRIES, INC. Dette produktet er designet for å redusere munnklatring og forbedre presisjonen under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpenutstyr.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon av ALPHA TANK BRAKE.
- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er compatible med M14X1LHgenger.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller død.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og avkjølt.
- Kontroller at ALPHA TANK BRAKE er i god stand.

2. Installasjon:

- Skru ALPHA TANK BRAKE på gjengene til våpenet (M14X1LH).
- Stram til med passende verktøy, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Test våpenet i et sikkert miljø for å sikre at ALPHA TANK BRAKE fungerer som tiltenkt.
- Vær oppmerksom på eventuelle endringer i skyteopplevelsen og juster teknikken deretter.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ALPHA TANK BRAKE, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modell og serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor og følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ALPHA TANK BRAKE.