

FRC .308-Kaliber Zwei-Port-Kompensator - FRC konischer 2-Port-Kompensator .308 Kaliber 5/8"-24 Gewinde

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Verbessere dein Schießerlebnis mit dem hochmodernen PWS FRC quadratischen Kompensator, der als Schalldämpferträger für das Rearden Atlas Schalldämpfer-Montagesystem konzipiert wurde und beliebte Schalldämpfer wie den BDE 762 aufnehmen kann. Dieser Kompensator, der mit Präzision und Innovation gefertigt wurde, ist eine erstklassige Wahl für eine Vielzahl von Schießszenarien. Der PWS FRC Kompensator hebt sich durch die Priorisierung der Rückstoßreduzierung als seine Hauptfunktion hervor und glänzt gleichzeitig bei der Flammensuppression. Sein einzigartiges 2-Port-Design lenkt das Licht geschickt von Optiken und der Sichtlinie weg, was eine ungehinderte Sicht gewährleistet und den Überdruck minimiert. In Kombination mit Schalldämpfern bietet der FRC eine enge Verriegelung und behält diese während harter Schießzyklen bei. Präzise montiert wird der FRC zu einem entscheidenden Bestandteil des umfassenden Rückstoßmanagementsystems deines Gewehrs. Durch die effektive Minderung von Rückstoß und Mündungserhebung ermöglicht dieser Kompensator schnelle Nachfolgeschüsse, was letztendlich die Kontrolle und Genauigkeit des Schützen verbessert. Die Wahl des PWS FRC bietet das Beste aus beiden Welten - überlegene Rückstoßkontrolle und effektive Flammensuppression - und macht ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für jeden Schützen, der seine Schießfähigkeiten und das Gesamterlebnis auf dem Schießstand oder im Feld verbessern möchte. Wähle zwischen der flachen Schulteroption für traditionelle Gewehrläufe oder der konischen Schulter für Läufe mit konischer Schulter hinter den Mündungsgewinden.



Eigenschaften

- Name: [FRC konischer 2-Port-Kompensator .308 Kaliber 5/8"-24 Gewinde](#)
- Hersteller: [PRIMARY WEAPONS](#)
- Artikel-Nr.: 430113218
- Herst.-Nr.: FRC-T-2P-5/8X24
- Finish: Black
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Material: Steel
- Modell: UXR
- Waffentyp: AR-15, Primary Weapons System
- Versandgewicht: 0.073kg
- UPC: 811154033871

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FRC .308Kaliber ZweiPortKompensator
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FRC .308Kaliber ZweiPortKompensator

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des FRC .308Kaliber ZweiPortKompensators! Dieser Kompensator wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem er Rückstoß und Mündungserhebung reduziert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, findest du in diesem Handbuch wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Kompensator nur mit kompatiblen Gewehren verwendest.
- Lies die Bedienungsanleitung deines Gewehrs, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt installiert und verwendet wird.
- Verwende den Kompensator nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Halte den Kompensator und alle dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Berücksichtige, dass das Schießen mit dem Kompensator in bestimmten Regionen besonderen Regelungen unterliegen kann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit dem Gewehr schießt.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Kompensator auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Achte darauf, dass der Kompensator fest am Gewehr montiert ist, um ein Lösen während des Schießens zu vermeiden.
- Verwende den Kompensator nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellst.
- Halte dich an die empfohlenen Schießtechniken, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Entferne den vorhandenen Mündungsfeuerdämpfer oder die Mündungsbremse, falls vorhanden.
3. Reinige das Gewinde des Gewehrs, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
4. Schraube den FRC Kompensator mit dem 5/8"24 Gewinde vorsichtig auf das Gewinde des Gewehrs. Achte darauf, dass er fest sitzt, aber überdrehe ihn nicht.
5. Überprüfe die Montage auf Stabilität.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du in einem geeigneten Schießbereich bist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hast.
- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Beginne mit dem Schießen und achte darauf, die Kontrolle über das Gewehr zu behalten.
- Nach dem Schießen, reinige den Kompensator regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Substanzen im Kompensator vorhanden sind, bevor du ihn entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu deinem FRC .308Kaliber ZweiPortKompensator wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halte dich an die angegebenen Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de