

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430114480
- Mfr. No.: FLD-6GT
- Cartridge: 6 GT
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145026545

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6MM GT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6MM GT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT

Einführung

Die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT ist ein hochwertiges Werkzeug, das für das präzise Formen von Hülsen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetze es gegebenenfalls.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Matrize korrekt und sicher an der Wiederladepresse befestigt ist.
- Verwende nur die empfohlenen Bushing von L.E. Wilson oder Redding, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Hände in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während das Werkzeug in Gebrauch ist.
- Wenn du das Werkzeug nicht verwendest, bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht in Betrieb ist.
- Befestige die Bushing Full Length Sizing Die sicher in der Presse. Achte darauf, dass die Matrize fest sitzt.

2. Verwendung der Matrize:

- Wähle die passende Bushing für deine Hülsen.
- Führe die Hülse in die Matrize ein und drücke sie langsam und gleichmäßig durch die Matrize.
- Überprüfe den Hülsenhals auf die gewünschte Nackenspannung.
- Entferne die Hülse und überprüfe sie auf Form und Dimensionen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Matrize an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Halte dich an die Richtlinien für die sichere Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts konsultiere bitte die entsprechenden Behörden oder den Hersteller. Überprüfe regelmäßig die Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für die sichere Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT. Stelle sicher, dass du diese Anweisungen befolgst, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the die in a safe place, out of reach of children and pets.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized individuals are near your workspace during use.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The die is designed for sizing cases and may involve sharp edges. Handle with care to avoid cuts.
- **Neck Tension Adjustment:** Ensure that you adjust the neck tension according to your specific needs. Incorrect tension may lead to unsafe ammunition.
- **Decapping Rod:** Always ensure that the adjustable depth decapping rod is securely in place before use.
- **No Expander:** The die does not contain an expander. Be cautious when using it to avoid damaging the case neck.
- **Interchangeable Bushings:** Use only L.E. Wilson or compatible bushings to ensure proper fit and function.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in a standard 7/8ths reloading press.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent movement during operation.

2. Usage:

- Insert the case into the die.
- Adjust the decapping rod to the desired depth for decapping.
- Pull the handle of the reloading press to size the case.
- Check the neck tension after sizing to ensure it meets your specifications.
- Remove the case from the die and inspect it for any defects.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable dies in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible. Check with local recycling facilities for guidelines on metal disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and adhere to the instructions provided in this guide. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing de L.E. Wilson para el calibre 6mm GT. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en el recargado de municiones. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- El uso inadecuado del die puede resultar en lesiones personales o daños al equipo.
- Asegúrate de que todas las partes del die estén correctamente ensambladas antes de su uso.
- Evita el contacto con partes móviles durante el funcionamiento.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- No fuerces el die más allá de su capacidad de ajuste.
- Verifica que las bushings estén correctamente instaladas y aseguradas.
- Nunca utilices el die para otros fines que no sean los especificados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de recarga y asegúralo en su lugar con la tuerca de bloqueo.
- Ajusta la varilla de decapado a la profundidad deseada.

2. Uso:

- Inserta la cápsula en el die y asegúrate de que esté correctamente alineada.
- Aplica una presión uniforme al operar la prensa para evitar daños.
- Si sientes resistencia, detente y verifica que no haya obstrucciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente todas las partes para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de descharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de metal.

- No deseches el die en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta las instrucciones del fabricante o busca asistencia en línea. Recuerda que siempre debes estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar herramientas y equipos. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del Die de Tamaño Completo Tipo Bushing de L.E. Wilson.

Guide de Sécurité pour le Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6MM GT

Introduction

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser le Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6MM GT en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques et garantir une utilisation efficace de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le die est utilisé uniquement pour le calibre spécifié (6 GT).
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le die uniquement avec des presses de rechargement standard de 7/8 pouces.
- Garde le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Informe-toi sur les risques associés à l'utilisation de ce produit et suis les recommandations de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu utilises des outils de rechargement.
- Ne tente pas de modifier le die ou d'utiliser des pièces non recommandées.
- Assure-toi que la presse est correctement fixée avant d'utiliser le die.
- Ne force pas le die lors du dimensionnement; si tu rencontres une résistance excessive, vérifie l'alignement et l'état de la douille.
- Utilise des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Fixe le die à ta presse de rechargement de 7/8 pouces.
- Assure-toi que le die est bien serré et aligné avec le système de rechargement.

2. Utilisation du Die:

- Insère une douille non dimensionnée dans le die.
- Ajuste la tige de décalage à la profondeur souhaitée.
- Applique une pression uniforme sur la presse pour dimensionner le col de la douille.
- Retire la douille et vérifie les dimensions pour t'assurer qu'elles répondent à tes spécifications.

3. Entretien:

- Nettoie le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Stocke le die dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le die dans des déchets non recyclables.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements en acier.
- Si le die est endommagé, contacte un professionnel pour une évaluation de la réparation ou de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles en ligne ou les autorités compétentes en matière de sécurité des produits. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez assurer une utilisation sécuritaire et efficace du Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6MM GT. Restez vigilant et informez-vous régulièrement sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6MM GT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6MM GT. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Seguire attentamente queste istruzioni per minimizzare i rischi e garantire un funzionamento efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Utilizzare il die solo per lo scopo previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danno o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il die durante il dimensionamento. Se si incontra resistenza, fermarsi e controllare il processo.
- Assicurarsi che il die sia installato correttamente sulla pressa di ricarica prima di procedere.
- Utilizzare solo bushing approvati, preferibilmente quelli di L.E. Wilson, per garantire un funzionamento sicuro e preciso.
- Non tentare di modificare o riparare il die da soli. Rivolgersi a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Posizionare il die nella pressa di ricarica standard da 7/8 pollici.
- Serrare il dado di bloccaggio fino a quando il die è ben fissato.

2. Uso del Die

- Inserire la cartuccia nel die.
- Attivare la pressa per dimensionare il collo della cartuccia.
- Verificare che il dimensionamento sia avvenuto correttamente.
- Rimuovere la cartuccia dal die e controllare eventuali imperfezioni.

3. Decapping

- Regolare l'asta di decapping alla profondità desiderata.
- Utilizzare il punzone di decapping extra fornito se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e attrezzature per il ricaricamento.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurarsi di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le richieste di sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro ed efficace del Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6MM GT. La sicurezza è una priorità assoluta, quindi non esitate a contattare un professionista se avete domande o dubbi. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

Introduksjon

Takk for at du valgte BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE. Denne dieen er designet for å gi presis tilpasning av hylsehalsspenningen, samtidig som resten av hylsekroppen blir størrelsen ned. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du har lest og forstått bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker dette produktet.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, må du ikke bruke det.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av reloadingutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke dieen hvis du er usikker på hvordan den skal brukes. Ta kontakt med en erfaren bruker eller en fagperson.
- Bruk alltid dieen med en standard 7/8 tommers omlastingpresse for optimal ytelse.
- Vær oppmerksom på at hylsehalserbushinger selges separat. Bruk L.E. Wilson hylsehalserbushinger for best resultat.
- Unngå å overbelaste dieen. Følg spesifikasjonene for materialer og dimensjoner.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av dieen:

- Fest dieen til omlastingpressen ved å skru den fast til pressens støttestang.
- Sørg for at dieen er sikkert festet før du begynner å bruke den.

2. Justerbar dybde dekapperstang:

- Juster dybden på dekapperstangen etter behov for å tilpasse hylsehalsspenningen.
- Test justeringen med en prøvehylse for å sikre at den gir ønsket resultat.

3. Bruk av dieen:

- Plasser en hylse i dieen og senk pressen for å begynne prosessen.
- Kontroller at hylsen er riktig plassert før du trykker ned.
- Fullfør prosessen og fjern hylsen fra dieen.

4. Etter bruk:

- Rengjør dieen for å fjerne eventuelle rester av smuss eller materiale.
- Oppbevar dieen på et tørt sted for å forhindre rust og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Bruk spesialiserte resirkuleringsprogrammer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det anbefales å oppbevare kvitteringen for fremtidige referanser.

Viktig informasjon

- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at det vil bidra til en trygg og effektiv opplevelse.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa L.E. Wilsonin 6MM GT Bushing Full Length Sizing Die tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ampujille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että työkalu on oikein asennettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, suojataksesi itseäsi.
- Vältä vaatteita, jotka voivat tarttua työkalun liikkuviin osiin.
- Älä koskaan katso suoraan työkalun suuntaan sen ollessa käytössä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta bushing die tukevasti latauspöydälle.
- Kiinnitä die vankasti paikoilleen, varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Liitä purkamisvarsi ja varmista, että se on säädetty haluttuun syvyyteen.

2. Käyttö

- Aseta patruuna dieen ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Käännä purkamisvarsi alas, kunnes se kohtaa patruunan.
- Paina purkamisvarsia alas, kunnes patruuna on täysin puristettu.
- Tarkista patruunan koko ja säädä tarvittaessa.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt osat ja materiaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Varmista, että käytät vain virallisia ja hyväksyttyjä kanavia saadaksesi tukea.

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT. Denna produkt är designad för att ge precision och kvalitet i din omladdningsprocess. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador och föroreningar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du börjar använda produkten.
- Kontrollera att du använder rätt bushing för den specifika hylsan du arbetar med.
- Undvik att överbelasta din omladdningspress för att förhindra skador på både pressen och dies.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing die:

- Skruva fast bushing die i din omladdningspress med standard 7/8tums gänga.
- Justera djupet på avtryckaren enligt dina specifika behov.

2. Användning av bushing die:

- Sätt in den hylsa du önskar storleksanpassa i dies.
- Tryck ner handtaget på omladdningspressen långsamt och jämnt för att forma hylsan.
- Kontrollera hylsan efter varje cykel för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.

3. Avsluta processen:

- Ta bort hylsan från dies och inspektera den för korrekt storlek och form.
- Rengör dies efter användning för att förhindra rost och slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort oanvändbara eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM GT.