

# **Verlängerter Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48 - TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GRAY**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Wir präsentieren den ersten jemals CNC-gefrästen Glock Extended Slide Release! Hergestellt aus 6061 Aluminium und hart eloxiert, ist dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Slide Stop das perfekte Upgrade für deine Pistole. Der Glock Extended Slide Release bietet eine größere Oberfläche und eine erhöhte Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdeckte Tragweise UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen rutschen, während du den Glock Slide Release bedienst! Was ist das? Dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Extended Slide Stop Release Hebel hat eine größere Oberfläche als die OEM-Größe. Er wird vollständig montiert mit Feder geliefert und ist für mehrere Glock-Modelle erhältlich. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptmängel des Glock Werkshebel ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Benutzer gelegentlich rutscht, wenn er versucht, den Hebel zu bedienen. Der Glock Slide Release bietet eine erweiterte UND erhöhte Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Glock Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert großartig und sieht fantastisch aus! Für Generation: Alle Für Waffenmodell: 42 43 43x 48 Kaliber: 9mm Haftungsausschluss: Bei Verwendung eines relativ neuen und voll beladenen Magazins stelle sicher, dass du ausreichend Kraft aufwendest, wenn du das Magazin einlegst, um die ordnungsgemäße Funktion dieses ESR aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen immer, den Slide mit der Hand aus dem Batteriebetrieb zu nehmen.



## **Eigenschaften**

- Name: [TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GRAY](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430114667
- Herst.-Nr.: TD-GSTOP-48-G
- Finish: Gray
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 43X,42,43,48
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 6mm
- Versandlänge: 102mm

## **Artikeldetails**

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48 entschieden hast. Dieser Hebel wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GLOCKPistole verstehst und befolgst.
- Verwende den Verlängerten Verschlussfanghebel nur mit den kompatiblen Modellen (GLOCK 42, 43, 43X, 48).
- Halte den Hebel und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Hebels und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Verlängerten Verschlussfanghebel nur, wenn du die Waffe in einem sicheren Zustand hast (z.B. entladen).
- Achte darauf, dass du beim Einlegen eines neuen Magazins ausreichend Kraft aufwendest, um die ordnungsgemäße Funktion des Hebels sicherzustellen.
- Vermeide es, den Hebel bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Nutze den Hebel nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen bemerkst.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. **Entfernen des alten Hebels:**
  - Entferne den vorhandenen Verschlussfanghebel gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner GLOCKPistole.
3. **Einsetzen des neuen Hebels:**
  - Setze den Verlängerten Verschlussfanghebel in die vorgesehene Position ein.
  - Achte darauf, dass der Hebel richtig sitzt und die Feder korrekt montiert ist.
4. **Überprüfung:**
  - Teste den neuen Hebel, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### Verwendung

- Bediene den Hebel mit dem Daumen, um den Verschluss zu öffnen oder zu schließen.
- Übe den Umgang mit dem Hebel in einer sicheren Umgebung, um Vertrautheit zu erlangen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)