

PMAG® LR/SR GEN M3™! 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINES FOR AR-308 - MAGPUL PMAG 20 LR/SR GEN M3, 7.62X51

MAGPUL PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINES FOR AR-308 The 7.62x51 NATO (.308 Winchester) PMAG 10 LR/SR GEN M3 is a lightweight, cost effective, highly reliable magazine for SR25/M110 pattern rifles in the smallest possible magazine size. It features true 10-round capacity and includes a constant-curve body, a high-quality stainless steel spring, and self-lubricating anti-tilt follower. The easy-to-disassemble flared floorplate aids extraction and handling of the magazine while providing improved drop protection. Its simple, tool-less disassembly makes for for easy cleaning and maintenance. FEATURES Anti-tilt, self-lubricating follower, a high-quality stainless steel spring, and constant-curve internal geometry ensure smooth feeding Ribbed gripping surface and new aggressive front and rear texture for positive magazine handling Next-generation impact and crush resistant polymer construction Flared floorplate aids magazine handling and disassembly Made in the USA. SPECS Caliber: 7.62x51mm / .308 Winchester Platform: AR10, M110, SR25 Compatibility: Armalite AR-10A, Colt LE901-16S, CORE Rifle Systems CORE30, JP Enterprises LRP-07, KAC SR25, LaRue OBR, Les Baer .308, LMT .308 MWS, LWRCI REPR, Mega Arms MATEN, Noveske Gen III N6, POF P-308, Ruger SR-762, Ruger Precision Rifle, S&W M&P10, SIG716, others Optimized for use with 7.62x51 M118LR or other .308 Winchester match ammunition with a max OAL of 2.830 *NOTE: Compatible with older model Bushmaster .308 ORC, Remington R-25, and DPMS LR308 rifles, but not optimized for bolt lock functionality with newer models based on the DPMS GII design. NOT compatible with Armalite AR-10B, Springfield Armory M1A, Rock River Arms LAR8, FN SCAR 17S, PTR-91, HK417 or any other rifles that utilize M14, FN FAL, or HK 91/G3 patterned magazines. DOES NOT INCLUDE DUST COVER Also, to accommodate longer than SAAMI-spec match ammunition, this magazine may not drop free from all makes of lower receivers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MAGPUL PMAG 20 LR/SR GEN M3, 7.62X51
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430115956
- Mfr. No.: MAG291-ODG
- Action Type: -
- Capacity: -
- Cartridge: -
- Finish: -
- Material: -
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 840815150855

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PMAG® LR/SR GEN M3 - .308 WINCHESTER Gewehrmagazin](#)
- [English: PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 Winchester Rifle Magazines Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMAG® LR/SR GEN M3 CARICATORI FUCILE 308 WINCHESTER PER AR308 MAGPUL PMAG 20 LR/SR GEN M3, 7.62X51](#)

Sicherheitshinweise für das PMAG® LR/SR GEN M3 - .308 WINCHESTER Gewehrmagazin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PMAG® LR/SR GEN M3 - .308 WINCHESTER Gewehrmagazins von MAGPUL. Dieses Magazin ist für den Einsatz in AR308Mustergewehren konzipiert und bietet eine zuverlässige Leistung. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin für dein Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Magazin in einwandfreiem Zustand ist.
- Halte das Magazin und die Munition von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Magazin nur mit der empfohlenen Munition (7.62x51 M118LR oder .308 Winchester MatchPatronen).
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen zum Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magazin nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass das Magazin richtig im Gewehr eingesetzt ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, das Magazin mit Gewalt zu beladen oder zu entladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Prüfe regelmäßig die Feder und den Follower auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere das Magazin an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Setze das Magazin in den Magazinschacht des Gewehrs ein, bis es hörbar einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin fest sitzt und nicht wackelt.

2. Beladen des Magazins:

- Halte das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Lade die Munition vorsichtig in die vorgesehenen Fächer, indem du sie sanft nach unten drückst.
- Überprüfe, ob die Munition richtig sitzt und nicht klemmt.

3. Entladen des Magazins:

- Halte das Magazin mit der Öffnung nach unten.
- Drücke den Follower nach unten, um Platz für die Munition zu schaffen.
- Entferne die Patronen einzeln, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.

4. Reinigung und Wartung:

- Zerlege das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige alle Teile gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Überprüfe alle Komponenten auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen für FeuerwaffenZubehör in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere sicher mit dem PMAG® LR/SR GEN M3 - .308 WINCHESTER Gewehrmagazin umgehen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere die Bedienungsanleitung oder wende dich an einen Fachmann.

PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 Winchester Rifle Magazines Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 Winchester Rifle Magazines. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the magazine to familiarize yourself with important safety information.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms and magazines with care and respect.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it is damaged or malfunctioning.
- Follow local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity; overloading may cause malfunctions.
- Use only 7.62x51 M118LR or other .308 Winchester match ammunition that meets the specified OAL of 2.830 inches.
- Avoid using the magazine with firearms that are not listed as compatible.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Be aware that this magazine may not drop free from all makes of lower receivers, especially when using longer ammunition.

Instructions for Installation and Usage

- To install the magazine:
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
 2. Align the magazine with the magazine well of your firearm.
 3. Press the magazine firmly into place until it clicks.
- To remove the magazine:
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Press the magazine release button on your firearm.
 3. Pull the magazine out of the magazine well.
- For disassembly:
 1. Remove the magazine from the firearm.
 2. Locate the flared floorplate and press it to release.
 3. Follow the manufacturer's instructions for complete disassembly and cleaning.
- Always clean and maintain the magazine as per the manufacturer's guidelines to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste if it is damaged or considered hazardous.
- Contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 Winchester Rifle Magazines, please reach out to the designated contact point provided with your product or visit the official website for additional support.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your PMAG® LR/SR GEN M3™ 308 Winchester Rifle Magazines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMAG® LR/SR GEN M3 CARICATORI FUCILE 308 WINCHESTER PER AR308 MAGPUL PMAG 20 LR/SR GEN M3, 7.62X51

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PMAG® LR/SR GEN M3 7.62x51 NATO (.308 Winchester). Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un funzionamento ottimale e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Controlla sempre che il caricatore sia vuoto prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il caricatore, come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Durante l'uso, assicurati di mantenere il caricatore in una posizione sicura e stabile.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità nominale di 10 colpi.
- Evita l'esposizione a temperature estreme e umidità, che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Inserisci il caricatore nell'apposito alloggiamento dell'arma fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore

- Utilizza munizioni da competizione .308 Winchester M118LR o altre munizioni con un OAL massimo di 2.830.
- Carica il caricatore fino alla capacità massima di 10 colpi, assicurandoti che ogni colpo sia inserito correttamente.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo delicatamente dall'alloggiamento.

4. Manutenzione e Pulizia

- Smonta il caricatore senza attrezzi utilizzando il fondo flared per facilitare l'estrazione.
- Pulisci il caricatore con un panno asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare solventi aggressivi.
- Rimonta il caricatore dopo la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o in natura.
- In caso di dubbi sullo smaltimento, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o segnalazioni di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore PMAG® LR/SR GEN M3. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri.