

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116132
- Mfr. No.: FLD-22CRE
- Cartridge: 22 Creedmoor
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145029744

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitsanleitung für die VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Bitte lese die Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Arbeitsfläche sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende die Matrize nur in Verbindung mit einer kompatiblen 7/8 Zoll Reloading Press.
- Achte darauf, dass alle Teile der Matrize in gutem Zustand sind, bevor du mit der Verwendung beginnst.
- Halte die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Berichte über unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Matrize nur mit kompatiblen Hülsen und Ladeverfahren.
- Achte darauf, dass der Hülsenhals richtig positioniert ist, um eine genaue Formgebung zu gewährleisten.
- Vermeide den direkten Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen der Matrize.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung der Matrize.
- Überprüfe regelmäßig die Matrize auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze sie bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Befestige die Matrize sicher an der 7/8 Zoll Reloading Press.
- Stelle sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

2. Verwendung

- Lade die Hülsen entsprechend den Anweisungen deines Ladesystems.
- Stelle die Matrize auf die gewünschte Tiefe ein, indem du den einstellbaren TiefenEntgrater verwendest.
- Führe die Hülsen durch die Matrize und achte darauf, dass der Hülsenhals korrekt geformt wird.
- Verwende den zusätzlichen Entgrater für eine präzise Bearbeitung der Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Achte darauf, dass alle Teile der Matrize sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used only for its intended purpose, which is to size cases for reloading ammunition.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling or using this product.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when operating the die.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage. If any issues are found, cease use immediately and consult a qualified professional.
- Follow all local, national, and international laws and regulations regarding the reloading of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible reloading presses with a standard 7/8ths size to ensure proper fitting and function.
- Do not attempt to modify the die or use it in a manner not specified in the instructions.
- Ensure that the adjustable depth decapping rod is securely fastened before use.
- Always check that the neck bushing is properly installed and compatible with the die before beginning the sizing process.
- Avoid overtightening the lock nut, as this may damage the die or affect its performance.
- Store the die in a dry, cool place to prevent rust and deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Secure the die into the reloading press using the standard 7/8ths threading.
- Attach the adjustable depth decapping rod, ensuring it is tightened properly.
- Insert the neck bushing (sold separately) into the die, ensuring it is compatible with the 22 Creedmoor cartridge.

2. Usage

- Prepare your cases for resizing by cleaning and inspecting them for any damage.
- Insert the case into the die and raise the press handle to begin the sizing process.
- Monitor the sizing process closely and ensure that the case neck is sized to your desired tension.
- After resizing, lower the press handle and remove the case.
- Inspect the resized case to ensure it meets your specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die or any metal parts in regular household waste. Instead, take them to a

designated recycling center or hazardous waste facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to your retailer or the manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Always prioritize safety and adhere to best practices when reloading ammunition. Thank you for your attention to these guidelines.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni affidabili e precise nella ricarica delle cartucce. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo bushings L.E. Wilson o Redding compatibili con il tuo die.
- Non forzare mai il die durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il die sia fissato saldamente alla pressa di ricarica prima di iniziare a lavorare.
- Non tentare di modificare o riparare il die da solo.
- Se si verifica un malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Rimuovi il die dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Fissa il die alla pressa di ricarica, assicurandoti che sia ben saldo.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le tue esigenze.

2. Utilizzo del Die:

- Inserisci la cartuccia nel die e assicurati che sia allineata correttamente.
- Aziona la pressa di ricarica per dimensionare il collo e il corpo della cartuccia.
- Controlla frequentemente i risultati di dimensionamento per garantire la precisione.

3. Manutenzione:

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il die o le sue parti nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Ricorda sempre di prestare attenzione e di utilizzare il buon senso durante l'uso di attrezzature per la ricarica delle cartucce.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning vid storleksanpassning av hylsor. För att maximera säkerheten och prestandan, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med denna typ av utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla hylsor och tillbehör.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid de rekommenderade inställningarna för djup avtryckare för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Montera dies i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Se till att die är ordentligt fastsatt innan du börjar använda den.

2. Användning:

- Justera djup avtryckare enligt dina specifika behov.
- Använd endast L.E. Wilson hylsbossar eller Redding hylsbossar för bästa resultat.
- För att storleksanpassa hylsan, placera den i pressen och följ de rekommenderade stegen för att säkerställa korrekt storleksanpassning.
- Kontrollera alltid hylsan efter storleksanpassning för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla trasiga eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn material om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta din

återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.