

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116133
- Mfr. No.: FLD-22PPCF
- Cartridge: 22 PPC
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145025906

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 22 PPC Factory Full Length Sizing Die](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 PPC](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die VollkaliberBushingMatrizen von L.E. WILSON. Diese Matrizen sind speziell für das Formulieren von Hülsen entwickelt worden und bieten eine präzise und langlebige Lösung für Wiederlader. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Matrize in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Informiere dich über die richtigen Techniken zur Verwendung der Matrize, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Matrize nur mit einer kompatiblen 7/8 Zoll Reloading Press.
- Achte darauf, dass die Matrize richtig in der Presse installiert ist, um ein Verrutschen oder Brechen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide es, die Matrize mit übermäßiger Kraft zu bedienen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beachte, dass die Matrize keinen Expander enthält; stelle sicher, dass du die Hülsen vor der Verwendung entsprechend vorbereitest.
- Verwende nur die empfohlenen Nackensbushings von L.E. Wilson oder Redding, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Schraube die Matrize fest in die 7/8 Zoll Reloading Press ein.
- Stelle sicher, dass sie sicher und stabil sitzt, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Verwendung der Matrize:

- Setze die vorbereitete Hülse in die Matrize ein.
- Stelle die gewünschte Nackenspannung ein, indem du den einstellbaren TiefenEntgrater verwendest.
- Betätige die Presse gleichmäßig, um die Hülse zu formen.
- Überprüfe regelmäßig die Ergebnisse, um sicherzustellen, dass die Hülse korrekt geformt wird.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize gründlich, um Rückstände zu entfernen.

- Lagere die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Matrize ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Dein Wohlbefinden und die sichere Nutzung des Produkts stehen an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 22 PPC Factory Full Length Sizing Die

Introduction

Thank you for choosing the Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 22 PPC Factory Full Length Sizing Die. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used only for its intended purpose: resizing rifle cases.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Store the die in a dry and secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load specifications for the 22 PPC cartridge.
- Avoid using the die with damaged or defective cases.
- Ensure that the adjustable depth decapping rod is properly secured before use.
- Use caution when handling the decapping punch and other sharp components.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Be aware of the potential for lead exposure; wash hands thoroughly after handling reloaded ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure that your reloading press is compatible with the die size (standard 7/8ths).
- Securely mount the die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired depth for sizing the case neck.

2. Preparing for Use:

- Inspect each case for defects and cleanliness before resizing.
- Lubricate cases if necessary to ensure smooth operation through the die.

3. Resizing Process:

- Insert the case into the die and operate the reloading press to resize the case.
- Monitor the operation closely to ensure proper alignment and function.
- After resizing, remove the case and inspect it for any signs of damage.

4. Decapping Process:

- Use the adjustable depth decapping rod to remove the spent primer from the case.
- Ensure that the decapping punch is securely in place before decapping.

5. **PostUse Care:**

- Clean the die after each use to remove any residue or debris.
- Store the die in its original packaging or a safe container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged dies according to local regulations.
- Do not dispose of reloading materials or components in regular household waste.
- Check local guidelines for the proper disposal of hazardous materials, including spent primers and cases.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 22 PPC Factory Full Length Sizing Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for additional resources and support.

Thank you for following these safety instructions. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del dies per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza il dies in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Assicurati che il dies sia correttamente fissato alla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non forzare il dies se incontra resistenza; questo potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di usura o danni visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Fissa il dies nella posizione appropriata sulla pressa di ricarica, seguendo le istruzioni del produttore.
- Regola la profondità della asta di decapping in base alle tue esigenze.

2. Utilizzo del Dies:

- Carica la cartuccia nel dies secondo le istruzioni fornite.
- Esegui il dimensionamento della cartuccia, assicurandoti di non forzare il meccanismo.
- Controlla periodicamente il corretto funzionamento del dies durante l'uso.

3. Manutenzione:

- Pulisci il dies regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Ispeziona il dies per eventuali segni di usura e sostituisci le parti danneggiate se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per rifiuti speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 22 PPC FACTORY FULL LENGTH SIZING DIE in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 PPC

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 22 PPC. Denna produkt är designad för att ge hög precision och säkerhet vid storleksanpassning av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och utrustning.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bushingdies är korrekt installerade i omladdningspressen innan användning.
- Använd endast rekommenderade hylsbossar för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Använd inte dies som har synliga skador eller tecken på slitage.
- Följ alltid rekommenderade inställningar för djup avtryckare för att undvika skador på hylsorna.
- Undvik att överbelasta dies för att förhindra skador på både verktyg och hylsor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Die:

- Skruva fast bushingdien i din 7/8tums omladdningspress.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är i rätt position.

2. Justering av djup avtryckare:

- Justera djup avtryckaren enligt dina specifika behov.
- Använd den extra avtryckaren som ingår för att uppnå önskad djupinställning.

3. Användning av dies:

- Placera hylsan i dies och tryck försiktigt ner för att börja storleksanpassa.
- Kontrollera hylsan efter varje cykel för att säkerställa att den är korrekt storleksanpassad.
- Upprepa processen tills önskad hylsspänning och kroppsstorlek uppnås.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt säkerställer du både din egen säkerhet och produktens livslängd.