

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116134
- Mfr. No.: FLD-28ACK
- Cartridge: 280 Ackley Improved
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145029768

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwende die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck. Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- **Rückrufinformationen:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbraucherschutzmaßnahmen:** Achte darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- **EUKontaktpunkt:** Bei Fragen zur Produktsicherheit kannst du dich an die zuständige EUBehörde wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Sei auf dem Laufenden über Sicherheitswarnungen und Rückrufe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schutzbrille tragen:** Trage beim Arbeiten mit der Matrize immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- **Geeignete Kleidung:** Trage feste, enganliegende Kleidung und vermeide lose Kleidung, die sich in der Matrize verfangen könnte.
- **Sicheren Arbeitsplatz wählen:** Arbeite in einem gut beleuchteten und aufgeräumten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- **Vermeide Ablenkungen:** Konzentriere dich während der Verwendung der Matrize und lasse keine Ablenkungen zu.
- **Überprüfe das Werkzeug:** Stelle sicher, dass die Matrize vor der Verwendung frei von Schäden ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Matrize auf einer stabilen und sicheren Wiederladepresse montiert ist.
- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.

2. Installation:

- Montiere die Matrize gemäß den Anweisungen des Herstellers auf deiner Standard 7/8 Zoll Reloading Press.
- Stelle sicher, dass die Matrize fest sitzt und nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Stelle die Matrize so ein, dass der Hülsenhals auf die gewünschte Nackenspannung gebracht wird.
- Achte darauf, dass der Rest des Hülsen Körpers korrekt geformt wird.
- Verwende den einstellbaren TiefenEntgrater und den zusätzlichen Entgrater wie beschrieben.
- Halte die Matrize während des Gebrauchs sauber und frei von Rückständen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorge die Matrize und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- **Recycling:** Wo möglich, recycle Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zur Produktsicherheit, wende dich bitte an die zuständige Behörde oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for purchasing the Bushing Full Length Dies by L.E. Wilson. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the die to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in a wellventilated area.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling or using this product.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all manufacturer instructions for use and maintenance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from sharp edges or moving parts.
 - Risk of eye injury from debris during resizing operations.
 - Potential for misfitting components leading to malfunction or accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the die is securely attached to the reloading press before use.
 - Do not attempt to modify the die or its components.
 - Use only compatible neck bushings as recommended by the manufacturer.
 - Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
 - Do not exceed the recommended load limits for the die.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the reloading press and ensure it is free of debris.
- Securely attach the Bushing Full Length Sizing Die to the reloading press using the provided lock nut.
- Adjust the depth of the decapping rod as needed for your specific case length.

2. Usage:

- Insert the case into the die.
- Ensure the die is set to the desired neck tension by selecting the appropriate neck bushing (sold separately).
- Operate the reloading press slowly and steadily to resize the case.
- After resizing, inspect the case for proper dimensions and any signs of damage.

3. PostUsage:

- Clean the die and reloading press after each use to maintain performance.
- Store the die in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies according to local regulations for metal or hazardous waste.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the Bushing Full Length Dies, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department directly. Ensure you have your product details available for quicker assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer reloading experience with the Bushing Full Length Dies by L.E. Wilson. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations when using this product.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il dies per prevenire infortuni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il dies per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non forzare mai il dies durante il funzionamento. Utilizzare solo la pressione necessaria.
- Assicurati che la matrice sia ben fissata alla pressa di ricarica prima di iniziare l'operazione.
- Non utilizzare il dies con materiali non compatibili o non raccomandati.
- Evita di toccare parti calde del dies durante e dopo l'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il dies se non si è esperti nel farlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.
- Rimuovi eventuali oggetti non necessari dal piano di lavoro.

2. Installazione del Dies

- Fissa il dies alla pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Regola l'asta di decapping alla profondità desiderata.
- Assicurati che il dies sia allineato correttamente e serrato.

3. Utilizzo del Dies

- Inserisci la cartuccia nel dies.
- Aziona la pressa di ricarica per dimensionare il collo della cartuccia.
- Controlla la dimensione della cartuccia per assicurarti che soddisfi le specifiche desiderate.
- Rimuovi la cartuccia dal dies con cura.

4. Manutenzione

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di metallo e attrezzature.
- Non gettare il dies nell'indifferenziato. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv storleksanpassning av hylsor. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och dies.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla bushings som rekommenderas av L.E. Wilson för att säkerställa säker och effektiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Fäst die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Kontrollera att die sitter ordentligt fast och är i rätt läge.

2. Användning av die:

- Justera djupet på avtryckaren enligt dina specifika behov.
- Placera hylsan i die och tryck försiktigt för att börja storleksanpassningen.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter storleksanpassningen för att säkerställa korrekt passform.

3. Underhåll av die:

- Rengör dies regelbundet för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Inspektera bushings för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshantering

- Kasta bort defekta eller skadade delar enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller underhåll av produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsförfrågningar.

Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!