

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

Attributes

- Name: L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116135
- Mfr. No.: FLD-280R
- Cartridge: 280 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die VollkaliberBushing-Matrizen L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instructions for Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 280 Remington Full Length Sizing Die](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die VollkaliberBushing-Matrizen L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der VollkaliberBushing-Matrizen L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. Diese Matrize ist ein hochwertiges Werkzeug für die Wiederladung von Patronen und ermöglicht dir präzises Nackensizing. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen sorgfältig liest und verstehst, bevor du mit der Verwendung der Matrize beginnst.
- Verwende die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Bewahre die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Informiere dich über die richtige Handhabung von Werkzeugen und Materialien, die du in Verbindung mit der Matrize verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe die Matrize vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Matrize nur mit einer kompatiblen 7/8 Zoll Reloading Press.
- Achte darauf, dass alle Teile der Matrize, einschließlich der Bushing, ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt sind.
- Vermeide es, die Matrize zu überlasten; halte dich an die empfohlenen Spezifikationen.
- Halte deine Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Bei der Verwendung von scharfen Kanten oder Werkzeugen, sei besonders vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Stelle sicher, dass die Reloading Press auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
2. Befestige die Matrize sicher in der Press.
3. Setze das gewünschte Bushing ein und stelle die Tiefe mit dem einstellbaren TiefenEntgrater ein.
4. Lade die Patrone gemäß den empfohlenen Verfahren für das Nackensizing.
5. Führe den SizingProzess durch und überprüfe regelmäßig die Ergebnisse.
6. Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Matrize und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Achte darauf, dass alle scharfen Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, alle Sicherheits und Garantieinformationen zu haben, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch der VollkaliberBushing-Matrizen L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE sind von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instructions for Bushing Full Length Dies

L.E. Wilson 280 Remington Full Length Sizing Die

Introduction

Thank you for choosing the Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 280 Remington Full Length Sizing Die. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use and maintenance of this product, ensuring your safety and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of this product by following all instructions carefully.
- Be aware of potential hazards associated with reloading equipment and practices.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on product recalls and safety information via the Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using reloading dies.
- Inspect the die for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before operation.
- Follow the manufacturer's specifications for compatible bushings and accessories.
- Never exceed recommended loads and specifications when reloading ammunition.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents and injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the reloading press in a stable location.
- Insert the Bushing Full Length Sizing Die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired depth using the adjustable depth decapping rod.

2. Usage:

- Ensure the case is clean and free from debris before sizing.
- Insert the case into the die, ensuring it is properly aligned.
- Apply even pressure to the press handle to size the case.
- After sizing, remove the case and inspect it for proper dimensions.
- Store the die in a dry, secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 280 Remington Full Length Sizing Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante le operazioni di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il dies senza il punzone di decapping fornito.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica; attenersi alle raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Monta il dies sulla pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Utilizzo del Dies:

- Carica il bossolo nella posizione corretta.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo necessità.
- Esegui il dimensionamento del collo e del corpo della cartuccia in un solo passaggio.
- Controlla che il collo della cartuccia lasci 3/16" non dimensionato come indicato.

3. Manutenzione:

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o altri contaminanti.
- Controlla regolarmente il punzone di decapping e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di L.E. WILSON o visitare il sito ufficiale per assistenza.

Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att säkerställa en exakt och säker storleksanpassning av hylsor. Vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att undvika olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och välorganiserat för att minimera risker.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med denna produkt för att skydda dig själv från eventuella skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla hylsbossar som rekommenderas av L.E. Wilson för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid rekommenderade inställningar för djup avtryckare för att undvika oönskade resultat.
- Använd produkten endast för avsedd användning, det vill säga för storleksanpassning av hylsor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Fäst den fullängds sizing die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Kontrollera att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Använda produkten:

- Välj önskad bushing och installera den i die.
- Justera djup avtryckaren till önskad nivå.
- Placera hylsan i die och tryck ner handtaget på pressen för att storleksanpassa hylsan.
- Kontrollera hylsan efter storleksanpassning för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Kassera oanvändbara eller skadade delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 280 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. Tack för att du prioriterar säkerheten!