

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116136
- Mfr. No.: FLD-300NM
- Cartridge: 300 Norma Mag
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145026460

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der VollkaliberBushingMatrizen von L.E. WILSON. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Laden von Patronen zu helfen, indem es dir ermöglicht, den Hülsenhals präzise zu formen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Matrize nur mit kompatiblen Komponenten und Geräten.
- Achte darauf, dass du die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrst.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien in deinem Land bezüglich der Verwendung von Ladegeräten und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe die Matrize vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Verletzungen zu schützen.
- Halte die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Matrize fern, während sie in Betrieb ist.
- Vermeide es, die Matrize zu überlasten. Befolge die empfohlenen Spezifikationen für die Verwendung.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Matrize gelangen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestige die Matrize sicher an deiner Standard 7/8 Zoll Reloading Press.
- Stelle sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

2. Nutzung:

- Stelle die Matrize so ein, dass sie die gewünschte Nackenspannung erreicht.
- Achte darauf, dass der Hülsenhals 3/16" am unteren Ende unformiert bleibt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwende den einstellbaren TiefenEntgrater, um die Kanten der Hülsen zu entgraten.
- Überwache den Prozess und stoppe sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Matrize, die nicht mehr verwendet werden, sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überlege, die Matrize zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Ladegeräten und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deiner VollkaliberBushingMatrize herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide thoroughly before using the die to understand potential hazards and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used only for its intended purpose: resizing and neck tension adjustment of 300 Norma Mag cases.
- Always wear appropriate eye protection when using reloading equipment to prevent injury from debris.
- Keep the work area clean and organized to avoid accidents.
- Store the die in a dry, secure place away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- *Hazard Identification:*
 - Sharp edges on the die can cause cuts. Handle with care.
 - Improper use may result in damage to the die or cases, leading to malfunction.
- *Avoiding Hazards:*
 - Always ensure the die is properly secured in the reloading press before use.
 - Do not exceed recommended specifications for neck tension or resizing.
 - Do not attempt to modify or disassemble the die.
- *Age Specific Warnings:*
 - This product is intended for use by individuals 18 years and older. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted.
- Remove any previous dies from the press.
- Insert the BUSHING FULL LENGTH DIE into the press and tighten securely.
- Attach the adjustable depth decapping rod as per the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Prepare your cases by cleaning and inspecting them for damage.
- Set the desired neck tension by selecting the appropriate neck bushing (sold separately).
- Insert the case into the die and operate the press to resize the case neck and body simultaneously.
- After resizing, check the case dimensions to ensure they meet specifications.
- Store the die and any accessories in a safe place after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check for local recycling programs for metal.

products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's customer service or visit their official website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il die per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione del die.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il die oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare il die con cartucce di calibro non compatibili.
- Evita di toccare parti calde del die immediatamente dopo l'uso.
- Non smontare il die se non sei esperto; consulta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Monta il die sulla pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Assicurati che il dado di bloccaggio sia serrato correttamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Verifica che il die sia allineato correttamente per garantire un dimensionamento uniforme.

2. Utilizzo del Die:

- Inserisci la cartuccia nel die seguendo le indicazioni del produttore.
- Regola la profondità della asta di decapping in base alle tue esigenze.
- Esegui il dimensionamento della cartuccia seguendo le procedure standard di ricarica.
- Controlla regolarmente il processo di dimensionamento per garantire precisione e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il die o le sue parti in contenitori per rifiuti non differenziati.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att storleksanpassa hylsor med noggrannhet och effektivitet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan personlig skyddsutrustning vid arbete med hylsor och ammunition.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda verktyget.
- Använd endast de rekommenderade bushings för att säkerställa korrekt funktion.
- Var försiktig med att justera djupet på avtryckaren; se till att den är korrekt inställd innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Die:

- Skruva fast bushing die i din omladdningspress med standard 7/8tums gängor.
- Se till att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av djup avtryckare:

- Använd den justerbara djup avtryckaren för att ställa in önskad hylsspänning.
- Kontrollera inställningen noggrant innan du börjar storleksanpassa hylsor.

3. Användning av Bushing Die:

- Sätt in hylsan i die och tryck ner handtaget på pressen för att storleksanpassa hylsan.
- Kontrollera att hylsan har anpassats korrekt genom att mäta hylsspänningen.

4. Avsluta och rengöra:

- Efter användning, ta bort hylsan och rengör verktyget noggrant för att förlänga livslängden.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att hjälpa dig att använda BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 NORMA MAG FULL LENGTH SIZING DIE på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer skyddar du inte bara dig själv utan också andra omkring dig. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet!