

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116138
- Mfr. No.: FLD-33XC
- Cartridge: 33 XC
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145026491

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Nutzung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Nutzung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Die VollkaliberBushingMatrizen von L.E. WILSON sind hochwertige Werkzeuge, die für das präzise Nachformen von Hülsen entwickelt wurden. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Nutzung, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Bewahre die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Informiere dich über mögliche Risiken und halte dich an die Anweisungen in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Matrize vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwende die Matrize nur mit einer kompatiblen 7/8 Zoll Reloading Press.
- Achte darauf, dass die Hülsen vor dem Sizing sauber und frei von Schmutz sind.
- Vermeide es, die Matrize über ihre Spezifikationen hinaus zu belasten.
- Bei der Verwendung der einstellbaren TiefenEntgrater, achte darauf, dass du dich nicht verletzst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Schraube die Matrize sicher in die 7/8 Zoll Reloading Press.
- Stelle sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Bewegung hat.

2. Verwendung der Matrize:

- Führe die Hülsen in die Matrize ein und stelle die gewünschte Nackenspannung ein.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Sizing zu gewährleisten.
- Verwende den einstellbaren TiefenEntgrater, um die Kanten der Hülsen zu entgraten.
- Achte darauf, dass du die Matrize nicht überlastest und halte dich an die empfohlenen Spezifikationen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Materialien zurückbleiben, die eine Gefahr darstellen.

für die Umwelt oder andere Personen darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich an den EUKontaktpunkt für Produktsicherheit.

Bitte beachte die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for purchasing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. This product is designed for precision reloading and must be used safely to ensure optimal performance and user safety. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use this product correctly and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the reloading area is wellventilated and free from distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the die.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the die is compatible with your reloading press (standard 7/8ths reloading press sizes).
- Do not exceed the recommended load limits for the 33 XC cartridge.
- Avoid using the die for purposes other than those specified by the manufacturer.
- Use only L.E. Wilson or compatible neck bushings to ensure proper function.
- Be cautious of sharp edges when handling the die and its components.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Securely attach the die to your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the depth decapping rod as needed for your specific reloading requirements.

3. Usage:

- Insert the cartridge case into the die and ensure it is seated properly.
- Operate the press smoothly and steadily to resize the case neck and body.
- After resizing, remove the case and inspect it for proper dimensions and quality.
- If using neck bushings, ensure they are fitted correctly before starting the resizing process.

4. PostUse:

- Clean the die and store it in a safe, dry place.
- Regularly check for any signs of wear, and replace parts as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not throw the die or its components into regular waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities if applicable.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and compliance with all relevant guidelines when using this product.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il dado durante il processo di ricalibratura; un uso eccessivo può causare danni al prodotto e ridurre la sicurezza.
- Assicurarsi che il dado sia correttamente fissato alla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Utilizzare solo bushings raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non tentare di modificare il dado o i suoi componenti; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dado:

- Montare il dado sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il dado sia ben fissato e che non ci siano spazi o movimenti.

2. Uso del Dado:

- Inserire la cartuccia nel dado e assicurarsi che sia allineata correttamente.
- Eseguire il processo di dimensionamento seguendo le indicazioni specifiche per il tipo di cartuccia.
- Monitorare continuamente il processo per assicurarsi che non ci siano problemi.

3. Manutenzione:

- Pulire il dado regolarmente per rimuovere polvere e residui.
- Controllare periodicamente il dado per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dado nel fuoco o in acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, suggeriamo di consultare le risorse disponibili online o di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. In caso di problemi di sicurezza, è possibile segnalare il prodotto alle autorità competenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. La sicurezza del consumatore è una priorità e il rispetto di queste linee guida è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är designad för att hjälpa användare att storleksanpassa hylsor på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg användning och för att undvika eventuella skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ noga anvisningarna för justering av djup avtryckare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Montera dies på en standard 7/8tums omladdningspress.
- Säkerställ att dies är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning av die:

- Justera djup avtryckare enligt önskad hylsspänning.
- Använd endast kompatibla hylsbossar, rekommenderat är LE Wilson hylsbossar.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan du börjar storleksanpassa.

3. Underhåll:

- Rengör dies efter varje användning för att förhindra rost och förlänga livslängden.
- Förvara produkten på en torr plats för att undvika skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!