

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116140
- Mfr. No.: FLD-86B0
- Cartridge: 8.6 Blackout
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.277kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145029799

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies diese Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize in einer sicheren Umgebung verwendest, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Verwende keine beschädigte Matrize.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Matrize korrekt an deiner Reloading Press montiert ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Nackensbushings von L.E. Wilson oder Redding, um die Sicherheit und Genauigkeit zu maximieren.
- Vermeide es, die Matrize über ihre Spezifikationen hinaus zu belasten, um ein Brechen oder Versagen zu verhindern.
- Halte dich an die empfohlenen Einstellungen und Anpassungen für die Matrize, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Lagere die Matrize an einem trockenen und kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Stelle sicher, dass die Reloading Press ausgeschaltet und nicht unter Druck steht.
- Montiere die Matrize sicher in der Presse, indem du die entsprechenden Schrauben festziehst.
- Überprüfe die Ausrichtung der Matrize, um sicherzustellen, dass sie korrekt arbeitet.

2. Verwendung der Matrize:

- Stelle die gewünschte Nackenspannung ein, indem du den einstellbaren TiefenEntgrater verwendest.
- Führe die Hülsen durch die Matrize und achte darauf, dass der Rest des Hülsen Körpers korrekt geformt wird.
- Achte darauf, dass du die Matrize regelmäßig reinigst, um Ablagerungen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Matrize an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Matrize nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn die Matrize beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, bringe sie zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit der Verwendung der VollkaliberBushingMatrizen L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Matrize zu gewährleisten. Vermeide es, unsichere Produkte zu verwenden, und informiere die zuständigen Behörden über gefährliche Produkte oder Unfälle. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading area is clean, welllit, and free of distractions.
- Store the die in a safe place, out of reach of children and pets.
- Inspect the die for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating the die.
- Keep your workspace organized to avoid accidents and mishaps.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the die only with compatible reloading equipment.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Ensure that the die is securely mounted on the reloading press before use.
- Avoid placing hands or fingers near moving parts during operation.
- Do not exceed the recommended load limits for your reloading press.
- Follow all local laws and regulations regarding the reloading of ammunition.
- Be aware of the potential hazards associated with handling ammunition components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely attach the die to your standard 7/8ths reloading press.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent movement during use.
- Insert the adjustable depth decapping rod and set it to your desired depth.

2. Usage:

- Start with clean, dry brass cases.
- Place the brass case into the shell holder of the reloading press.
- Slowly raise the ram to size the case neck and body simultaneously.
- Use the adjustable decapping rod to remove the spent primer.
- After sizing, carefully remove the case from the shell holder.
- Inspect the resized case for any defects or issues before proceeding to the next step.

3. PostUsage:

- Clean the die after each use to prevent residue buildup.
- Store the die in a protective case or original packaging to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's contact information found on the product packaging or in the user manual.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and stay informed about best practices in ammunition reloading. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il dies per evitare lesioni agli occhi.
- Indossare guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante il maneggio del prodotto.
- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia ben fissata e stabile prima di utilizzare il dies.
- Non forzare mai il dies oltre le sue specifiche di progettazione.
- Non utilizzare il dies per scopi non previsti; è progettato esclusivamente per il dimensionamento delle cartucce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Fissare il dies nella pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Assicurarsi che sia ben ancorato e allineato correttamente.

2. Utilizzo del Dies:

- Regolare la profondità della asta di decapping secondo le necessità.
- Inserire la cartuccia nel dies e applicare una pressione uniforme.
- Monitorare il processo di dimensionamento e assicurarsi che non ci siano ostruzioni.

3. Controllo Finale:

- Verificare che il dimensionamento sia conforme alle specifiche desiderate.
- Pulire il dies dopo l'uso per garantire una lunga durata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. La sicurezza è una responsabilità condivisa; il rispetto di queste istruzioni contribuisce a proteggere non solo l'utente, ma anche coloro che lo circondano.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse när du storleksanpassar hylsor. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid användning av denna produkt.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande ammunition och laddning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast kompatibla hylsbossar, helst L.E. Wilson, för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att den justerbara djupavtryckaren är korrekt inställd innan användning.
- Se till att din omladdningspress är i gott skick och korrekt monterad.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika exponering för skadliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Montera BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att die är ordentligt fäst och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av produkten:

- Justera djupavtryckaren till önskad inställning.
- Placera hylsan i die och se till att den sitter korrekt.
- Utför storleksanpassningen genom att trycka ned hylsan genom die.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter storleksanpassning för att säkerställa korrekt passform.

Avfallshantering

- Kassera eventuella defekta eller skadade delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- För att minimera miljöpåverkan, undvik att kasta bort produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsärenden relaterade till denna produkt, vänligen kontakta den lokala

återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT FULL LENGTH SIZING DIE. Tack för att du prioriterar säkerheten och lycka till med ditt laddningsarbete!