

TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 10" CARBINE FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYS-AR15 ALUM BLK

MISSION FIRST TACTICAL TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM FOR AR-15 Free Float KeyMod Rail System replaces the plastic factory handguard. KeyMod attachment system provides secure mounting for MIL-STD 1913 Picatinny Rails and accessories such as vertical grips, lights, lasers, bipods and other rail mounted kit. Will accommodate most suppressor installations. Patent pending mounting, indexing and lock up system. Larger range of modularity with offset mounting positions as well as the traditional 12, 3, 6 and 9 o'clock positions. Monolithic style top rail eliminates the gap between the receiver and rail. Minor assembly required, utilizes standard barrel nut and will accommodate a standard front sight post, low profile gas block or Picatinny Rail gas block. The KeyMod system allows for universal modularity between numerous manufacturers of accessories, and accessory rails. Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized. THE EASIEST FREE FLOAT RAIL TO INSTALL PERIOD! FEATURES Handguard replacement Secure platform for mounting Picatinny Rails and accessories Monolithic style top rail Allows most suppressor installations Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized Removal of Delta ring and front sight post required. Utilizes the standard barrel nut KeyMod The New Standard in Modularity Instruction Sheet SPECS Height: 2.487" Width: 1.875"



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 10" CARBINE FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYS-AR15 ALUM BLK
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117903
- Mfr. No.: TMARFF10KRS
- Colour: Black
- Length: 10"
- Type: Keymod
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 63mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 814002020290

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM](#)
- [English: TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Rail KeyMod Free Float TEKKO per AR15](#)

Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM für dein AR15! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Gebrauchs von Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das KeyModSystem korrekt montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, das für das KeyModSystem geeignet ist.
- Halte die Montageflächen sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Bei der Verwendung von Zubehör wie Lampen oder Lasern, achte darauf, dass diese sicher befestigt sind und keine Gefahr für dich oder andere darstellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Kunststoffhandschutz.

2. Montage des TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM

- Entferne den DeltaRing und den vorderen Sichtposten.
- Setze das TEKKO FREE FLOAT RAIL auf den Lauf der Waffe.
- Befestige das Rail gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Rail fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Installation von Zubehör

- Montiere dein Zubehör (z.B. Picatinny Rails, vertikale Griffe) an den vorgesehenen Stellen.
- Überprüfe die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

4. Nach der Installation

- Überprüfe die gesamte Montage auf Stabilität.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Halte dich an die Umweltvorschriften deines Landes, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und die korrekte Verwendung des Zubehörs von größter Bedeutung sind. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

TEKKO FREE FLOAT KEYMOD RAIL SYSTEM FOR AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TEKKO Free Float KeyMod Rail System for your AR15. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and proper use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the TEKKO Free Float KeyMod Rail System, which is designed for nonfood product applications.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices that may affect this product. If any issues arise, remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep all components out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the appropriate contact point based in the EU.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system, which provides updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use proper tools and protective gear during installation.
- **Handling Precautions:**
 - Always treat the firearm as if it is loaded.
 - Keep fingers away from the trigger until ready to fire.
- **Use of Accessories:**
 - Only use accessories that are compatible with the KeyMod system.
 - Regularly check the tightness of mounted accessories to prevent them from loosening during use.
- **Maintenance:**
 - Regularly inspect the rail system for any signs of wear or damage.
 - Clean the rail system according to the manufacturer's instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the following tools:
 - Standard barrel nut wrench
 - Allen wrench set
 - Screwdriver set
- Gather all necessary components and accessories.

2. Installation Steps:

- **Remove the Factory Handguard:**
 - Unload the firearm.
 - Remove the Delta ring and front sight post.
- **Install the KeyMod Rail System:**

- Position the KeyMod rail over the barrel nut.
- Secure it in place using the standard barrel nut.
- Ensure that the rail is properly indexed and locked into place.
- **Attach Accessories:**
 - Use the KeyMod attachment points to mount Picatinny rails or other accessories.
 - Ensure all attachments are securely fastened.

3. Usage:

- After installation, ensure that all components are functioning correctly.
- Test the stability of the rail system and mounted accessories before use.
- Follow all standard firearm safety practices during operation.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:**
 - When disposing of the TEKKO Free Float KeyMod Rail System, follow local regulations for the disposal of aluminum and firearm accessories.
 - Avoid disposing of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TEKKO Free Float KeyMod Rail System, please refer to the manufacturer's contact point or website for further support and information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your TEKKO Free Float KeyMod Rail System. Thank you for your attention to safety and enjoy your new product!

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Rail KeyMod Free Float TEKKO per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di rail KeyMod Free Float TEKKO per AR15 di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il sistema di rail.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il sistema di rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni o malfunzionamenti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che il sistema di rail sia installato correttamente. Seguire le istruzioni di installazione fornite.
- **Uso:** Utilizzare solo accessori compatibili con il sistema di rail KeyMod. Non sovraccaricare il rail con accessori eccessivi.
- **Manutenzione:** Effettuare controlli regolari per garantire che tutte le parti siano sicure e funzionanti. Pulire il sistema di rail con un panno asciutto e non utilizzare sostanze chimiche aggressive.
- **Sicurezza durante il tiro:** Assicurarsi di utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimozione del Handguard Originale:

- Rimuovere il Delta ring e il front sight post.
- Assicurarsi di seguire le procedure corrette per la rimozione.

2. Installazione del Sistema di Rail:

- Posizionare il sistema di rail KeyMod sul ricevitore.
- Fissare il dado del barile standard secondo le istruzioni fornite.
- Verificare che il rail sia ben saldo e non ci siano spazi vuoti tra il ricevitore e il rail.

3. Montaggio degli Accessori:

- Utilizzare il sistema di montaggio KeyMod per fissare gli accessori desiderati.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano montati in modo sicuro.

Uso

- Utilizzare il sistema di rail solo in condizioni sicure e controllate.
- Non utilizzare il rail se il fucile presenta malfunzionamenti.
- Controllare che tutti gli accessori montati siano sicuri prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Assicurarsi di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguirne le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del sistema di rail KeyMod Free Float TEKMO per AR15.