

TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 15" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK

MISSION FIRST TACTICAL TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 Free Float M-LOK Rail System replaces the plastic factory handguard. M-LOK attachment system provides secure mounting for MIL-STD 1913 Picatinny Rails and accessories such as vertical grips, lights, lasers, bipods and other rail mounted kit. Will accommodate most suppressor installations. Patent pending mounting, indexing and lock up system. Larger range of modularity with offset mounting positions as well as the traditional 12, 3, 6 and 9 o'clock positions. Monolithic style top rail eliminates the gap between the receiver and rail. Minor assembly required, utilizes standard barrel nut and will accommodate a standard front sight post, low profile gas block or Picatinny Rail gas block. The M-LOK system allows for universal modularity between numerous manufacturers of accessories, and accessory rails. Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized. THE EASIEST FREE FLOAT RAIL TO INSTALL PERIOD! FEATURES Handguard replacement (10") Secure platform for mounting Picatinny Rails and accessories Monolithic style top rail Allows most suppressor installations Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized Removal of Delta ring and front sight post required. Utilizes the standard barrel nut M-LOK The New Standard in Modularity Instruction Sheet SPECS Height: 2.42" Width: 2.29"



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 15" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117905
- Mfr. No.: TMARFF15MRS
- Colour: Black
- Length: 15"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 814002020849

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM FOR AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Rail MLOK Free Float TEKKO per AR15](#)

Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM für AR15 entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informiere dich über die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass alle Teile des RAIL SYSTEMS korrekt installiert sind, um ein sicheres Funktionieren zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit deinem Gewehr arbeitest.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob alle Befestigungen fest sitzen.
- Verwende nur Zubehör, das für das MLOKSystem geeignet ist, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Anleitungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Kunststoffhandschutz deiner AR15.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition vorhanden ist.

2. Installation des TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEMS:

- Entferne den DeltaRing und den vorderen Sichtposten.
- Setze die StandardLaufmutter auf das Gewehr.
- Montiere das MLOK RAIL SYSTEM gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achte darauf, die Montagepositionen korrekt auszuwählen (12, 3, 6 und 9 Uhr).
- Ziehe alle Schrauben fest, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Nutze das MLOKBefestigungssystem, um Zubehör wie vertikale Griffe, Lichter oder Laser sicher zu montieren.
- Achte darauf, die Montagepositionen nicht zu überladen, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zu Sicherheitsfragen oder zur Meldung von unsicheren Produkten, wende dich bitte an das zuständige EUKontaktzentrum.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Risiken abdecken kann. Verwende immer dein bestes Urteilsvermögen und handle verantwortungsbewusst, wenn du mit deinem TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM arbeitest. Sicherheit steht an erster Stelle!

Safety Instruction Guide for TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM FOR AR15

Introduction

Thank you for choosing the TEKKO Free Float MLOK Rail System for your AR15. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe installation and usage of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure proper handling and usage of the product to prevent injury or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools and wear safety glasses during installation.
- **Handling:**
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Avoid pointing the firearm at anything you do not intend to shoot.
- **Modularity:**
 - Only use accessories and components that are compatible with the MLOK system.
 - Regularly check the tightness of mounted accessories to prevent them from loosening during use.
- **Suppressor Use:**
 - Follow the manufacturer's instructions for suppressor installation.
 - Ensure that the suppressor is properly secured before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Required Tools:

- Standard barrel nut wrench
- Torque wrench
- Phillips screwdriver
- Safety glasses

2. Installation Steps:

- Remove the existing plastic handguard from your AR15.
- Remove the Delta ring and front sight post if applicable.
- Attach the TEKKO Free Float MLOK Rail System using the standard barrel nut.
- Securely tighten the barrel nut to the manufacturer's specifications using a torque wrench.
- Install any desired MLOK accessories according to their specific instructions.
- Ensure that the top rail is aligned properly with the receiver to eliminate gaps.

3. Usage:

- Once installed, the rail system allows for the mounting of Picatinny rails and various accessories.
- Ensure that all mounted accessories are securely attached before use.
- Regularly check the integrity of the installation and accessories.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the TEKKO Free Float MLOK Rail System, please consult the manufacturer's website or customer support resources.

This guide is designed to help you use the TEKKO Free Float MLOK Rail System safely and effectively. By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your product. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Rail MLOK Free Float TEKKO per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di rail MLOK free float TEKKO per AR15 di Mission First Tactical, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo AR15, fornendo un supporto sicuro per accessori e rail Picatinny. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati di seguire le istruzioni di installazione per evitare danni al tuo AR15 o al sistema di rail.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK per garantire un montaggio sicuro.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il rail e gli accessori per mantenere prestazioni ottimali.
- **Uso in condizioni avverse:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse, umidità elevata) che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il handguard originale e il Delta ring dal tuo AR15.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Rail:

- Posiziona il barrel nut standard MLOK in posizione.
- Fissa il rail TEKKO al receiver, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza i bulloni forniti per fissare il rail in modo sicuro.
- Controlla che non ci siano spazi tra il rail e il receiver.

3. Montaggio degli Accessori:

- Scegli le posizioni di montaggio desiderate per gli accessori.
- Assicurati che tutti gli accessori siano montati saldamente e in modo sicuro.
- Verifica che gli accessori non ostacolino l'uso del tuo AR15.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il rail e gli accessori siano ben fissati.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto sia in ordine.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i materiali di scarto.
- Se possibile, ricicla il materiale in alluminio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del sistema di rail MLOK free float TEKKO per AR15. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfino gli standard più elevati.