

TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 15" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK

[Home](#)



Eigenschaften

- Name: [MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 15" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK](#)
- Hersteller: [MISSION FIRST TACTICAL, LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430117905
- Herst.-Nr.: TMARFF15MRS
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Länge: 15"
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 381mm
- UPC: 814002020849

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM für AR15 entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informiere dich über die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass alle Teile des RAIL SYSTEMS korrekt installiert sind, um ein sicheres Funktionieren zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit deinem Gewehr arbeitest.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob alle Befestigungen fest sitzen.
- Verwende nur Zubehör, das für das MLOKSystem geeignet ist, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Anleitungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Kunststoffhandschutz deiner AR15.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition vorhanden ist.

2. Installation des TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEMS:

- Entferne den DeltaRing und den vorderen Sichtposten.
- Setze die StandardLaufmutter auf das Gewehr.
- Montiere das MLOK RAIL SYSTEM gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achte darauf, die Montagepositionen korrekt auszuwählen (12, 3, 6 und 9 Uhr).
- Ziehe alle Schrauben fest, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Nutze das MLOKBefestigungssystem, um Zubehör wie vertikale Griffe, Lichter oder Laser sicher zu montieren.
- Achte darauf, die Montagepositionen nicht zu überladen, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zu Sicherheitsfragen oder zur Meldung von unsicheren Produkten, wende dich bitte an das zuständige EUKontaktzentrum.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Risiken abdecken kann. Verwende immer dein bestes Urteilsvermögen und handle verantwortungsbewusst, wenn du mit deinem TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM arbeitest. Sicherheit steht an erster Stelle!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de