

TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 10" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK

MISSION FIRST TACTICAL TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 Free Float M-LOK Rail System replaces the plastic factory handguard. M-LOK attachment system provides secure mounting for MIL-STD 1913 Picatinny Rails and accessories such as vertical grips, lights, lasers, bipods and other rail mounted kit. Will accommodate most suppressor installations. Patent pending mounting, indexing and lock up system. Larger range of modularity with offset mounting positions as well as the traditional 12, 3, 6 and 9 o'clock positions. Monolithic style top rail eliminates the gap between the receiver and rail. Minor assembly required, utilizes standard barrel nut and will accommodate a standard front sight post, low profile gas block or Picatinny Rail gas block. The M-LOK system allows for universal modularity between numerous manufacturers of accessories, and accessory rails. Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized. THE EASIEST FREE FLOAT RAIL TO INSTALL PERIOD! FEATURES Handguard replacement (10") Secure platform for mounting Picatinny Rails and accessories Monolithic style top rail Allows most suppressor installations Lightweight 6061 aluminum construction is Type 3 hard coat anodized Removal of Delta ring and front sight post required. Utilizes the standard barrel nut M-LOK The New Standard in Modularity Instruction Sheet SPECS Height: 2.42" Width: 2.29"



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 10" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117912
- Mfr. No.: TMARFF10MRS
- Colour: Black
- Length: 10"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 814002020856

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM](#)
- [English: TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM FOR AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM per AR15](#)

Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM nur mit kompatiblen AR15Gewehren.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile korrekt und sicher montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide den Einsatz des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Müdigkeit oder Unkonzentriertheit verspürst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entferne den vorhandenen Kunststoffhandschutz von deinem AR15Gewehr.
- Stelle sicher, dass der DeltaRing und das Frontvisier entfernt sind.
- Montiere die TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwende die StandardLaufmutter zur Befestigung.
- Überprüfe alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

2. Nutzung

- Montiere Zubehör wie vertikale Griffe, Lichter oder Laser auf den MLOK Slots.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Halte das Gewehr immer in einer sicheren Richtung und betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, die Produktnummer und die Kaufdetails bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich stets an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen für eine sichere Nutzung des TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM.

TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM FOR AR15

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM FOR AR15 by MISSION FIRST TACTICAL, LLC. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Wear safety glasses to protect your eyes during installation.
- Handle tools with care to avoid injury.

- **Operational Precautions:**

- Always ensure that the rail system is securely attached before use.
- Avoid using accessories that exceed the weight limit of the rail system.
- Do not use the rail system in a manner not intended by the manufacturer.

- **Maintenance Precautions:**

- Regularly inspect the rail system for wear and tear.
- Clean the rail system according to the manufacturer's instructions to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: standard barrel nut wrench, safety glasses, and any additional tools required for your specific firearm.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

2. Removing the Factory Handguard:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the delta ring and front sight post from the factory handguard.
- Carefully detach the factory handguard from the firearm.

3. Installing the TEKKO Free Float MLOK Rail:

- Align the TEKKO rail with the standard barrel nut.

- Secure the rail using the standard barrel nut and follow the manufacturer's instructions for tightening.
- Attach the monolithic style top rail, ensuring there is no gap between the receiver and rail.

4. Mounting Accessories:

- Utilize the MLOK attachment system to securely mount Picatinny rails and accessories.
- Ensure that all accessories are properly tightened and do not obstruct the operation of the firearm.

5. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure everything is secure.
- Test the functionality of the rail system and mounted accessories before use.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your new rail system responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM per AR15 di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un montaggio sicuro per accessori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o in condizioni non sicure.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Se noti un difetto o un problema di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK per garantire un montaggio sicuro.
- Non sovraccaricare il rail con accessori non progettati per il sistema.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Rimuovi il Delta ring e il front sight post dal tuo AR15.

2. Installazione:

- Posiziona il TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM sul ricevitore dell'AR15.
- Assicurati che il rail sia allineato correttamente e che non ci siano spazi tra il ricevitore e il rail.
- Fissa il rail utilizzando il dado del barilotto standard MLOK.
- Controlla che il rail sia saldamente montato e privo di movimenti.

3. Utilizzo:

- Monta gli accessori desiderati sulle guide MLOK seguendo le istruzioni specifiche di ciascun accessorio.
- Verifica che gli accessori siano montati saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il riciclaggio di materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai sfruttare al meglio il TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM per AR15 in modo sicuro e responsabile. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. Buon divertimento e sicurezza nel tuo utilizzo!