

TEKKO FREE FLOAT M-LOK RAIL SYSTEM FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 13.5" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK

[Home](#)



Eigenschaften

- Name: [MISSION FIRST TACTICAL, LLC TEKKO 13.5" FREE FLOAT M-LOK RAIL SYS FOR AR-15 ALUMINUM BLK](#)
- Hersteller: [MISSION FIRST TACTICAL, LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430117914
- Herst.-Nr.: TMARFF13MRS
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Länge: 13.5"
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 343mm
- UPC: 814002021433

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM

Einführung

Willkommen zu deinem neuen TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM für AR15. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zur Montage von Zubehör an deinem AR15 zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das MLOKSystem ordnungsgemäß installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen des Zubehörs zu vermeiden.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, das für das MLOKSystem geeignet ist.
- Achte darauf, dass beim Umgang mit dem AR15 immer die Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere beim Laden und Entladen.
- Verwende beim Installieren des Systems geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Nutzung des AR15 mit installiertem MLOKRailSystem achte darauf, dass keine Teile blockiert sind, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe, ob alle Teile des MLOK RAIL SYSTEM vollständig und unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Entferne den DeltaRing und den vorderen Sichtposten des AR15.
- Setze die MLOKRail gemäß den Anweisungen des Herstellers auf den Empfänger des AR15.
- Achte darauf, dass die obere Schiene sicher und fest sitzt.
- Befestige das Zubehör an den MLOKSchlitzen gemäß den spezifischen Anweisungen für das jeweilige Zubehör.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Nutze das AR15 gemäß den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass du alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen beachtet werden, um die Sicherheit und Funktionalität des TEKKO FREE FLOAT MLOK RAIL SYSTEM zu gewährleisten.

Bitte halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines neuen Produkts zu garantieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de