

.750" LOW PROFILE GAS BLOCK FOR AR-15 - ONE HORSE .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FOR AR-15 BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)



Eigenschaften

- Name: [ONE HORSE .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FOR AR-15 BLACK](#)
- Hersteller: [ONE HORSE](#)
- Artikel-Nr.: 430118799
- Herst.-Nr.: OH-GB01
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .750
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 254mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 850078799258

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FÜR AR15](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FÜR AR15

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FÜR AR15 von ONE HORSE. Dieser Gasblock ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um die Leistung deines AR15 zu optimieren. Um die Sicherheit bei der Verwendung und Installation zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Berücksichtige beim Umgang mit Waffen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Läufe mit einem Durchmesser von .750".
- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt montiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Gegenständen ein.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen des Gasblocks nach dem Schießen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage des Gasblocks:**
 - Entferne den bestehenden Gasblock, falls vorhanden.
 - Setze den neuen Gasblock auf den Lauf und achte darauf, dass er korrekt sitzt.
 - Verwende die im Lieferumfang enthaltenen SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
3. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der Gasblock fest sitzt und keine Spalten oder Lücken aufweist.

Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr korrekt zusammengebaut und sicher ist, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Überprüfe nach jedem Schießen den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
- Bei Problemen mit dem Gasfluss oder anderen Funktionsstörungen konsultiere einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des .750" LOW PROFILE GAS BLOCK FÜR AR15 ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de