

RECOIL SPRING FOR GLOCK™ - ISMI Guide Rod for Glock® 17

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Gehärtet & Kryobehandelt, verbessert die Leistung

Kryogenisch bearbeiteter, spannungsfreier und gehärteter Stahlstab bietet ein flexibles Zyklusverhalten, das das Federbinden reduziert und eine zuverlässige Zuführung und Auswurf gewährleistet. Passt zu den kleinen I.D., flachen Draht-, Original- und Nachrüstkfedern ohne Modifikationen oder Änderungen. Dies ist nur für Gen 1-3 Modelle geeignet, es sei denn, es wird zusammen mit Artikel 100-006-593 für Gen 4 Modelle verwendet.



Eigenschaften

- Name: [ISMI Guide Rod for Glock® 17](#)
- Hersteller: [ISMI](#)
- Artikel-Nr.: 445000008
- Herst.-Nr.: GLGR17
- Modell: 17
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 10mm
- Versandlänge: 158mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RECOIL SPRING FÜR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FÜR GLOCK® 17 Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

RECOIL SPRING FÜR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FÜR GLOCK® 17 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RECOIL SPRING FÜR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FÜR GLOCK® 17 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Rückholfederführungsstange verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen GlockModellen (Gen 13) verwendet wird, es sei denn, es wird zusammen mit Artikel 100006593 für Gen 4 Modelle verwendet.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Rückholfederführungsstange an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückholfederführungsstange auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Versuche nicht, die Rückholfederführungsstange auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückholfederführungsstange installierst oder entfernst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit und der Installation der Rückholfeder.
- Sei dir möglicher Gefahren bewusst, wie zum Beispiel:
 - Federkraft: Die Rückholfeder könnte unter Spannung stehen und könnte Verletzungen verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt wird.
 - Einklemmen: Achte darauf, deine Finger beim Installieren oder Entfernen der Führungsstange nicht einzuklemmen.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers genau, um eine falsche Installation zu vermeiden und die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, beende den Vorgang sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlitzschraubendrehers und einer Schutzbrille.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von der Glock® 17, indem du die Demontageanweisungen des Herstellers befolgst.
- Entferne vorsichtig die vorhandene Führungsstange und Rückholfeder aus dem Schlitten.
- Nimm die neue Rückholfederführungsstange und richte sie am Schlitten aus.
- Setze die Führungsstange in den Schlitten ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Montiere den Schlitten wieder auf den Rahmen der Glock® 17 und achte darauf, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe ordnungsgemäß funktioniert.

3. Verwendung:

- Befolge immer sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen, wenn du deine Glock® 17 verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Rückholfederführungsstange auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückholfederführungsstange gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die eine unbefugte Nutzung verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur Rückholfederführungsstange konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf deren offizieller Website oder Verpackung verfügbar sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des RECOIL SPRING FÜR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FÜR GLOCK® 17 gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen informiert.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de