

1911 GOVERNMENT RECOIL SPRINGS - ISMI 16 LB. C/S RECOIL SPRING

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to aerospace specifications from chrome silicon or corrosion resistant stainless steel for maximum durability, consistency and reliable performance. Heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set.



Attributes

- Name: ISMI 16 LB. C/S RECOIL SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445100016
- Mfr. No.: 16CS
- Make: 1911
- Model: Government
- Pounds: 16 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso 1911 Government ISMI 16 LB. C/S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul 1911 Government ISMI 16 LB. C/S](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 16 LB. C/S](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government ISMI 16 LB. C/S](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe durch zuverlässiges Rückstoßmanagement zu verbessern. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass alle Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende diese Rückstoßfeder nur mit dem kompatiblen 1911 Government Modell.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfeder installierst oder austauschst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren der Rückstoßfeder, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten der Rückstoßfeder während des Handlings.
- Modifiziere die Rückstoßfeder nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie einen Schlitzschraubendreher oder Zangen.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten vom Rahmen der Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Lokalisieren die vorhandene Rückstoßfeder und die Führungsstangenbaugruppe.
- Entferne vorsichtig die alte Rückstoßfeder von der Führungsstange.
- Nimm die neue ISMI 16 LB. Rückstoßfeder und richte sie mit der Führungsstange aus.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig und sicher auf der Führungsstange sitzt.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen, wobei alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken beim Betrieb deiner Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Komponenten von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung der 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Feuerwaffenexperten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Rückstoßfeder gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du unser Produkt gewählt hast.

Safety Instruction Guide for 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring. This product is designed to enhance the performance of your firearm by providing reliable recoil management. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care.
- Ensure that all products are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this recoil spring with the compatible 1911 Government model.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid using excessive force when installing the recoil spring to prevent damage.
- Be cautious of sharp edges on the recoil spring during handling.
- Do not modify the recoil spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a flathead screwdriver or pliers.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the frame of the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Locate the existing recoil spring and guide rod assembly.
- Carefully remove the old recoil spring from the guide rod.
- Take the new ISMI 16 LB. recoil spring and align it with the guide rod.
- Ensure that the spring is seated properly and securely on the guide rod.
- Reassemble the slide onto the frame, ensuring that all components are aligned correctly.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure proper operation.
- Always follow safe handling practices when operating your firearm.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage and replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations for metal recycling.
- Ensure that any discarded components are kept away from children and pets.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring, please refer to the manufacturer's contact information or consult your local firearms expert.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your recoil spring.
Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso 1911 Government ISMI 16 LB. C/S

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Retroceso 1911 Government ISMI 16 LB. C/S. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego al proporcionar una gestión de retroceso confiable. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado.
- Asegúrate de que todos los productos se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño antes de usar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza este resorte de retroceso con el modelo compatible 1911 Government.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el resorte de retroceso.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al manejar armas de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar el resorte de retroceso para prevenir daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados del resorte de retroceso durante el manejo.
- No modifiques el resorte de retroceso ni lo uses de una manera no prevista por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador plano o pinzas.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del armazón del arma de fuego de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Localiza el resorte de retroceso existente y el conjunto de la varilla guía.
- Retira cuidadosamente el resorte de retroceso viejo de la varilla guía.
- Toma el nuevo resorte de retroceso ISMI 16 LB. y alinéalo con la varilla guía.
- Asegúrate de que el resorte esté asentado correctamente y de manera segura en la varilla guía.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el armazón, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al operar tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste o daño y reemplázalo según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Asegúrate de que cualquier componente desechado se mantenga alejado de niños y mascotas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Resorte de Retroceso 1911 Government ISMI 16 LB. C/S, consulta la información de contacto del fabricante o consulta a tu experto local en armas de fuego.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu resorte de retroceso. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul 1911

Government ISMI 16 LB. C/S

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts AntiRecul 1911 Government ISMI 16 LB. C/S. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu en fournissant une gestion fiable du recul. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assuretoi que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise ce ressort de recul uniquement avec le modèle 1911 Government compatible.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Porte un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation du ressort de recul pour éviter d'endommager le produit.
- Sois prudent avec les bords tranchants du ressort de recul lors de la manipulation.
- Ne modifie pas le ressort de recul et ne l'utilise pas d'une manière non prévue par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, comme un tournevis à tête plate ou des pinces.

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière du cadre de l'arme à feu selon les directives du fabricant.
- Localise le ressort de recul existant et l'assemblage de la tige de guidage.
- Retire soigneusement l'ancien ressort de recul de la tige de guidage.
- Prends le nouveau ressort de recul ISMI 16 LB. et aligne-le avec la tige de guidage.
- Assuretoi que le ressort est correctement et solidement placé sur la tige de guidage.
- Réassemble la glissière sur le cadre en veillant à ce que tous les composants soient correctement alignés.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Suis toujours des pratiques de manipulation sécuritaires lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommage et remplace-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le ressort de recul conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Assuretoi que tous les composants jetés sont tenus éloignés des enfants et des animaux de compagnie.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Ressorts AntiRecul 1911 Government ISMI 16 LB. C/S, consulte les informations de contact du fabricant ou demande à un expert en armes à feu local.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton ressort de recul. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 16 LB. C/S

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 Government ISMI 16 LB. C/S. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco fornendo una gestione affidabile del rinculo. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cura.
- Assicurati che tutti i prodotti siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Resta informato sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza questa molla di recupero solo con il modello 1911 Government compatibile.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Indossa un'adeguata protezione per gli occhi quando maneggi le armi da fuoco.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione della molla di recupero per prevenire danni.
- Fai attenzione ai bordi taglienti sulla molla di recupero durante il maneggio.
- Non modificare la molla di recupero o utilizzarla in un modo non previsto dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite a testa piatta o delle pinze.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la slitta dal telaio dell'arma da fuoco secondo le linee guida del produttore.
- Trova l'assemblaggio della molla di recupero esistente e dell'asta di guida.
- Rimuovi con cautela la vecchia molla di recupero dall'asta di guida.
- Prendi la nuova molla di recupero ISMI 16 LB. e allineala con l'asta di guida.
- Assicurati che la molla sia correttamente e saldamente posizionata sull'asta di guida.
- Rimonta la slitta sul telaio, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando operi la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la molla di recupero per segni di usura o danni e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero in conformità con le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Assicurati che eventuali componenti scartati siano tenuti lontani da bambini e animali domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso della Molla di Recupero 1911 Government ISMI 16 LB. C/S, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o di consultare il tuo esperto locale di armi da fuoco.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua molla di recupero. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government ISMI 16 LB. C/S

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn powrotnych 1911 Government ISMI 16 LB. C/S. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej poprzez zapewnienie niezawodnego zarządzania odrzutem. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością.
- Upewnij się, że wszystkie produkty są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tej sprężyny powrotnej tylko z kompatybilnym modelem 1911 Government.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obchodzenia się z bronią.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji sprężyny powrotnej, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi sprężyny powrotnej podczas obsługi.
- Nie modyfikuj sprężyny powrotnej ani nie używaj jej w sposób niezgodny z zamierzeniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak wkrętak płaski lub szczypce.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń zamek z ramy broni zgodnie z wytycznymi producenta.
- Zlokalizuj istniejącą sprężynę powrotną i zespół prowadnicy.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę powrotną z prowadnicy.
- Weź nową sprężynę powrotną ISMI 16 LB. i dopasuj ją do prowadnicy.
- Upewnij się, że sprężyna jest odpowiednio i bezpiecznie osadzona na prowadnicy.
- Złóż zamek z powrotem na ramie, upewniając się, że wszystkie komponenty są poprawnie wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas jej użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Upewnij się, że wszelkie wyrzucone komponenty są trzymane z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania sprężyn powrotnych 1911 Government ISMI 16 LB. C/S, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub skonsultowanie się z lokalnym ekspertem ds. broni palnej.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej sprężyny powrotnej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

Turvaohjeet 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä tarjoamalla luotettavaa rekyylinhallintaa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja niiden osia varovasti.
- Varmista, että kaikkia tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteen käytössä merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tätä rekyylijousta vain yhteensopivan 1911 Government mallin kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Vältä käyttämästä liiallista voimaa rekyylijousen asentamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen rekyylijousen teräviä reunoja käsitellessäsi.
- Älä muokkaa rekyylijousta tai käytä sitä valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten litteä ruuvimeisseli tai pihdit.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite aseeseen rungosta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi olemassa oleva rekyylijousi ja ohjaustangon kokoaminen.
- Poista vanha rekyylijousi varovasti ohjaustangosta.
- Ota uusi ISMI 16 LB. rekyylijousi ja kohdista se ohjaustankoon.
- Varmista, että jousi on kunnolla ja turvallisesti asetettu ohjaustankoon.
- Kokoa liukusovite takaisin runkoon varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintotarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä aseesi käytössä.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousi paikallisten metallin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki hävitetyt komponentit pidetään lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai kysy paikalliselta aseasiantuntijalta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa rekyylijouesesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja tuotteen valinnasta.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att ge pålitlig rekylhantering. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet.
- Se till att alla produkter används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna rekylfjäder med den kompatibla 1911 Governmentmodellen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller byte av rekylfjädern.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation av rekylfjädern för att förhindra skador.
- Var försiktig med vassa kanter på rekylfjädern under hantering.
- Modifiera inte rekylfjädern eller använd den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en skruvmejsel eller tång.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från ramen på vapnet enligt tillverkarens riktlinjer.
- Lokalisera den befintliga rekylfjädern och guidestången.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från guidestången.
- Ta den nya ISMI 16 LB. rekylfjädern och justera den med guidestången.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och säkert på guidestången.
- Montera tillbaka sliden på ramen och se till att alla komponenter är korrekt justerade.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder ditt vapen.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för tecken på slitage eller skador och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylfjädern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Se till att eventuella kasserade komponenter hålls borta från barn och husdjur.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller rådfråga din lokala vapenspecialist.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din rekylfjäder. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení tím, že poskytuje spolehlivé řízení zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a účinné použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností.
- Ujistěte se, že všechny produkty jsou používány v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o výzvách k vrácení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tuto pružinu zpětného rázu pouze s kompatibilním modelem 1911 Government.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny zpětného rázu.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle na ochranu očí.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci pružiny zpětného rázu, abyste zabránili poškození.
- Buďte opatrní na ostré hrany pružiny zpětného rázu při manipulaci.
- Nemodifikujte pružinu zpětného rázu ani ji nepoužívejte způsoby, které nejsou určeny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako je plochý šroubovák nebo kleště.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající pružinu zpětného rázu a montážní tyč.
- Opatrně odstraňte starou pružinu zpětného rázu z montážní tyče.
- Vezměte novou pružinu ISMI 16 LB. a zarovnejte ji s montážní tyčí.
- Ujistěte se, že je pružina správně a bezpečně usazena na montážní tyči.
- Znovu sestavte závěr na rám, přičemž zajistěte, že všechny komponenty jsou správně zarovnané.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy při manipulaci se svou střelnou zbraní.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu zpětného rázu v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Ujistěte se, že jakékoli vyřazené komponenty jsou uchovávány mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně použití 1911 Government Recoil Springs ISMI 16 LB. C/S Recoil Spring se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo konzultujte svého místního odborníka na střelné zbraně.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší pružiny zpětného rázu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za vybrání našeho produktu.