

AR-15/M16 FLATTOP OPTIC MOUNT - J P ENTERPRISES JP Flattop Scope Mount, 1"/30mm

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Ringmontagen](#)

Integrierte Versatzringe für eine rock-solide Montage

Die einteilige Aluminium-Montage mit integrierten Ringen ist präzise nach den echten MIL-STD 1913 Picatinny-Spezifikationen gefräst, um einen sicheren Sitz auf Flattop-Empfänger-Schienen zu gewährleisten. Die Ringhöhe und der vordere Versatz sind ideal für die Verwendung mit Zielfernrohren mit langem Augenabstand. Montagen sind für 1"/30mm und 34mm Zielfernrohrrohre erhältlich. Die 1"/30mm-Montage akzeptiert Zielfernrohre mit sowohl 30mm-Rohren als auch, unter Verwendung der mitgelieferten Polymer-Adapter-Unterlagen, 1"-Rohren. Torx®-Schrauben (4 bei 1"/30mm, 6 bei 34mm und 35mm) sichern jeden oberen Ringriemen, um die Optik bei starkem Rückstoß festzuhalten. Die durchgehende Basis klemmt sich mit fünf gleichmäßig verteilten Kreuzbolzen am Empfänger fest, um einen absolut stabilen Sitz und null Bewegung zu gewährleisten.



Eigenschaften

- Name: [J P ENTERPRISES JP Flattop Scope Mount, 1"/30mm](#)
- Hersteller: [J P ENTERPRISES](#)
- Artikel-Nr.: 452000044
- Herst.-Nr.: JPFTSM301
- Art: Flat Top,Picatinny
- Basenanzahl: -
- Finish: Black
- Größe: -
- Höhe: 1.45"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1",30mm
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 118mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 812872022192

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15/M16 flattop Optic Mount Sicherheitsanleitung
- Über uns

AR15/M16 Flattop Optic Mount Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 Flattop Optic Mount von J P Enterprises entschieden hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deiner OptikMontage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die OptikMontage mit deinem Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe die OptikMontage vor der Benutzung auf Schäden oder Mängel.
- Bewahre die OptikMontage an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.
- Halte die OptikMontage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für die OptikMontage.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Benutzung sicher angezogen sind, um Bewegungen während des Schusses zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Vermeide die Nutzung der OptikMontage unter extremen Wetterbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du Probleme mit der OptikMontage feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der mitgelieferten T15 und T20TorxSchraubenschlüssel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Richte die OptikMontage mit der PicatinnySchiene an deinem FlattopEmpfänger aus.
- Verwende die TorxSchrauben, um die Montage an der Schiene zu sichern. Stelle sicher, dass die Schrauben gleichmäßig angezogen sind.
- Bei 1"/30mmMontagen verwende die mitgelieferten PolymerAdapterUnterlagen, wenn du ein 1"Zielfernrohrrohr montierst.
- Überprüfe, ob die Montage sicher befestigt ist und sich beim Ziehen nicht bewegt.

3. Nutzung:

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr an der Montage und stelle sicher, dass es richtig gesichert ist.
- Justiere das Zielfernrohr für optimalen Augenabstand und Ausrichtung.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren, bevor du die Feuerwaffe zum Schießstand nimmst.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die OptikMontage nach der Benutzung mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Montage in einem Schutzgehäuse oder einem vorgesehenen Aufbewahrungsbereich auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OptikMontage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Montage nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält.
- Recycle, wenn möglich, alle Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zur AR15/M16 Flattop Optic Mount wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, gewährleitest du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner AR15/M16 Flattop Optic Mount. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de