

# 308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR

## Silent Captured Spring Gen 2

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Das Gen 2 Drop-in gefangene Feder-Rückstoßsystem hilft deinem AR, reibungsloser und leiser zu funktionieren, ohne dass dauerhafte Änderungen erforderlich sind. Die sorgfältig ausgewogene, individuell geschliffene Pufferfeder, kombiniert mit dem JP LMOS Puffer, reduziert erheblich Reibung und Vibration - sag Lebewohl zu dem nervigen "Löffel über eine Käseibe" Geräusch herkömmlicher Federn und Puffer. Passt auf Pufferrohre für sowohl M4-Stil klappbare Schulterstützen als auch, mit dem enthaltenen Abstandshalter, auf die längeren Rohre für feste Gewehrschäfte. Die Zusatzfeder-Kits für die JP Silent Captured Spring ermöglichen eine individuelle Anpassung des Geräts an ein bestimmtes Gewehr. Während die Standardfeder die beste Leistung für die breiteste Palette von Konfigurationen bietet, kann eine einfache Demontage und Wiederzusammenbau der JPSCS mit einer leicht unterschiedlichen Federhärte wirklich optimierte Leistung erzielen, insbesondere für Gewehre ohne verstellbares Gasblock. Vorteile der Gen 2 Silent Captured Spring umfassen: Neuer Aluminiumführungsstift reduziert das Gesamtgewicht, schwerere Massen führen zu mehr Puffer-Masse und einer Chance auf Bolt Bounce, volle Übereinstimmung zwischen SCS-Massen und H1, H2 und H3 Puffern, zusätzliche Masse für sowohl AR-10 als auch 9mm Modelle für bessere, breitere Funktion, austauschbare Puffer ermöglichen eine Umwandlung zwischen AR-15 und AR-10 Modellen (und umgekehrt). Enthält einen Abstandshalter, um die Installation sowohl in Karabiner- als auch in Gewehr-Pufferrohren zu ermöglichen. Der Standardgewichtspuffer wiegt etwa 3,6 Unzen. Der Puffer enthält ein Tungsten-Gewicht und zwei Stahlgewichte.



### Eigenschaften

- Name: [J P ENTERPRISES 308 AR Silent Captured Spring Gen 2](#)
- Hersteller: [J P ENTERPRISES](#)
- Artikel-Nr.: 452000213
- Herst.-Nr.: JPSCS2-10
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812872023991

### Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

## Einführung

Danke, dass du dich für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 von J P Enterprises entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung in nichtlebensmittelbezogenen Anwendungen konzipiert. Stelle sicher, dass du alle Anweisungen befolgst, um Risiken zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufhinweise informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, befolge bitte die bereitgestellten Anweisungen für eine Lösung.
- **OnlineShopping:** Achte beim OnlineKauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält, die denen in physischen Geschäften ähnlich sind.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EU Kontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an einen autorisierten Vertreter innerhalb der EU.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die SicherheitsgatePlattform der EU auf Updates zu unsicheren Produkten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Feder korrekt gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert ist. Eine falsche Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Inspektion:** Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit dem Produkt um, um Verletzungen zu vermeiden. Trage bei Bedarf geeignete Schutzausrüstung.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist. Überprüfe die Spezifikationen vor der Verwendung.
- **Lagerung:** Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### **1. Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten für die Installation.

### **2. Installationsschritte:**

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder von deiner Feuerwaffe.
- Setze die JP Silent Captured Spring in das Pufferrohr ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du einen festen Gewehrschaft verwendest, nutze den beiliegenden Abstandshalter für die richtige Passform.
- Setze den PufferRetainerPin wieder ein und stelle sicher, dass alles sicher ist.

### **3. Nutzung:**

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überwache die Leistung während der Nutzung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Installation.

### **4. Anpassung:**

- Falls erforderlich, zerlege die JP Silent Captured Spring und ersetze sie durch ein Auxiliary Spring Rate Kit zur individuellen Anpassung.
- Befolge die gleichen Installationsschritte für Anpassungen oder Ersatzteile.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und FeuerwaffenZubehör.
- Wirf das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)