

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

The Gen 2 Drop-in captured-spring recoil system helps your AR function more smoothly and quieter without any permanent modifications. The carefully balanced, custom-ground buffer spring, combined with the JP LMOS buffer, greatly reduces friction and vibration - say goodbye to the annoying "spoon over a cheese grater" noise of conventional springs and buffers. Fits buffer tubes for both M4-style collapsible stocks and also, using the included spacer, the longer tubes for fixed rifle stocks. The H2 buffer is heavier than the standard spring. The buffer includes two Tungsten weights in addition to one steel weight. Weighing approximately 4.7 oz. Recommended for use in Short-barreled rifles, suppressed firearms, select fire rifles, and piston-operated rifles. The Auxiliary Spring Rate Kits for the JP Silent Captured Spring allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. The Heavy Spring System Version have Tungsten Weights and are recommended for Short-Barreled Rifles, Suppressed Weapons, Rifles with an H2/H3 Buffer, Select-Fire Rifles, and Piston-Operated Rifles. Benefits of the Gen 2 Silent Captured Spring include: New aluminum guide rod cuts overall weight Heavier masses translate to more buffering mass and chance of bolt bounce Full correspondence between SCS masses and H1, H2 and H3 buffers Additional mass added to both AR-10 and 9mm models for better, broader function Interchangeable buffers allow conversion between AR-15 and AR-10 models (and vice versa) Includes spacer to allow for installation in both carbine-length and rifle-length buffer tubes.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000216
- Mfr. No.: JPSCS2-10K-H2
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 812872024042

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Einführung

Danke, dass du dich für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner ARPlattform zu verbessern und gleichzeitig einen reibungsloseren und leiseren Betrieb zu gewährleisten. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer verantwortungsbewusst und vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:** Unsachgemäße Installation oder Nutzung können zu Fehlfunktionen führen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen ab 18 Jahren vorgesehen. Stelle sicher, dass jüngere Benutzer von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen ARModell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- **Schutzausrüstung:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder aus deinem Pufferröhren.
- Setze die JP Silent Captured Spring in die Pufferröhre ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du den Abstandshalter verwendest, installiere ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers für Karabinerlängen oder Gewehrlängen Pufferröhren.
- Baue deine Feuerwaffe gemäß den Spezifikationen des Herstellers wieder zusammen.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Reinige und warte das Produkt regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überwache die Leistung deiner Feuerwaffe und des gefangenen FederSystems während der Nutzung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Nutzung des Produkts und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallmanagementbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, bitte die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website beachten.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen Produkt gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduction

Thank you for choosing the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 by J P Enterprises. This product is designed to enhance the performance of your AR platform while ensuring a smoother and quieter operation. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and related components with care and responsibility.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use may lead to malfunction, which can result in injury or damage.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger users are supervised by a responsible adult.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- **Compatibility:** Ensure that the product is compatible with your specific AR model before installation.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate protective gear, such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing buffer and spring from your buffer tube.
- Insert the JP Silent Captured Spring into the buffer tube, ensuring it is properly seated.
- If using the spacer, install it according to the manufacturer's instructions for carbine length or rifle length buffer tubes.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure proper operation.
- Regularly clean and maintain the product to ensure optimal performance.
- Monitor the performance of your firearm and the captured spring system during use. If you notice any irregularities, stop using the product and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or the official website.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR, asegurando un funcionamiento más suave y silencioso. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las armas de fuego y componentes relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** La instalación o uso inadecuado puede provocar un mal funcionamiento, lo que puede resultar en lesiones o daños.
- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado para su uso por personas de 18 años o más. Asegúrate de que los usuarios más jóvenes estén supervisados por un adulto responsable.
- **Condiciones Ambientales:** Evita utilizar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de AR antes de la instalación.
- **Equipo de Protección:** Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el amortiguador y el muelle existentes de tu tubo de amortiguador.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo de amortiguador, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Si utilizas el espaciador, instálalo de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tubos de amortiguador de longitud carabina o de longitud rifle.
- Vuelve a ensamblar tu arma de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Limpia y mantén regularmente el producto para garantizar un rendimiento óptimo.
- Monitorea el rendimiento de tu arma y el sistema de muelle capturado durante el uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu nuevo producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2 de J P Entreprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR tout en assurant un fonctionnement plus fluide et silencieux. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement, ce qui peut causer des blessures ou des dommages.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Assurez-vous que les utilisateurs plus jeunes sont supervisés par un adulte responsable.
- **Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- **Compatibilité** : Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle AR spécifique avant l'installation.
- **Équipement de Protection** : Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le buffer et le ressort existants de votre tube de buffer.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer, en vous assurant qu'il est correctement placé.
- Si vous utilisez l'espaceur, installez-le conformément aux instructions du fabricant pour les tubes de buffer de longueur carabine ou de longueur fusil.
- Réassemblez votre arme à feu conformément aux spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le produit pour assurer des performances optimales.
- Surveillez les performances de votre arme à feu et du système de ressort capturé pendant l'utilisation. Si vous remarquez des irrégularités, cessez d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web officiel.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR, garantendo un funzionamento più fluido e silenzioso. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:** Un'installazione o un uso impropri possono portare a malfunzionamenti, che possono causare infortuni o danni.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato a essere utilizzato da individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che gli utenti più giovani siano supervisionati da un adulto responsabile.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che possono influire sulle sue prestazioni.
- **Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello AR prima dell'installazione.
- **Equipaggiamento Protettivo:** Indossa sempre un equipaggiamento protettivo appropriato, come occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer.
- Inserisci il JP Silent Captured Spring nel tubo del buffer, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Se utilizzi lo spessore, installalo secondo le istruzioni del produttore per i tubi del buffer di lunghezza carabina o fucile.
- Rimonta la tua arma secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Pulisci e mantieni regolarmente il prodotto per garantire prestazioni ottimali.
- Monitora le prestazioni della tua arma e del sistema di molla catturata durante l'uso. Se noti irregolarità, interrompi l'uso del prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto relativo al 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 od J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego systemu AR, zapewniając jednocześnie płynniejsze i cichsze działanie. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i związanymi z nią komponentami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Niewłaściwa instalacja lub użycie mogą prowadzić do awarii, co może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniami.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt przeznaczony jest do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze. Upewnij się, że młodsi użytkownicy są nadzorowani przez odpowiedzialnego dorosłego.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem AR przed instalacją.
- **Środki Ochrony Osobistej:** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak ochrona oczu, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący tłumik i sprężynę z rury tłumika.
- Włóż JP Silent Captured Spring do rury tłumika, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Jeśli używasz podkładki, zainstaluj ją zgodnie z instrukcjami producenta dla rur tłumika o długości karabinu lub długości karabinu.
- Złóż swoją broń zgodnie z specyfikacjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie czyść i konserwuj produkt, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Monitoruj wydajność swojej broni oraz systemu sprężynowego podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowym produktem. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Turvaohjeet 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:n J P Enterprisesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ARalustasi suorituskykyä samalla varmistaen sujuvamman ja hiljaisemman toiminnan. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Väärä asennus tai käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että tuote on yhteensopiva oman ARmallisi kanssa ennen asennusta.
- **Suojavarusteet:** Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi vaimenninputkestasi.
- Aseta JP Silent Captured Spring vaimenninputkeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät välikappaletta, asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti karbiini tai kivääripituisiin vaimenninputkiin.
- Kokoa tuliaseesi uudelleen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Seuraa tuliaseesi ja vaimenninjousijärjestelmän suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2:een liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen uuden tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 från J P Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din ARplattform samtidigt som den säkerställer en smidigare och tystare drift. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med försiktighet och ansvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Felaktig installation eller användning kan leda till funktionsfel, vilket kan resultera i skador eller skada.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Se till att yngre användare övervakas av en ansvarig vuxen.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- **Kompatibilitet:** Se till att produkten är kompatibel med din specifika ARmodell innan installation.
- **Skyddsutrustning:** Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från din bufferttube.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i bufferttuben och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder distansen, installera den enligt tillverkarens instruktioner för karbinlängd eller gevärslängd bufferttuber.
- Montera ihop ditt skjutvapen enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Efter installation, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Rengör och underhåll produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Övervaka prestandan hos ditt skjutvapen och det fångade fjädersystemet under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bortför produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din nya produkt.
Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 od společnosti J P Enterprises. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší AR platformy a zajistil hladší a tišší provoz. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s opatrností a odpovědností.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Buďte informováni o aktualizacích stažení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:** Nesprávná instalace nebo používání může vést k poruše, což může způsobit zranění nebo poškození.
- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let. Zajistěte, aby mladší uživatelé byli pod dohledem odpovědné dospělé osoby.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR před instalací.
- **Ochranné vybavení:** Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Odstraňte stávající buffer a pružinu z vaší buffer trubky.
- Vložte JP Silent Captured Spring do buffer trubky a zajistěte, aby byla správně usazena.
- Pokud používáte mezikus, nainstalujte ho podle pokynů výrobce pro buffer trubky délky karabiny nebo pušky.
- Znovu sestavte vaši střelnou zbraň podle specifikací výrobce.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správný provoz.
- Pravidelně čistěte a udržujte produkt, abyste zajistili optimální výkon.
- Sledujte výkon vaší střelné zbraně a systému zachycené pružiny během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, přestaňte produkt používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším novým produktem. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.