

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW Glock Flat-Side Sight Mover

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Sight Movers](#)

Passt an, entfernt & installiert Visierungen ohne Beschädigung

Bewegt feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails, ohne den Schlitten oder die Visierung zu verformen. Speziell entwickelt für die Verwendung mit werkseitigen und nachgerüsteten Tritium-Nachtsichtgeräten, die für die traditionelle Hammer-und-Stempel-Montagemethode zu fragil sind; funktioniert ebenso gut mit Eisenvisierungen. Die Daumenschraube sichert den Schlitten, sodass er vollständig im starren, gefrästen Aluminiumgehäuse unterstützt wird. Getrennte Schlitze im Schraubenmechanismus greifen die Visierung und konzentrieren die Schraubenkraft fest, aber sanft, um die Visierungen selbst von extrem engen Dovetails zu lösen. Der gehärtete Stahlgriff bietet viel Hebelwirkung, während selbstschmierende, ölgetränkte Oilite®-Bronzelager und extrafeine Gewinde eine reibungslose, präzise Bewegung gewährleisten. Beretta/Glock passt nur für hintere Visierungen. Glock Flachseite passt für nachgerüstete hintere Visierungen mit geraden, nicht geneigten Seiten für Standard- und Großrahmen-Glock-Pistolen. SIG passt für hintere Visierungen an allen SIGs, außer SIG-PRO. 1911 funktioniert nicht mit den meisten Kimber Schlitten/Sicht-Kombinationen. Funktioniert nur an hinteren Visierungen. Nicht zum Installieren oder Einstellen von vorderen Visierungen geeignet.



Eigenschaften

- Name: [MGW Glock Flat-Side Sight Mover](#)
- Hersteller: [MGW](#)
- Artikel-Nr.: 584000004
- Herst.-Nr.: MGW309S
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.748kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 117mm
- Versandlänge: 224mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW GLOCK FLATSIDE SIGHT MOVER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW GLOCK FLATSIDE SIGHT MOVER

Einleitung

Danke, dass du dich für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW GLOCK FLATSIDE SIGHT MOVER entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um feste Visierungen an deiner Feuerwaffe sicher zu bewegen, ohne den Schlitten oder die Visierung zu beschädigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Sight Mover immer in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Sight Mover verwendest.
- Halte den Sight Mover außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Sight Mover auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Wenn du auf Schwierigkeiten oder Unsicherheiten bei der Verwendung des Produkts stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Es bestehen potenzielle Quetschgefahren beim Bedienen der Daumenschraube und beim Positionieren des Sight Movers.
 - Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Halte immer Finger und andere Körperteile von beweglichen Teilen während des Betriebs fern.
 - Zwinge den Sight Mover nicht, wenn er nicht reibungslos funktioniert; überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
 - Stelle sicher, dass die Visierung sicher verriegelt ist, bevor du Kraft anwendest, um sie anzupassen.
- **Alters und publikumspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Lass Kinder nicht mit dem Sight Mover arbeiten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und auf einer stabilen Oberfläche platziert ist.
- Identifiziere die Visierung, die du anpassen möchtest.

2. Einrichten des Sight Movers:

- Positioniere den Sight Mover über der Visierung, die angepasst werden soll.
- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten der Feuerwaffe sicher im Gehäuse des Sight Movers zu verriegeln.

3. Anpassen der Visierung:

- Betätige den Schraubenmechanismus, um sanften Druck auf die Visierung auszuüben.
- Drehe die Daumenschraube im Uhrzeigersinn, um die Visierung aus ihrer Dovetail zu lösen.
- Wenn Widerstand spürbar ist, zwinge die Visierung nicht; überprüfe stattdessen die richtige Ausrichtung und Schmierung.

4. Abschluss der Anpassungen:

- Sobald die Visierung in die gewünschte Position bewegt wurde, stelle sicher, dass sie fest in der Dovetail sitzt.
- Überprüfe die Sicherheit der Visierung mit der Daumenschraube, bevor du den Sight Mover entfernst.

5. Abschluss:

- Entferne den Sight Mover vorsichtig von der Feuerwaffe.
- Überprüfe die Visierung, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet und sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sight Mover gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Sight Mover nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheitsfragen oder Produktunterstützung wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen, die mit deinem Produkt geliefert werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de