

# SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW Beretta 92 Sight Mover

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Sight Movers](#)

## Passt an, entfernt & installiert Visierungen ohne Beschädigung

Bewegt feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails, ohne den Schlitten oder die Visierung zu verformen. Speziell entwickelt für die Verwendung mit werkseitigen und nachgerüsteten Tritium-Nachtsichtgeräten, die für die traditionelle Hammer-und-Stempel-Montagemethode zu fragil sind; funktioniert ebenso gut mit Eisenvisierungen. Die Daumenschraube sichert den Schlitten, sodass er vollständig im starren, gefrästen Aluminiumgehäuse unterstützt wird. Getrennte Schlitze im Schraubenmechanismus greifen die Visierung und konzentrieren die Schraubenkraft fest, aber sanft, um die Visierungen selbst von extrem engen Dovetails zu lösen. Der gehärtete Stahlgriff bietet viel Hebelwirkung, während selbstschmierende, ölgetränkte Oilite®-Bronzelager und extrafeine Gewinde eine reibungslose, präzise Bewegung gewährleisten. Beretta/Glock passt nur für hintere Visierungen. Glock Flachseite passt für nachgerüstete hintere Visierungen mit geraden, nicht geneigten Seiten für Standard- und Großrahmen-Glock-Pistolen. SIG passt für hintere Visierungen an allen SIGs, außer SIG-PRO. 1911 funktioniert nicht mit den meisten Kimber Schlitten/Sicht-Kombinationen. Funktioniert nur an hinteren Visierungen. Nicht zum Installieren oder Einstellen von vorderen Visierungen geeignet.



## Eigenschaften

- Name: [MGW Beretta 92 Sight Mover](#)
- Hersteller: [MGW](#)
- Artikel-Nr.: 584045092
- Herst.-Nr.: MGW308
- Modell: 92
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.794kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 231mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER
- Über uns

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER

## Einführung

Danke, dass du dich für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und effektiven Anpassung von festen Visierungen auf Feuerwaffen zu helfen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Richtlinien und befolge sie.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Sight Mover immer in einer sicheren, kontrollierten Umgebung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Gerät benutzt.
- Halte den Sight Mover außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Sight Mover vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen; ändere den Sight Mover nicht.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Gebrauch des Sight Movers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher im Sight Mover positioniert ist, bevor du versuchst, die Visierungen anzupassen.
- Wende beim Bewegen oder Einstellen der Visierungen keinen übermäßigen Druck an, um Beschädigungen an der Visierung oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwende den Sight Mover nur mit kompatiblen Visierungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Platziere die Feuerwaffe auf einer stabilen Oberfläche.
- Bestätige, dass der Sight Mover sauber und frei von Schmutz ist.

### 2. Einrichten des Sight Movers

- Positioniere den Sight Mover über der hinteren Visierung der Feuerwaffe.
- Schließe den Schlitten sicher mit der Daumenschraube, um Stabilität zu gewährleisten.

### 3. Anpassen der Visierungen

- Verwende den Schraubenmechanismus, um die Visierung zu erfassen.
- Übe vorsichtig Druck aus, um die Visierung aus der Dovetail zu lösen.
- Nachdem die Visierung gelockert ist, passe sie vorsichtig an oder entferne sie nach Bedarf.

### 4. Abschluss der Anpassungen

- Stelle nach den erforderlichen Anpassungen sicher, dass die Visierung sicher befestigt ist.
- Entferne den Sight Mover und überprüfe die Visierung auf korrekte Ausrichtung.
- Bewahre den Sight Mover an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sight Mover gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es in einer Weise entsorgt wird, die potenzielle Gefahren verhindert.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)